LE TRAVAIL DUR, NOTRE INSPIRATION

2022

CATALOGUE GÉNÉRAL OUTILS À MAIN

BELLOTA



BELLOTAPRO+

L'OUTIL SPÉCIALISÉ QUI OPTIMISE VOTRE TRAVAIL

Avec Bellota Pro, la qualité est dans le détail.

DURABILITÉ

Les outils Bellota PRO sont conçus pour résister dans les situations les plus dures. Ils offrent une fiabilité sans faille à tous les types d'utilisation intensive.

EXPERTISE

Pour tous les travaux dont les tâches demandent d'être exécutées à la perfection, Bellota PRO offre un outil à la hauteur de chacune d'entre elles.

HAUTES PERFORMANCES

Les outils Bellota Pro sont conçus pour vous accompagner et récompenser vos efforts par le meilleur résultat.

BELLOTASMART

L'OUTIL UNIQUE POUR VOTRE TRAVAIL QUOTIDIEN

Bellota Smart, la solution complète pour chaque projet.

PLAISIR

Les outils Bellota Smart sont conçus pour les amateurs qui veulent prendre du plaisir à utiliser l'outil.

INFORMATIF

Les petits bas-reliefs et les combinaisons de couleurs servent de guide d'utilisation pour l'utilisateur amateur.

CONFORT

Outils conçus pour que l'utilisateur puisse s'adapter facilement à leur utilisation grâce aux matériaux caoutchoutés.

PRÉSENTS SUR QUATRE CONTINENTS

Nous faisons aujourd'hui partie du groupe international Venanpri, rassemblant des marques d'outillage à main, ainsi que de solutions agricoles et de pièces de machine.

11
MARQUES ENREGISTRÉES

18.000
RÉFERÉNCES

1.455
PERSONNES

9
USINES

NOS USINES

Espagne
Legazpi

Espagne
Olloki

Espagne
Zumárraga

USA
Californie

USA
Illinois

Mexique

Colombie

Danemark

Inde

TROUVEZ VOTRE AGENCE LA PLUS PROCHE ET CONTACTEZ-NOUS

L'EUROPE, L'AFRIQUE ET L'ASIE

Espagne
Contact: Bienvenido Calvo
Téléphone: +34 943739000
comercial@bellota.com
atencionclienteBH@bellota.com

Grèce et Chypre
Contact: Theodoro Michalochristas
Portable: +30 6944942509
theodoro.michalochristas@bellota.com

Magreb
Contact: Denis Bineau
Portable: +351 917625950
binefr1@gmail.com

France Construction/Industrie
Contact: Jose Gonçalvez
Portable: +33 (0) 788796168
jose.goncalves@bellota.com

France Jardin/Agrigulture
Contact: Mauricio Cardarelli
Téléphone: +34 634756134
mauricio.cardarelli@bellota.com

France EPI
Contact: Gabriel Villate
Téléphone: +34 667367324
gabriel.villate@bellota.com

Portugal
Contact: Miguel Oitaven
Téléphone: +351 217975412
maria.sequeira@bellota.com

Italie
Contact: Alberto Lovo
Portable: +39 3466723561
info@al-importagency.it

Asie, Afrique et Océanie
Contact: Gabriel Villate
Téléphone: +34 667367324
gabriel.villate@bellota.com

Suède
Contact: Yamil R. Cabrera
Portable: +46 736986581
yamil.cabrera@bellota.com

UK & Irlande
Contact: Les Ashley
Portable: +35 3874408077
les.ashley@bellota.com

Pays Baltes
Contact: Ugis Edulis
Téléphone: +371 29 180 001
bellota.baltics@bellota.com

Europe Occidentale
Contact: Íñigo Alaba
Téléphone: +34 672642738
inigo.alaba@bellota.com

Contact: Gabriel Villate
Téléphone: +34 667367324
gabriel.villate@bellota.com

AMÉRIQUE

États-Unis, Amérique centrale, Mexique et Caraïbes
Contact: Javier Vio
Téléphone: +52 (55) 5393 3363
infoventas@mex.bellota.com

Pérou
Contact: Ricardo Parra
ricardo.parra@col.bellota.com

Colombie
Contact: Juan Sebastián Gómez
juan.gomez@col.bellota.com

Equateur
Contact: Jorge Valdez
jorge.valdez@col.bellota.com

Brésil et Vénézuela
Contact: Camilo Molina
camilo.molina@col.bellota.com

Chili et Bolivie
Contact: Agustin Eduardo Issa
agustin.issa@col.bellota.com

Paraguay, Uruguay et Argentine
Contact: Sebastián Fadul
sebastian.fadul@col.bellota.com

LE TRAVAIL DUR, NOTRE INSPIRATION

Chez Bellota, nous fabriquons des produits inspirés de votre attitude, votre passion et votre détermination pour obtenir tout ce à quoi vous aspirez. Nous vous accompagnons vers le succès grâce à des outils infaillibles, qui vous font aimer ce que vous faites et donner le meilleur de vous-même.

PLUS DE 100 ANS À VOTRE SERVICE

NOS RACINES

Bellota a été créée par Patricio Echeverría, entrepreneur en avance sur son temps. Ayant manifesté dès l'enfance un intérêt pour la fabrication en acier et la conception d'outils, il lui semblait en effet que les outils utilisés à son époque n'étaient pas pratiques et que leur qualité laissait à désirer.

Aujourd'hui à Bellota,nous créons des outils avec lesquels vous vous identifiez, qui reflètent votre attitude. Votre persévérance, détermination, passion et votre niveau d'exigence nous inspirent sans cesse. Nos outils sont conçus pour vous. Pour vous aider à surmonter les obstacles qui se dressent sur votre chemin.



NOUS LES FABRIQUONS EN PENSANT À VOUS

Nous travaillons aux côtés des meilleurs experts et nous étudions tous vos besoins pour que nos idées deviennent réalité. Très attachés à la qualité, nous avons à cœur de vous offrir des produits exceptionnels, pour que votre satisfaction soit garantie.

L'ENVIRONNEMENT COMPTE POUR NOUS

Notre sensibilisation et responsabilité sont reflétées dans les processus de production. Nous collaborons à des projets innovants aux côtés de la fondation Copade et nous disposons des certifications PEFC et FSC®, garantissant la durabilité de nos produits.

FSC®
www.fsc.org
FSC® C021513

La marque de la gestion forestière responsable

PEFC™
PEFC/14-35-00020
"Promoviendo la gestión forestal sostenible"
Para más información: www.pefc.org



INCROYABLEMENT FIABLES

Nous concevons des outils faciles à utiliser, pratiques et reposant sur une grande tradition de fiabilité. Inspirés par la recherche, ils sont là dans les moments les plus décisifs, lorsque tout doit absolument fonctionner pour que le succès soit au rendez-vous.

NOUS NOUS METTONS À VOTRE PLACE

La passion et la détermination sont dans notre culture. Ce sont ces valeurs que vous vivez au quotidien, dans votre travail. C'est pourquoi Bellota est conçue pour vous.

Vous êtes notre source d'inspiration, nous comprenons vos besoins et nous vous aidons à atteindre vos objectifs.

Vous êtes fier du travail réalisé? Alors nous avons accompli notre mission.

DES OUTILS RICHES EN ÉMOTION

Si nous sommes attachés au confort et à la fiabilité, nous recherchons également des outils qui vous rendent la tâche agréable.

LEUR ÂME, C'EST VOUS

Nous croyons en vous, en ce qu'ils vous permettent de faire. C'est vous qui mettez l'énergie, et eux qui vous complètent.

L'ÉQUILIBRE, ENTRE TRADITION ET INNOVATION

Nous continuons à innover dans tout ce qui a du sens à vos yeux.

L'EXIGENCE POUR ATTEINDRE LE SUCCÈS

Nous créons des outils infaillibles, sur lesquels compter dans les moments les plus exigeants.

NOUVEAUTÉS
AGRICULTURE

▶ NOUVELLE HOUE À SYSTÈME ANTI-ROTATION

CARACTÉRISTIQUES

- Ne tourne pas, ne se desserre pas.
- Une durée de vie plus longue.



Pag. 16

▶ EPINETTES

CARACTÉRISTIQUES

- Efficaces, confortables et légers.
- Coupe parfaite.
- Pour davantage d'efficacité.

Pag. 62

▶ NOUVELLE GAMME ÉLECTRIQUE

▶ TRONÇONNEUSE

LONGUEUR DU GUIDE

TRIPLE BOUTON DE SÉCURITÉ

VITESSE MAXIMUM DE COUPE

MAX 11 m/s

Pag. 50

▶ SÉCATEUR ÉLECTRIQUE

OPTION DE DOUBLE CAPACITÉ DE COUPE

COUPE PROGRESSIVE

SYSTÈME DE PRÉVENTION DE LA COUPE

Pag. 50

▶ PERCHE GRANDE PORTÉE 2,2M

CARACTÉRISTIQUES

Compatible avec les deux modèles de sécateur électrique Ref. EPR132P/ EPR1322BP/EPR137P.

EPR132P / EPR1322BP

EPR137P

Pag. 50



Des outils qui
feront pousser vos fruits
récolte après récolte

POUR L'AGRICULTURE

NOUVELLE HOUE À SYSTÈME ANTI-ROTATION

NE TOURNE PAS, NE SE DESSERRE PAS

LA TÊTE ET LE MANCHE NE FONT QU'UN.

UNE DURÉE DE VIE PLUS LONGUE

L'EMMANCHEMENT RÉSISTE À UNE UTILISATION INTENSIVE, À L'ÉPREUVE DU TEMPS ET DES MAUVAIS COUPS.

MANCHE FABRIQUÉ EN UNE SEULE PIÈCE

- Le plastique injecté à grande pression est introduit à travers les pores du bois.
- L'emmanchement est indémontable, résistant à la chaleur et à l'humidité.



CHOISISSEZ LA COMBINAISON PARFAITE

Le choix d'un manche pour votre houe n'a jamais été aussi facile. Il vous suffira de sélectionner l'une des trois dimensions de tête dotées de l'ANTI-ROTATION SYSTEM.



M1	M4	M6
30 x 32 mm	37,5 x 39,5 mm	42 x 44 mm

Combinez-la à l'un de ces manches équipés de l'ANTI-ROTATION SYSTEM.

Votre choix est fait ? C'est un gage de succès.

M1 30 x 32 mm	M4 37,5 x 39,5 mm	M6 42 x 44 mm
M1 -1.000 mm	M4 -1.000 mm	M6 -1.000 mm
M1 -1.200 mm	M4 -1.200 mm	M6 -1.200 mm
M1 -1.400 mm	M4 -1.400 mm	M6 -1.400 mm

OU GARDEZ VOTRE PROPRE MANCHE

Les têtes de houes dotées de l'ANTI-ROTATION SYSTEM sont compatibles avec n'importe quel manche.

Les rainures permettent d'utiliser vos cales et coins habituels plus facilement.



* Pour en savoir plus sur les manches à systèmes anti-rotation, rendez-vous page 216.

HOUES

HOUES ANTI-ROTATION

NEW

▶ **HOUE 1**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
HOE1AP	**17,06**	694772	12	375	130	80	M1
HOE1BP	**17,59**	694734	12	450	150	90	M1
HOE1CP	**19,47**	694697	12	700	160	105	M4

Pour travailler en détail.



NEW

▶ **HOUE EMMANCHÉE 1**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE1AW1200AP	**27,34**	694758	2	1.120	130	80	1.200	M1
HOE1BW1200AP	**27,89**	694710	2	1.160	150	90	1.200	M1

NEW

▶ **HOUE 2**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
HOE2AP	**22,44**	694673	12	900	180	140	M4
HOE2BP	**22,73**	694659	12	1.000	190	145	M4

NEW

▶ **HOUE 3**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
HOE3AP	**26,22**	694635	12	1.000	190	180	M4
HOE3BP	**26,71**	695007	12	1.100	190	195	M4
HOE3CP	**26,00**	694611	12	1.000	195	195	M4

Pour retourner la terre, le désherbage, biner.

NEW

▶ **HOUE 4**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
HOE4AP	**25,94**	694598	12	1.100	200	165	M4
HOE4BP	**27,43**	694574	12	1.300	210	180	M4

Pour faire des buttes.

NEW

▶ **HOUE EMMANCHÉE 4**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE4BW1400AP	**42,87**	651942	2	2.360	210	180	1.400	M4

NEW

▶ **HOUE 5**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
HOE5P	**33,66**	694536	12	1.550	230	120	M6

Pour creuser et faire des tranchées.

NEW

▶ **HOUE EMMANCHÉE 5**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE5W1400AP	**50,99**	694512	2	1.550	230	120	1.400	M6

NEW

▶ **HOUE 7**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
HOE7AP	**17,10**	694499	12	325	135	50	M1

Petite houe pour travailler en détail.



NEW

▶ **HOUE 8**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
HOE8AP	**19,62**	694475	12	525	155	80	M4
HOE8BP	**20,12**	694451	12	700	175	100	M4
HOE8CP	**23,84**	694437	12	925	195	120	M4

NEW

▶ **HOUE 10**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
HOE10AP	**29,75**	694413	12	1.250	210	145	M4



NEW

▶ **HOUE 11**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
HOE11AP	**35,30**	694390	12	1.850	240	120	M6

Pour creuser et planter.

NEW

▶ HOUE 43

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
HOE430P	**32,89**	694376	12	1.300	220	165	M6
HOE43BP	**36,15**	694352	12	1.400	235	185	M6

Pour creuser des sillons, transporter la terre et vider.

NEW

▶ HOUE 53

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
HOE53AP	**26,16**	695038	12	1.000	225	75	M4
HOE53BP	**29,19**	694338	12	1.050	245	85	M4

Pour creuser et faire des sillons.

NEW

▶ HOUE 58

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
HOE580P	**28,06**	694314	12	1.100	190	120	M4
HOE58AP	**33,13**	694291	12	1.300	220	130	M4

NEW

▶ HOUE 69

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
HOE69AP	**32,54**	694277	12	1.400	270	110	M4
HOE69BP	**35,90**	694253	12	1.725	310	120	M6

Modèle Navarre.

NEW

▶ HOUE 72

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
HOE72AP	**24,02**	694239	12	700	225	170	M4
HOE72BP	**26,00**	694215	12	950	240	185	M4
HOE72CP	**27,60**	694192	12	1.200	260	200	M4
HOE72DP	**30,90**	694178	12	1.300	285	210	M4

Modèle Galice.

NEW

▶ HOUE 77

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
HOE77DP	**35,59**	694154	6	1.600	285	230	M4

Pour cultiver les pommes de terre.

NEW

▶ HOUE 80

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
HOE80AP	**26,00**	694130	12	950	180	160	M4
HOE80BP	**26,61**	694116	12	975	180	170	M4
HOE80EP	**30,48**	694093	12	1.400	200	190	M4
HOE80HP	**34,12**	694079	12	1.550	230	200	M4

NEW

▶ HOUE 81

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
HOE81000P	**24,09**	694055	12	750	190	165	M4
HOE8100P	**25,82**	694031	12	925	200	180	M4
HOE810P	**27,05**	694017	12	1.100	215	205	M4
HOE81AP	**30,74**	693997	12	1.300	230	220	M4

NEW

▶ HOUE EMMANCHÉE 81

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE81000W1000AP	**34,03**	693973	2	1.510	185	160	900	M4
HOE81000W1200AP	**35,85**	693959	2	1.540	185	170	1.200	M4
HOE810W1200AP	**38,93**	693935	2	1.980	215	205	1.200	M4

NEW

▶ HOUE 82

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
HOE82BP	**22,24**	693911	12	725	160	140	M3

NEW

▶ HOUE 83

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
HOE83AP	**27,71**	693898	12	1.100	195	140	M4

NEW

▶ HOUE 84

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
HOE84AP	**21,99**	693874	12	650	150	130	M4
HOE84BP	**23,31**	693850	12	850	160	150	M4
HOE84CP	**23,43**	693836	12	825	170	140	M4
HOE84EP	**26,00**	693812	12	1.000	190	160	M4

NEW

▶ HOUE 85

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
HOE85AP	**20,83**	693799	12	650	155	115	M4
HOE85BP	**21,29**	693775	12	725	165	125	M4
HOE85CP	**23,90**	693737	12	800	175	135	M4

NEW

▶ HOUE EMMANCHÉE 85

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE85BW1000AP	**31,07**	693713	2	1.520	165	125	900	M4
HOE85BW1200AP	**33,16**	693751	2	1.720	165	125	1.200	M4

NEW

▶ HOUE 87

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
HOE87BP	**20,37**	693683	12	1.025	180	135	M4
HOE87CP	**22,87**	693669	12	1.200	200	140	M4
HOE87DP	**25,17**	693645	12	1.325	220	150	M4
HOE87EP	**28,06**	693621	12	1.650	230	165	M4
HOE87FP	**31,00**	693607	6	1.850	255	170	M6
HOE87GP	**32,16**	693584	6	2.015	270	210	M6

Pour cultiver les asperges.

NEW

▶ HOUE 89

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
HOE89AP	**21,66**	693560	12	675	150	115	M4

NEW

▶ HOUE 95

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
HOE95AP	**21,87**	693485	12	650	170	135	M6

Modèle Maroc.

NEW

▶ HOUE 150

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
HOE150AP	**26,48**	693423	12	935	270	190	M4
HOE150CP	**31,29**	693409	12	1.230	300	225	M4

Pour creuser des sillons.

NEW

▶ HOUE 182

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
HOE182P	**17,18**	693386	12	400	150	50	M1

Pour creuser des sillons et nettoyage des vignes.

NEW

▶ SERFOUETTE 228

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
HOE228AP	**22,38**	693362	12	450	270	70	M1
HOE228BP	**23,66**	693324	12	550	300	75	M1
HOE228CP	**25,46**	693300	12	650	325	80	M1
HOE228DP	**28,76**	693287	12	750	336	100	M1

Pour le jardinage. Outil à double usage: houe pour tourner la terre et fourche pour nettoyer et arracher les racines.

NEW

▶ SERFOUETTE EMMANCHÉE 228

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE228AW400P	**25,40**	695052	2	680	270	70	400	M1
HOE228AW1000AP	**31,76**	693263	2	1.030	270	70	900	M1
HOE228AW1200AP	**32,93**	693348	2	1.110	270	70	1.200	M1

Pour le jardinage. Outil à double usage: houe pour tourner la terre et fourche pour nettoyer et arracher les racines.

NEW

▶ HOUE 242

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
HOE2420P	**15,65**	693003	12	250	85	55	M8007-D/M1
HOE242AP	**17,22**	692983	12	350	115	70	M242-A/M1

Pour planter les parterres et la rocaille.

PEFC

NEW

▶ HOUE EMMANCHÉE 242

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE2420W335P	**18,73**	692969	3	356	85	55	335	M8007-D/M1
HOE242AW360P	**20,55**	692945	3	503	115	70	360	M242-A/M1

Pour planter les parterres et la rocaille.

NEW

▶ SERFOUETTE 229

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	M
HOE229AP	**24,18**	693249	12	525	302	M1

Pour le jardinage. Outil à double usage: houe pointue pour planter et fourche pour nettoyer et arracher les racines.

NEW

▶ SERFOUETTE EMMANCHÉE 229

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE229AW1200AP	**34,81**	693225	2	1.400	302	70	1.200	M1

Pour le jardinage. Outil à double usage: houe pointue pour planter et fourche pour nettoyer et arracher les racines.

NEW

▶ SERFOUETTE 230

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
HOE230AP	**20,44**	693201	12	475	260	70	M1
HOE230BP	**22,33**	693188	12	525	285	75	M1

Pour le jardinage. Outil à double usage: houe pour tourner la terre et lance pour préparer la terre pour planter.

PEFC

NEW

▶ SERFOUETTE EMMANCHÉE 230

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE230AW400P	**25,56**	693164	2	691	260	70	400	M1
HOE230AW1000AP	**29,88**	693140	2	1.040	260	70	1.000	M1
HOE230AW1200AP	**30,67**	695076	2	1.270	260	70	1.200	M1

Pour le jardinage. Outil à double usage: houe pour tourner la terre et lance pour préparer la terre pour planter.

NEW

▶ SERFOUETTE 232

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
HOE232AP	**15,33**	693126	12	300	110	70	M8007-F/M1
HOE232BP	**16,60**	693102	12	325	120	75	M8007-F/M1
HOE232CP	**17,70**	693089	12	350	130	80	M8007-F/M1

Petite taille pour la rocaille.

PEFC

NEW

▶ SERFOUETTE EMMANCHÉE 232

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE232AW400P	**20,10**	693065	2	499	110	70	400	M1

PEFC

NEW

▶ HOUE EMMANCHÉE 325

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE325800W120AP	**32,09**	692723	2	1.700	195	120	1.100	M4

NEW

▶ HOUE 326

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
HOE326P	**24,18**	692709	12	525	150	175	M1

NEW

▶ HOUE 320

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
HOE320P	**32,36**	692808	12	1.300	220	180	M4

Modèle "Rabiosa", spécialement conçue pour les asperges.

NEW

▶ HOUE 325

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
HOE325800P	**18,75**	692785	12	900	195	120	M4
HOE3251000P	**21,66**	692761	12	1.050	210	140	M4
HOE3251200P	**23,50**	692747	12	1.300	230	160	M4

▶ PIOCHE 801

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
801-0	**51,71**	114300	6	2.400	395	85	M6

Outil à double usage: Houe et hache. Travaux forestiers et nettoyage et coupe de racines.

▶ PIOCHE 805

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
805-A	**50,24**	114508	6	2.000	383	64	M6

Outil à double usage: Houe et hache. Travaux forestiers et nettoyage et coupe de racines.

NEW

▶ HOUE 327

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
HOE327AP	**25,41**	692686	12	800	175	185	M4

NEW

▶ HOUE 328

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
HOE328BP	**25,61**	692662	12	900	210	220	M4

Pour cultiver les tubercules. Adaptée pour travailler dans les graviers ou dans les terrains avec cailloux.

▶ PIOCHE 820

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
820	**45,97**	114706	6	1.500	390	70	M6

Outil à double usage: Houe et hache. Travaux forestiers et nettoyage et coupe de racines.

▶ BINETTE 262

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
262	**33,55**	113105	12	694	145	170

Pour désherber, nettoyer la terre et planter des petites plantes.

NEW

▶ HOUE 344

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
HOE344600P	**19,19**	692501	12	660	305	80	M1

Outil polyvalent: travailler la couche superficielle de la terre, désherber, fourche pour arracher les racines et casser la couche superficielle.

PEFC

NEW

▶ HOUE EMMANCHÉE 344

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
HOE344600W100AP	**27,18**	692488	2	1.200	305	80	1.000	M1

Outil polyvalent: travailler la couche superficielle de la terre, désherber, fourche pour arracher les racines et casser la couche superficielle.

PEFC

▶ BINETTE 322

REF.	€	8 41 4299		g	A mm
322-A	**26,70**	114003	12	419	145

Pour désherber, nettoyer la terre et planter des petites plantes.

HOUES SANS SYSTÈME ANTI-ROTATION

NEW

▶ HOUE 90

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
HOE90B	**32,99**	693546	12	875	320	125	M4

Double usage, casser la terre dure et remuer la terre.

NEW

▶ HOUE 91

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
HOE91A	**31,54**	693522	12	1.200	160	320	M4
HOE91B	**38,09**	693508	12	1.600	180	380	M4

Pour cultiver les bananes.

NEW

▶ HOUE 108

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
HOE108A	**31,29**	693461	12	1.300	220	180	M108

Pour cultiver les asperges.

NEW

▶ HOUE 127

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
HOE127A	**28,84**	693447	12	875	230	155	M127

Modèle Catalogne.

NEW

▶ HOUE 252

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
HOE252A	**24,56**	708592	12	700	165	190	M6
HOE252B	**26,22**	708622	12	900	175	200	M6

Modèle pour l'Afrique.

NEW

▶ HOUE 263

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
HOE263A	**26,81**	708448	12	920	165	295	M6
HOE263B	**28,20**	708462	12	1.150	195	330	M6
HOE263C	**32,89**	708486	12	1.380	205	350	M6
HOE263D	**33,91**	708509	12	1.610	215	355	M6

NEW

▶ PIOCHE 240

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
HOE240	**35,05**	693041	12	800	265	75	M1

Pulaski, usage forestier. Outil polyvalent, couper, gratter et creuser.

NEW

▶ HOUE 337

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
HOE337A	**22,10**	692587	12	1.200	215	190	M4

Modèle Grèce.

NEW

▶ HOUE 340

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
HOE340A	**23,84**	692525	12	850	183	168	M4

Modèle Grèce.

NEW

▶ HOUE 332

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
HOE332A	**30,81**	692648	12	1.350	185	205	M332EM
HOE332B	**32,37**	692624	12	1.450	190	240	M332EM
HOE332D	**35,11**	692600	6	1.900	240	280	M332EM

Modèle Arabe.

NEW

▶ HOUE 338

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
HOE3380	**21,77**	692563	12	1.000	200		M4
HOE338A	**22,71**	692549	12	1.150	215		M4

Modèle Grèce.

FOURCHES

- Fabriquées en acier spécial Bellota.
- Crocs: pièces monoblocs incassables.
- Traitement thermique 3+ pour prolonger la vie de l'outil: ne casse pas, ne se déforme pas, ne s'use pas.
- Tranchant affûté et poli pour faciliter l'insertion dans le sol.
- Peinture et vernis spéciaux pour éviter l'oxydation de l'outil.

Usages:
- Pour aérer la terre et enlever les tubercules.



NEW

▶ FOURCHE 1001

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
HFK10010	**29,93**	692464	12	800	220	105	M4
HFK1001A	**37,34**	692440	12	1.250	250	130	M4

Pour aérer le sol et tirer les tubercules.

NEW

▶ FOURCHE 1002

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
HFK1002A	**42,89**	692426	6	1.775	255	135	M4

Pour aérer le sol et tirer les tubercules.

NEW

▶ FOURCHE 1018

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
HFK1018	**41,30**	692402	12	1.125	270	105	M4

Pour aérer le sol et tirer les tubercules.

NEW

▶ FOURCHE 1020

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
HFK1020A	**26,19**	692389	12	875	210	115	M2

Pour aérer le sol et tirer les tubercules. Pour travailler les graviers.

HOUES LÉGÈRES



PEFC

▶ HOUE LÉGÈRE AIR L1CM1200

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
L1CM1200	**23,69**	651706	2	1.210	150	180	1.200	ML1200

Lame large et courte pour les tâches générales d'entretien. Permet de travailler en position verticale, et éviter les lésions dorsales.

PEFC

▶ HOUE LÉGÈRE AIR L2CM500

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
L2CM500	**22,39**	651751	2	620	134	110	500	ML500

Lame courte et étroite pour les tâches spécifiques d'entretien. Peut être utilisée avec une seule main pour les finitions de précision.

PEFC

▶ HOUE LÉGÈRE AIR L3CM1200

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
L3CM1200	**27,52**	651799	2	1.330	200	140	1.200	M1200

Lame longue et large pour les tâches de construction et préparation de la terre. Permet de travailler en position verticale, et éviter les lésions dorsales.

PEFC

▶ HOUE LÉGÈRE AIR L4CM500

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
L4CM500	**26,24**	651836	2	749	200	100	500	ML500

Lame longue et étroite pour creuser des tranchées étroites et travailler les endroits d'accès difficile. Peut être utilisée avec une seule main pour les finitions de précision.

PEFC

▶ HOUES LÉGÈRE AIR L5CM1200

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
L5CM1200	**26,24**	651881	2	1.400	200	180	1.200	ML1200

Lame extra-large et longue pour les tâches les plus communes demandant de creuser et déplacer la terre. Permet de travailler en position verticale, et éviter les lésions dorsales.

PIÈCES DE RECHANGE

▶ HOUES LÉGÈRE AIR L1CM1200

REF.	€	8 41 4299			g	A mm	B mm
L1	**16,90**	651683	3	Lame large et courte	620	150	180
L2	**15,73**	651737	3	Lame courte et étroite	370	134	110
L3	**20,74**	651775	3	Lame longue et large	640	200	140
L4	**18,45**	651812	3	Lame longue et étroite	460	200	100
L5	**19,84**	651850	3	Lame extra-large et longue	810	200	180

Trouvez plus de houes à la page 54/55.

GUIDE DE REMPLACEMENT DE NOS HOUES

REF.	NEW REF.	€ NEW REF.	NEW 8 41 4299	MÉTRICA ANTIGUA	NEW MÉTRICA	
1-A	HOE1AP	**17,06**	694772	M1	M1	X
1ACM1200	HOE1AW1200AP	**27,34**	694758	M1	M1	X
1-B	HOE1BP	**17,59**	694734	M1	M1	X
1BCM1200	HOE1BW1200AP	**27,89**	694710	M1	M1	X
1-C	HOE1CP	**19,47**	694697	M4	M4	X
2-A	HOE2AP	**22,44**	694673	M4	M4	X
2-B	HOE2BP	**22,73**	694659	M4	M4	X
3-A	HOE3AP	**26,22**	694635	M4	M4	X
3-B	HOE3BP	**26,71**	695007	M4	M4	X
3-C	HOE3CP	**26,00**	694611	M4	M4	X
4-A	HOE4AP	**25,94**	694598	M4	M4	X
4-B	HOE4BP	**27,43**	694574	M4	M4	X
4BCM1400	HOE4BW1400AP	**42,87**	694550	M4	M4	X
5	HOE5P	**33,66**	694536	M6	M6	X
5CM1400	HOE5W1400AP	**50,99**	694512	M6	M6	X
7-A	HOE7AP	**17,10**	694499	M1	M1	X
8-A	HOE8AP	**19,62**	694475	M3	M4	X
8-B	HOE8BP	**20,12**	694451	M3	M4	X
8-C	HOE8CP	**23,84**	694437	M3	M4	X
10-A	HOE10AP	**29,75**	694413	M4	M4	X
11-A	HOE11AP	**35,30**	694390	M6	M6	X
43-0	HOE430P	**32,89**	694376	M7	M6	X
43-B	HOE43BP	**36,15**	694352	M7	M6	X
53-A	HOE53AP	**26,16**	695038	M4	M4	X
53-B	HOE53BP	**29,19**	694338	M4	M4	X
58-0	HOE580P	**28,06**	694314	M4	M4	X
58-A	HOE58AP	**33,13**	694291	M4	M4	X
69-A	HOE69AP	**32,54**	694277	M4	M4	X
69-B	HOE69BP	**35,90**	694253	M6	M6	X
72-A 1,5 L	HOE72AP	**24,02**	694239	M3	M4	X
72-B 2 L	HOE72BP	**26,00**	694215	M3	M4	X
72-C 2,5 L	HOE72CP	**27,60**	694192	M4	M4	X
72-D 3 L	HOE72DP	**30,90**	694178	M4	M4	X
77-D 3,5 L	HOE77DP	**35,59**	694154	M4	M4	X
80-A	HOE80AP	**26,00**	694130	M3	M4	X
80-B	HOE80BP	**26,61**	694116	M3	M4	X
80-E	HOE80EP	**30,48**	694093	M4	M4	X
80-H	HOE80HP	**34,12**	694079	M4	M4	X
81-000 1,5 L	HOE81000P	**24,09**	694055	M3	M4	X
81-00 2 L	HOE8100P	**25,82**	694031	M3	M4	X
81-0 2,5 L	HOE810P	**27,05**	694017	M3	M4	X
81-A 3 L	HOE81AP	**30,74**	693997	M4	M4	X
81-000 CM 900	HOE81000W1000AP	**34,03**	693973	M3	M4	X
81-000 CM 1200	HOE81000W1200AP	**35,85**	693959	M3	M4	X
81-0 CM 1200	HOE810W1200AP	**38,93**	693935	M3	M4	X
82-B	HOE82BP	**22,24**	693911	M3	M4	X
83-A	HOE83AP	**27,71**	693898	M4	M4	X
84-A	HOE84AP	**21,99**	693874	M4	M4	X
84-B	HOE84BP	**23,31**	693850	M4	M4	X
84-C	HOE84CP	**23,43**	693836	M4	M4	X
84-E	HOE84EP	**26,00**	693812	M4	M4	X
85-A	HOE85AP	**20,83**	693799	M3	M4	X
85-B	HOE85BP	**21,29**	693775	M3	M4	X
85-B CM 1200	HOE85BW1200AP	**33,16**	693751	M3	M4	X
85-C	HOE85CP	**23,90**	693737	M3	M4	X
85-B CM 900	HOE85BW1000AP	**31,07**	693713	M3	M4	X
87-B	HOE87BP	**20,37**	693683	M4	M4	X
87-C	HOE87CP	**22,87**	693669	M4	M4	X
87-D	HOE87DP	**25,17**	693645	M4	M4	X
87-E	HOE87EP	**28,06**	693621	M4	M4	X
87-F	HOE87FP	**31,00**	693607	M6	M6	X
87-G	HOE87GP	**32,16**	693584	M6	M6	X

REF.	NEW REF.	€ NEW REF.	NEW 8 41 4299	MÉTRICA ANTIGUA	NEW MÉTRICA	
89-A	HOE89AP	**21,66**	693560	M3	M4	X
90-B	HOE90B	**32,99**	693546	M3	M4	
91-A	HOE91A	**31,54**	693522	M3	M4	
91-B	HOE91B	**38,09**	693508	M3	M4	
95-A	HOE95AP	**21,87**	693485	M6	M6	X
108-A	HOE108A	**31,29**	693461	Manche ovale	Manche ovale	
127-A	HOE127A	**28,84**	693447	Manche carrée	Manche carrée	
150-A	HOE150AP	**26,48**	693423	M4	M4	X
150-C	HOE150CP	**31,29**	693409	M4	M4	X
182	HOE182P	**17,18**	693386	M1	M1	X
228-A	HOE228AP	**22,38**	693362	M1	M1	X
228ACM1200	HOE228AW1200AP	**32,93**	693348	M1	M1	X
228-B	HOE228BP	**23,66**	693324	M1	M1	X
228-C	HOE228CP	**25,46**	693300	M1	M1	X
228-D	HOE228DP	**28,76**	693287	M1	M1	X
228-A CM 400	HOE228AW400P	**25,40**	695052	M1	M1	X
228-A CM 900	HOE228AW1000AP	**31,76**	693263	M1	M1	X
229-A	HOE229AP	**24,18**	693249	M1	M1	X
229ACM1200	HOE229AW1200AP	**34,81**	693225	M1	M1	X
230-A	HOE230AP	**20,44**	693201	M1	M1	X
230-B	HOE230BP	**22,33**	693188	M1	M1	X
230-A CM 400	HOE230AW400P	**25,56**	693164	M1	M1	X
230-A CM 1000	HOE230AW1000AP	**29,88**	693140	M1	M1	X
230-A CM 1200	HOE230AW1200AP	**30,67**	695076	M1	M1	X
232-A	HOE232AP	**15,33**	693126	M1	M1	X
232-B	HOE232BP	**16,60**	693102	M1	M1	X
232-C	HOE232CP	**17,70**	693089	M1	M1	X
232-A CM 400	HOE232AW400P	**20,10**	693065	M1	M1	X
240	HOE240	**35,05**	693041	M0	M1	
242-0AZ	HOE2420P	**15,65**	693003	M0	M1	X
242-A	HOE242AP	**17,22**	692983	M1	M1	X
242-0 CM	HOE2420W335P	**18,73**	692969	M0	M1	X
242-A CM	HOE242AW360P	**20,55**	692945	M1	M1	X
252-A	HOE252A	**24,56**	708592	M6	M6	
252-B	HOE252B	**26,22**	708622	M6	M6	
263-A	HOE263A	**26,81**	708448	M7	M6	
263-B	HOE263B	**28,20**	708462	M7	M6	
263-C	HOE263C	**32,89**	708486	M7	M6	
263-D	HOE263D	**33,91**	708509	M7	M6	
320	HOE320P	**32,36**	692808	M4	M4	X
325-800	HOE325800P	**18,75**	692785	M4	M4	X
325-1000	HOE3251000P	**21,66**	692761	M4	M4	X
325-1200	HOE3251200P	**23,50**	692747	M4	M4	X
325-800 CM 1100	HOE325800W120AP	**32,09**	692723	M4	M4	X
326	HOE326P	**24,18**	692709	M1	M1	X
327-A	HOE327AP	**25,41**	692686	M5	M4	X
328-B	HOE328BP	**25,61**	692662	M6	M4	X
332-A	HOE332A	**30,81**	692648	Manche carrée	Manche carrée	
332-B	HOE332B	**32,37**	692624	Manche carrée	Manche carrée	
332-D	HOE332D	**35,11**	692600	Manche carrée	Manche carrée	
337-A	HOE337A	**22,10**	692587	M4	M4	
338-0	HOE3380	**21,77**	692563	M4	M4	
338-A	HOE338A	**22,71**	692549	M4	M4	
340-A	HOE340A	**23,84**	692525	M4	M4	X
344-600	HOE344600P	**19,19**	692501	M1	M1	X
344-600 CM1000	HOE344600W100AP	**27,18**	692488	M1	M1	X
1001-0	HFK10010	**29,93**	692464	M4	M4	
1001-A	HFK1001A	**37,34**	692440	M4	M4	
1002-A	HFK1002A	**42,89**	692426	M6	M6	
1018	HFK1018	**41,30**	692402	M4	M4	
1020-A	HFK1020A	**26,19**	692389	M2	M4	

PELLES AGRICOLES ET BÊCHES

PELLES

Pelles forgées:
• Fabriquées en acier spécial Bellota. Forgées: pièces monoblocs incassables.
• Manches en bois de hêtre vernis, légers et agréables au toucher. Certifiés PEFC.

Pelles en tôle:
• Fabriquées en acier spécial Bellota.
• Traitement thermique 3+ pour prolonger la vie de l'outil: ne casse pas, ne se déforme pas, ne s'use pas.
• Deux manches possibles:
- Manches en bois de hêtre vernis, légers et agréables au toucher. Certifiés PEFC.
- Manche creux en fibre de verre. Modèle long recouvert de deux gaines en mousse pour une meilleure prise en main. Manche anneau extra-large avec élastomère pour une meilleure prise en main.

Pelles en aluminium:
• Lame en aluminium de grande qualité: grande légèreté et facilité de nettoyage.
• Grande élasticité et résistance aux déformations.
• Douille très résistante et rivetée, qui assure une union parfaite entre la lame et le manche.
• Manches en bois de hêtre vernis, légers et agréables au toucher. Certifiés PEFC.



▶ PELLE FORGÉE 5609

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
5609 ML	**53,36**	502305	2	2.125	185	260	1.240	M 5609L

Usage forestier: pour suffoquer le feu, couper les petites racines et pour protéger le visage. *Le conditionnement passera de 6 à 2 unités courant cette année.

▶ PELLE RONDE EMMANCHÉE: MANCHE LONG EN FIBRE DE VERRE 3100

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3100 MFV	**31,82**	533866	6	1.900	220	275	1.460

Idéalement courbé pour vider la terre. Conception renforcée pour une meilleure insertion dans le sol.

▶ PELLE RONDE EMMANCHÉE: MANCHE ANNEAU EN FIBRE DE VERRE 3103

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3103 MFVA	**23,64**	550726	2	2.010	230	300	1.240

Pour creuser et transplanter. Conception renforcée pour une plus facile insertion dans le sol.

▶ PELLE CARREE EMMANCHÉE: MANCHE ANNEAU EN FIBRE DE VERRE 3104

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3104 MFVA	**26,26**	550740	2	2.140	240	295	1.010

Pour transporter la terre et le fumier. Conception renforcée pour une plus facile insertion dans le sol.

▶ PELLE POLYVALENTE 5526

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
5526	**10,64**	371819	6	940	150	210	680

Pour creuser et transporter la terre, le sable et la neige. Légère, utile et maniable.



▶ PELLE POLYVALENTE 5520

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
5520 MA	**43,50**	503296	6	1.800	375	415	1.280	M 5520A

▶ PELLE EN ALUMINIUM MANCHE LONG 5520

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
5520 ML	**45,24**	503104	6	2.000	375	415	1.600	M 5520A M 5520L

▶ PELLE EN ALUMINIUM MANCHE ANNEAU 5522

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
5522 MA	**36,78**	103182	6	1.500	325	510	1.100	M 5520A M 5520L

▶ PELLE EN ALUMINIUM 5522

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
5522 SM	**25,47**	674132	50	760	325	510	-	M 5520A M 5520L

▶ PELLE EN ALUMINIUM MANCHE ANNEAU 5525

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
5525 MA	**30,49**	336696	6	970	245	300	990	M 5525A

BÊCHES

Bêches forgées:
• Fabriquées en acier spécial Bellota. Forgées: pièces monoblocs incassables.
• Manches en bois de hêtre vernis, légers et agréables au toucher. Certifiés PEFC.

Bêches en tôle:
• Fabriquées en acier spécial Bellota.
• Traitement thermique 3+ pour prolonger la vie de l'outil: ne casse pas, ne se déforme pas, ne s'use pas.
• Deux manches possibles:
- Manches en bois de hêtre vernis, légers et agréables au toucher. Certifiés PEFC.
- Manche creux en fibre de verre. Modèle long recouvert de deux gaines en mousse pour une meilleure prise en main
- Manche anneau extra-large avec élastomère pour une meilleure prise en main.



▶ BÊCHE FORGÉE MANCHE BÉQUILLE 5604

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
5604-24 MM	**57,99**	125207	6	2.105	150	240	1.010	M 5604A M 5604L
5604-26 MM	**59,46**	125603	6	2.255	160	260	1.030	M 5604A M 5604L

* Le conditionnement passera de 6 à 2 unités courant cette année.

▶ BÊCHE FORGÉE MANCHE ANNEAU 5604

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
5604-24 MA	**63,80**	125306	6	2.265	150	240	1.180	M 5604A M 5604L
5604-26 MA	**65,91**	125702	6	2.415	160	260	1.200	M 5604A M 5604L

* Le conditionnement passera de 6 à 2 unités courant cette année.

BÊCHE FORGÉE MANCHE LONG 5604

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
5604-24 ML	**60,52**	125405	6	2.230	150	240	1.480	M 5604 A M 5604 L
5604-26 ML	**60,29**	125801	6	2.380	160	260	1.500	M 5604 A M 5604 L

* Le conditionnement passera de 6 à 2 unités courant cette année.

BÊCHE EMMANCHÉE: MANCHE LONG EN FIBRE DE VERRE 3101

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
3101MFV	**31,82**	533880	6	1.980	195	300	1.500

Pour transplanter, couper et profiler le terrain. Conception renforcée pour une meilleure insertion dans le sol.

BÊCHE MANCHE BÉQUILLE 5573

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
5573-26 MM	**29,16**	124804	6	1.725	160	260	955	M 5604 A M 5604 L

* Le conditionnement passera de 6 à 2 unités courant cette année.

BÊCHE MANCHE ANNEAU 5573

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
5573-26 MA	**32,51**	124903	6	1.825	160	260	1.130	M 5604 A M 5604 L

* Le conditionnement passera de 6 à 2 unités courant cette année.

BÊCHE MANCHE LONG 5573

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
5573-26 ML	**28,69**	125009	6	1.805	160	260	1.420	M 5604 A M 5604 L

* Le conditionnement passera de 6 à 2 unités courant cette année.

BÊCHE 5573

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
5573-26 SM	**20,54**	155198	12	1.125	160	260	M 5604 A M 5604 L

* Le conditionnement passera de 6 à 2 unités courant cette année.

FOURCHES

FOURCHE POUR LE FOIN

- Fabriquées en acier spécial Bellota.
- Forgées: pièces monoblocs incassables.
- Traitement thermique 3+ pour prolonger la vie de l'outil: ne casse pas, ne se déforme pas, ne s'use pas.
- Dents affûtées et trempées sur toute leur longueur.
- Peinture spéciale pour éviter l'oxydation de l'outil.
- Manches en bois de frêne vernis, légers et agréables au toucher. Certifiés PEFC.

Usages:
- Pour transporter le foin et le fumier.
- Pour manipuler les balles.



FOURCHE 901-2

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
901-2	**15,97**	156119	12	470	300	150	M 901 LC 135 M 901 AC 75

Pour manipuler les balles.



FOURCHE 901-3

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
901-3	**18,78**	156126	12	600	320	200	M 901 LC 135 M 901 AC 75

Pour ramasser le foin et le fumier. Pour manipuler les balles.



FOURCHE 901-3A

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
901-3A	**25,10**	156133	12	750	410	270	M 901 LC 135 M 901 AC 75

Pour ramasser le foin et le fumier. Pour manipuler les balles. Large.



FOURCHE 901-3B

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
901-3B	**32,59**	156140	6	950	410	270	M 901 LC 135 M 901 AC 75

Dent supplémentaire pour manipuler les balles.



FOURCHE 901-4

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
901-4	**19,18**	156157	12	800	320	210	M 901 LC 135 M 901 AC 75

Pour ramasser le foin et le fumier.

FOURCHE MANCHE LONG 901-4MC SB

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
9014MCSB	**32,07**	671261	2	1.700	210	190	1.647	M901LC135SB

FOURCHE 901-5

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
901-5	**22,89**	156201	12	1.080	340	250	M 901 LC 135 M 901 AC 75

Pour ramasser le foin et le fumier.

FOURCHE 901-6

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
901-6	**31,38**	156218	12	1.350	350	310	M 901 LC 135/M 901 AC 75

Pour ramasser le foin et le fumier.

▶ FOURCHE MANCHE LONG 901-6MC SB

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
9016MCSB	**45,05**	671322	2	2.150	310	220	1.650	M901LC135SB

▶ FOURCHE EMMANCHÉE 902-4

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
902-4 MA	**45,70**	156164	2	1.510	320	210	1.200	M 902 AC 75

Pour ramasser le foin et le fumier.

▶ FOURCHE EMMANCHÉE 902-5

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
902-5 MA	**53,23**	156171	2	1.720	340	270	1.240	M 902 AC 75

Pour ramasser le foin et le fumier.

▶ FOURCHE EMMANCHÉE 902-6

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
902-6 MA	**57,66**	156188	2	2.000	350	310	1.250	M 902 AC 75

Pour ramasser le foin et le fumier. Pour transporter une grande quantité de matériaux légers.

FOURCHE POUR LA PIERRE ET LE GRAVIER

▶ FOURCHE POUR LA PIERRE ET LE GRAVIER 904

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
904-6	**45,13**	156256	12	1.450	360	310	310	M 901 LR 120 M 901 LC 135 M 901 AC 75

Pour la pierre et le gravier.

▶ FOURCHE MANCHE LONG 904-6MC SB

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
9046MCSB	**60,14**	671353	2	2.350	280	70	1.650	M901LC135SB

▶ FOURCHE POUR LA PIERRE ET LE GRAVIER MANCHE ANNEAU 905-9

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
905-9 MA	**82,61**	156195	2	2.290	350	260	1.220

Pour la pierre et le gravier.

FOURCHE POUR LE JARDINAGE

▶ FOURCHE BÊCHE MANCHE BEQUILLE 911-4

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
911-4 MM	**42,07**	639131	2	2.950	270	190	1.170

Pour tourner la terre, retirer les cultures, aérer et ameublir le sol compact.

▶ FOURCHE BÊCHE MANCHE ANNEAU 911-4

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
911-4 MA	**46,69**	156270	2	2.950	270	190	1.170	M902AC75

Pour tourner la terre, retirer les cultures, aérer et ameublir le sol compact.

▶ FOURCHE BÊCHE MANCHE LONG 911-4

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
911-4 ML	**42,47**	375428	2	2.150	70	180	1.500

Pour tourner la terre, retirer les cultures, aérer et ameublir le sol compact.

▶ FOURCHE BÊCHE 910-4

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
910-4	**30,75**	156263	12	1.250	270	190	M 901 LE 120/ M 901 LC 135/ M 901 AC 75

Pour tourner la terre, retirer les cultures, aérer et ameublir le sol compact.

CROC

▶ CROC 903-3

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
903-3	**20,47**	156225	12	610	210	190	M 901 LR 120/ M 901 LC 135/ M 901 AC 75

Pour casser les balles.

▶ CROC 903-4

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
903-4	**20,82**	156287	12	780	210	210	M 901 LR 120/ M 901 LC 135/ M 901 AC 75

Pour casser les balles.

▶ CROC 903-5

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
903-5	**25,30**	156232	12	950	210	240	M 901 LR 120/ M 901 LC 135/ M 901 AC 75

Pour casser les balles.

▶ CROC 903-6

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
903-6	**31,08**	156249	12	1.000	210	260	M 901 LR 120/ M 901 LC 135/ M 901 AC 75

Pour casser les balles.

RÂTEAUX ET BALAIS À GAZON

RÂTEAUX

- Fabriqués en acier spécial Bellota.
- Différents modèles adaptés à trois usages:
  - Usage à intensité élevée: tête en acier avec traitement 3+ pour prolonger la vie de l'outil: ne casse pas, ne se déforme pas, ne s'use pas.
  - Usage à intensité moyenne: tête robuste en acier: haute résistance.
  - Usage domestique: tête en acier de dimensions réduites, plus léger pour une manipulation facile.
- Deux modèles de manches:
  - Manches en bois vernis, légers et agréables au toucher. Certifiés FSC®.
  - Manches creux en fibre de verre recouverts de deux gaines en mousse pour une meilleure prise en main.

Usages:
- Pour nettoyer, lisser, préparer la terre et couvrir les semences.



RÂTEAU TREMPÉ USAGE INTENSIF 950

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
950-12	**11,59**	157819	12	565	318	94	M 952 M 952 L
950-14	**12,35**	157802	12	645	375	94	M 952 M 952 L
950-16	**13,17**	157796	12	725	430	94	M 952 M 952 L
950-18	**14,58**	157789	12	805	486	94	M 952 M 952 L

RÂTEAU PROFESSIONNEL 951

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
951-10	**7,86**	157765	12	485	262	94	M 952 M 952 L
951-12	**8,06**	157758	12	565	318	94	M 952 M 952 L
951-14	**8,45**	157741	12	645	375	94	M 952 M 952 L
951-16	**9,14**	157734	12	725	430	94	M 952 M 952 L
951-18	**9,59**	157727	12	805	486	94	M 952 M 952 L
951-20	**11,00**	157710	12	885	542	94	M 952 M 952 L

RÂTEAU JARDINAGE 952

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
952-12	**6,36**	157703	12	390	270	73	M 952 M 952 L
952-14	**6,41**	157697	12	435	320	73	M 952 M 952 L
952-16	**7,03**	157680	12	480	368	73	M 952 M 952 L



RÂTEAU TREMPÉ EMMANCHÉ USAGE INTENSIF 950

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
950-12 CML	**20,41**	667387	2	1.010	318	94	1.500	M 952 M 952 L
950-14 CML	**21,22**	667424	2	1.090	375	94	1.500	M 952 M 952 L
950-16 CML	**21,91**	667349	2	1.170	430	94	1.500	M 952 M 952 L
950-18 CML	**23,33**	667462	2	1.250	488	94	1.500	M 952 M 952 L

RÂTEAU PROFESSIONNEL EMMANCHÉ 951

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
951-10 CML	**16,68**	667509	2	930	262	94	1.500	M 952 M 952 L
951-12 CML	**17,06**	667547	2	1.010	318	94	1.500	M 952 M 952 L
951-14 CML	**16,95**	667585	2	1.090	375	94	1.500	M 952 M 952 L
951-16 CML	**17,64**	667622	2	1.170	430	94	1.500	M 952 M 952 L
951-18 CML	**18,77**	667660	2	1.250	486	94	1.500	M 952 M 952 L
951-20 CML	**19,81**	667707	2	1.330	542	94	1.500	M 952 M 952 L

RÂTEAU JARDINAGE EMMANCHÉ 952

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
952-12 CML	**15,11**	667745	2	835	270	73	1.500	M 952 M 952 L
952-14 CML	**15,43**	667783	2	880	320	73	1.500	M 952 M 952 L
952-16 CML	**16,03**	667820	2	925	368	73	1.500	M 952 M 952 L

RÂTEAU DENTS DROITES USAGE INTENSIF 955

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
955-14 CML1500	**21,23**	640304	2	1.090	375	94	M952 M 952 L

RÂTEAU JARDINAGE EMMANCHÉ MANCHE FIBRE DE VERRE 3102

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
3102-14 MFVL	**20,09**	550689	2	1.120	335	75
3102-16 MFVL	**20,97**	550702	2	1.230	405	75

BALAIS À GAZON

- Fabriqués en acier spécial Bellota.
- Traitement thermique des fils pour assurer l'élasticité et éviter les déformations.
- Douille de très grande résistance à la flexion.
- Peintures et traitements pour éviter l'oxydation de l'outil.
- Deux modèles de manches:
  - Manches en bois vernis, légers et agréables au toucher. Certifiés FSC®.
  - Manches en aluminium: légers et durables.

Usages:
- Pour le nettoyage du gazon.
- Pour ramasser les restes de pelouse tondue, de feuilles ou d'autres déchets.



FSC

▶ BALAI À GAZON À FILS RONDS 3040

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
3040	**16,84**	195095	6	600	470	445	-	M 3020
3040 CM	**25,29**	185539	6	955	470	445	1.500	M 3020 SB

Pour nettoyer les sols et le gravier.

▶ BALAI À GAZON À FILS RONDS EMMANCHÉ MANCHE EN ALUMINIUM 3040

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
3040 CMA	**23,61**	652086	2	600	470	445	M 3020 A
							M 3020 SB

Pour nettoyer les sols et le gravier.

FSC

▶ BALAI À GAZON À FILS PLATS 3041

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
3041	**13,03**	159639	12	440	385	420	-	M 3020
3041 CM	**19,80**	159417	6	795	385	420	1.500	M 3020 SB

Pour nettoyer le reste de gazon coupé, feuilles et restes sans abîmer la pelouse.

▶ BALAI À GAZON À FILS PLATS EMMANCHÉ MANCHE EN ALUMINIUM 3041

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
3041 CMA	**23,95**	533729	6	705	385	420	M 3020 A
							M 3020 SB

Pour nettoyer le reste de gazon coupé, feuilles et restes sans abîmer la pelouse.

FSC

▶ BALAI À GAZON EXTENSIBLE À FILS PLATS 3042

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
3042	**17,23**	159646	12	520	385/480	425	-	M 3020
3042 CM	**23,95**	159424	6	875	385/480	425	1.500	M 3020 SB

Largeur réglable 385 mm-480 mm.

▶ BALAI À GAZON EXTENSIBLE À FILS PLATS EMMANCHÉ MANCHE EN ALUMINIUM 3042

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
3042 CMA	**27,89**	533743	6	785	385/480	425	M 3020 SB
							M 3020 A

Largeur réglable 385 mm-480 mm.

BALAIS EN PLASTIQUE

FSC

▶ BALAIS À GAZON EN PLASTIQUE 3034-24

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
3034-24	**14,62**	577471	6	420	620	500	M 3034
3034-24 CM	**21,41**	611410	6	670	620	500	M 3034

Largeur pour travailler 620 mm.

FSC

▶ BALAIS À GAZON EN PLASTIQUE 3034-32

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
3034-32	**16,84**	611434	6	700	820	690	M 3034
3034-32 CM	**25,29**	611458	6	950	820	690	M 3034

Largeur pour travailler 820 mm.

GAMME PHYTO 0 %

1

Nous nous adaptons aux nouvelles réglementations :

Nous misons sur des conceptions qui s'ajustent à vos besoins réels et qui vous simplifient la vie.

2

Des outils conçus pour durer :

- La houe diamantée et la houe à mauvaises herbes sont forgées, raison pour laquelle elles sont très résistantes.
- Les houes oscillantes sont dotées d'une lame trempée et affûtée pour un désherbage facile et efficace.

3

Nous sommes engagés en faveur de l'environnement :

- Avec ces outils, en plus de prendre soin de votre terrain et de vos plantes, vous protégerez également l'environnement car vous n'aurez pas besoin d'utiliser de produits chimiques pour en finir avec les mauvaises herbes.
- Nos manches sont en bois de hêtre et certifiés PEFC.

NOUS VOUS AIDONS À CHOISIR VOTRE OUTIL :

FINI LES PRODUITS CHIMIQUES

	HOUE DIAMANT	HOUE À MAUVAISES HERBES	HOUE OSCILLANTE 10	HOUE OSCILLANTE 13
Pour la précision et le détail	▲		▲	
Pour les zones difficilement accessibles	▲		▲	
Pour enlever la mousse	▲	▲		
Pour éliminer les mauvaises herbes fibreuses		▲		
Pour éliminer les mauvaises herbes légères ou superficielles	▲		▲	▲
Pour le nettoyage des joints des revêtements	▲			
Pour éliminer les mauvaises herbes dans les terrains compacts (chemins, zones de terre, sable de granit, sable rouge, rigoles...)	▲	▲		
Pour éliminer les mauvaises herbes dans les terrains mous (vergers, jardins travaillés...)			▲	▲

MAINTENEZ VOTRE TERRAIN PROPRE ET ÉLIMINEZ LES MAUVAISES HERBES SANS UTILISER DE PRODUITS CHIMIQUES.

OUTILS PHYTO 0 %

OUTILS PHYTO 0 % MANCHE LONG

HOUE DIAMANTÉE :
- Enlève les mauvaises herbes avec précision et détail.
- Finition facile pour les zones difficilement accessibles.
- Nettoyage de la mousse dans les zones dures.
- La tête mesure 20 cm.
- Le manche est certifié PEFC et mesure 1 500 mm.

HOUE À MAUVAISES HERBES :
- La lame trempée et affûtée élimine les mauvaises herbes les plus denses.
- Travail de poussée et de traction.
- La tête mesure 17,5 cm
- Le manche est certifié PEFC et mesure 1 500 mm.

HOUE OSCILLANTE :
- La houe s'incline vers l'avant et vers l'arrière pour retirer les mauvaises herbes en surface.
- Lame affûtée.
- Deux mesures de lames :
  - LHT308610W1500 HOUE OSCILLANTE - 10 cm
  - LHT308612W1500 HOUE OSCILLANTE - 13 cm
- Le manche est certifié PEFC et mesure 1 500 mm.



PEFC

NEW

▶ HOUE DIAMANTÉE

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
LHT3085	**10,50**	705577	2	300	200	200	150	M3085
LHT3085W1500	**18,55**	705638	2	1.120	1.630	200	110	M3085

PEFC

NEW

▶ HOUE OSCILLANTE - 10CM

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
LHT308610	**11,50**	705676	2	420	240	100	140	M3085
LHT308610W1500	**17,28**	705737	2	1.240	1.690	100	140	M3085

PEFC

NEW

▶ HOUE OSCILLANTE - 13CM

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
LHT308612	**12,50**	705591	2	450	240	130	140	M3085
LHT308612W1500	**18,55**	705614	2	1.270	1.690	130	140	M3085

PEFC

NEW

▶ HOUE À MAUVAISES HERBES - 18CM

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
LHT3087	**15,00**	705652	2	420	240	180	70	M3087
LHT3087W1500	**24,17**	705690	2	1.310	1.660	180	70	M3087

OUTILS POUR LE POTAGER

OUTILS POUR LE JARDINAGE AVEC MANCHE LONG

- Outils en acier très légers.
- Peintures et revêtements anticorrosion.
- Manches en bois vernis, légers et agréables au toucher. Longueur 1.500 mm. Certifiés PEFC.
- Manches à diamètre variable pour s'adapter aux différentes tailles de main.

Usages:
- Pour le jardin et le potager.
- Pour remuer la terre, aérer, ameublir et planter.

▶ RÂTEAU SCARIFICATEUR 3080

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
3080	**31,08**	612271	1	1.760	125	500	M 3080
3080 CM	**38,16**	612301	1	2.500	125	500	M 3080

Pour préparer le gazon au printemps et en automne: Printemps: nettoyage et élimination de la mousse et autres déchets avant le nouvel ensemencement. Automne: nettoyage et préparation du gazon pour l'entrée dans la phase de récupération végétative.

▶ BINETTE 3081

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
3081	**9,21**	609899	6	325	107	153	M 3080
3081 CM	**17,56**	609912	6	1.135	107	153	M 3080

Pour rompre la couche superficielle et enlever les mauvaises herbes en coupant les racines.

▶ BINETTE POINTUE 3082

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
3082	**8,24**	609936	6	260	120	144	M 3080
3082 CM	**17,63**	609950	6	1.070	120	144	M 3080

Polyvalent: creuser et fermer les sillons, désherber et préparer les semences.

▶ HOUE COUPE-RACINES 3083

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
3083	**8,24**	609974	6	215	100	150	M 3080
3083 CM	**17,63**	609998	6	1.025	100	150	M 3080

Pour couper les racines peu profondes dans les terrains avec la terre remuée. Travaille dans les deux sens: pousse et retire.

▶ GRIFFE TROIS DENTS 3084

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
3084	**6,75**	610017	6	205	97	114	M 3080
3084 CM	**15,94**	610031	6	945	97	114	M 3080

Pour sarcler et aérer le sol. Enlever les mauvaises herbes et les racines.

▶ FOURCHE ÉCOLOGIQUE 914-5 ECO

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
914-5-ECO	**93,53**	633184	1	4.150	420	385	M5573L

Pour décompacter et aérer la terre sans la retourner afin de préserver les différentes couches du sol et les micro-organismes. Ce travail en surface favorise l'activité des micro-organismes qui transforment la matière organique en engrais naturel pour fertiliser le sol. Pour les terres cultivées.

OUTILS POUR LE JARDINAGE EN FIBRE DE VERRE AVEC MANCHE COURT

- Fabriqués en fibre de verre: légers et résistants.
- Conception optimisée pour un travail confortable.
- Faciles à nettoyer.

Usages:
- Pour travaux en terrasses, massifs, rocailles et balcons.



TRANSPLANTOIR 2985

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
2985	**4,08**	168006	6	109	290	85

Pour transplanter. Largeur de travail: 85 mm.

TRANSPLANTOIR ÉTROIT 2986

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
2986	**4,08**	169614	6	90	290	60

Pour transplanter. Largeur de travail: 60 mm.

GRIFFE À FLEURS 3 DENTS 2987

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
2987	**4,08**	169669	6	99	283	80

Pour retourner et aérer la terre.

SERFOUETTE 2990

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
2990	**5,93**	169812	6	153	332	203

Pour ameublir et aérer la terre.

COFFRET 2994

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
2994	**14,11**	577341	4	360	350	265

Idéal pour les travaux basiques.

OUTILS EN ALUMINIUM AVEC MANCHE COURT

- Fabriqués en aluminium: légers, solides et résistants.
- Conception optimisée pour plus de performance et une manipulation facile.
- Manches bimatière avec finition soft-touch pour plus de confort au travail.

Usages:
- Pour travaux en terrasses, massifs, rocailles et balcons.



TRANSPLANTOIR 3001

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
3001	**7,85**	159493	6	192	290	80

Pour transplanter. Largeur de travail: 80 mm.

TRANSPLANTOIR ÉTROIT 3000

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
3000	**8,00**	170306	6	186	290	60

Pour transplanter. Largeur de travail: 60 mm.

GRIFFE À FLEURS 3 DENTS 2998

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
2998	**8,16**	170122	6	261	280	84

Pour ameublir et aérer la terre.

SERFOUETTE 3005

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
3005	**8,43**	159530	6	354	310	202

Pour retourner et aérer la terre.

RÂTEAU 3006

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
3006	**8,08**	159547	6	266	302	111

Pour nettoyer, lisser, préparer la terre et couvrir les graines.

PLANTOIR 3003

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
3003	**7,77**	159516	6	173	284	111

Pour planter des bulbes et des plants de laitues, tomates, poivrons, etc.

PLANTOIR À BULBES 3012

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
3012	**7,24**	169966	6	320	240	125

Pour planter des bulbes et des plants jusqu'à 6 cm de diamètre.

COFFRET 3076

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
3076	**27,96**	561937	4	1.023	375	**255**

Idéal pour les travaux basiques. Idéal comme cadeau.

GAMME ÉLECTRIQUE SANS FIL

1

2

3

Ergonomie :

Son design s'adapte parfaitement à votre main et aux mouvements pour se faufiler entre les branches. Fini les positions forcées. Vos mains, vos bras et votre dos vous remercieront.

Liberté de mouvements :

Sans fil et sans sac à dos, vous pourrez vous mouvoir en toute liberté entre les branches.

Légèreté :

Des outils légers et compacts, pour travailler en tout confort, sans vous fatiguer.

GRÂCE À LA NOUVELLE GAMME ÉLECTRIQUE DE BELLOTA:

VOUS OPTIMISEZ VOTRE TEMPS DE TRAVAIL

VOUS OBTENEZ DE MEILLEURS RÉSULTATS

MOINS D'EFFORTS

CONFORT ET PRESTATIONS

Sans fil et sans sac à dos. La nouvelle gamme électrique de Bellota vous offre une liberté de mouvement totale. Grâce à ses batteries au lithium à chargement rapide, l'outil gagne en légèreté. Le travail sans fils permets, une réduction de la fatigue et une excellente manœuvrabilité.

TRONÇONNEUSE À BATTERIE

ECS1100P

Poids (batterie incluse)	1.800 gr
Poids (sans batterie)	1.300 gr
Poids de la batterie	490 gr
Type de batterie	Ion-lithium
Tension nominale	24 V
Ampérage ou capacité	4.2 Ah
Autonomie appr. par batterie	En fonction du type d'utilisation
Temps de charge par batterie	2-2,5 h
Garantie	Tronçonneuse : 1 an. Batterie : 1 an
Puissance nominale	470 W
Moteur	Sans balais
Température de travail	-10°C à +60°C
Tension maximale	25.2 V

Capacité max. de coupe	Ø 110 mm
Vitesse de la chaîne	Ø 11 m/s
Protection	4,5" (110 mm). Fente 0,043" 1,1 mm
Chaîne de tronçonneuse	38 maillons de1/4" (6,35)
Pignon de chaîne	7
Lubrification de la chaîne	Pompe à huile à autorégulation
Tension de charge	CA 110V-220V
Capacité du réservoir d'huile	100ml
Moniteur	5 chiffres pour la référence de l'article Pourcentage de batterie restante Durée de fonctionnement
Système de démarrage	Il faut appuyer sur 3 interrupteurs pour mettre la chaîne en marche

COMPARATIF SÉCATEURS

EPR132P / EPR1322BP

EPR137P

Capacité de coupe maximum	Ø 32 mm	Ø 37 mm
Capacité de coupe	Ø 20 mm / 32 mm	Ø 22 mm / 37 mm
Type de coupe	Coupe progressive / Coupe par impulsion	Coupe progressive / Coupe par impulsion
Prévention de la coupe	Système de prévention par arc electrique (peut être désactivé)	Système de prévention par arc electrique (peut être désactivé)
Poids du sécateur (avec batterie)	950 gr	1.235 gr
Poids du sécateur (sans batterie)	710 gr	890 gr
Poids de la batterie	238 gr	350 gr
Puissance maximale	500 W	800 W
Moteur	Sans balais	Sans balais
Température de fontionnement	-10°C à + 60°C	-10°C h à + 60°C
Voltage maximale	16,8 V	25.2 V
Type de batterie	Lithium-ion	Lithium-ion
Voltage nominal	14,4 V	21.6 V
Ampérage	2.5 Ah	2.5 Ah
Autonomie de la batterie	2-2,5 h / 4.000 coupes (en fonction du Ø et de la dûreté du bois)	3-5 h / 4.000 coupes (en fonction du Ø et de la dûreté du bois)
Temps de charge de la batterie	2-2,5 h	2-2,5 h
Garantie	Sécateur: 1 an Batterie: 1 an	Sécateur: 1 an Batterie: 1 an

PERCHE GRANDE PORTÉE 2,2 M

EPP1EXTP

Compatible avec:

SÉCATEUR ÉLECTRIQUE
EPR132P / EPR1322BP

SÉCATEUR ÉLECTRIQUE
EPR137P

ATTACHEUSE

ETY125P

Poids de l'attacheuse (avec batterie)	1.215 gr
Poids de l'attacheuse (sans batterie)	897 gr
Poids de la batterie	228 gr
Type de batterie	Lithium-ion
Voltage nominal	14.4 V
Ampérage	2.5 Ah
Autonomie de la batterie	3-4 h / 5.500 attaches
Temps de charge de la batterie	2-2,5 h
Garantie	Attacheuse: 1 ans Batterie: 1 an

Puissance maximale	500 W
Moteur	Sans balais
Température de fontionnement	-10°C à + 60°C
Voltage maximale	16.8 V
Diamètre de travail	Ø 25 mm
Attaches	4 options de torsions: - Position 1: 3 torsions - Position 2: 4 torsions - Position 3: 5 torsions - Position 4: 6 torsions
Temps d'attache	Rapide: 0,3 s.

GAMME ÉLECTRIQUE SANS FIL

- Travaillez en tout confort et accédez facilement à n'importe quel point.
- La tronçonneuse sera votre parfaite alliée, qu'elle soit utilisée seule, pour l'élagage et le nettoyage de vos arbres et cultures ligneuses, ou en complément du sécateur électrique.
- Le sécateur électrique sans fil, conçu avec une tête de coupe adaptable, permet une taille plus rapide et précise, augmentant ainsi considérablement la productivité et favorisant la bonne cicatrisation de la branche.
- La perche électrique télescopique est l'accessoire idéal pour le sécateur, car elle vous permet d'atteindre les branches les plus hautes.
- L'attacheuse permet 4 modes d'attache, de 1 pour les branches plus épaisses (3 tours) à 4 pour les plus fines (6 tours). Chez Bellota, nous prenons soin de l'environnement. C'est pourquoi la bobine de fil fournie avec nos attacheuses est en papier biodégradable.

Usages:
- Pour l'élagage en général: vignes, arbres fruitiers, oliviers.



▶ TRONÇONNEUSE À BATTERIE ECS1100P

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
ECS1100P	**530,00**	699531	1	1.300	450	75	160

Contenu de la malette: Tronçonneuse ECS1100P, 3 batteries ion-lithium (autonomie pour une journée complète), chargeur à trois voies, outils d'entretien, manuel d'utilisation, malette de transport rigide.

▶ SÉCATEUR ÉLECTRIQUE EPR132P

REF.	€	8 41 4299		g	L mm	Ø Corte
EPR132P	**385,00**	690736	1	950	295	20-32

Contenu de la malette: Sécateur électrique EPR132P, 3 batteries au lithium (autonomie pour une journée complète), chargeur à trois voies, outils d'entretien, applicateur d'huile lubrifiante, manuel d'utilisation.

▶ SÉCATEUR ÉLECTRIQUE EPR1322BP

REF.	€	8 41 4299		g	L mm	Ø Corte
EPR1322BP	**330,00**	690743	1	950	295	20-32

Contenu de la malette: Sécateur électrique EPR1322BP, 2 batteries au lithium, chargeur à trois voies, outils d'entretien, applicateur d'huile lubrifiante, manuel d'utilisation.

▶ SÉCATEUR ÉLECTRIQUE EPR137P

REF.	€	8 41 4299		g	L mm	Ø Corte
EPR137P	**480,00**	690750	1	1.235	295	22-37

Contenu de la malette: Sécateur électrique EPR137P, 3 batteries au lithium (autonomie pour toute une journée), chargeur à trois voies, outils d'entretien, applicateur d'huile lubrifiante, manuel d'utilisation.

▶ ATTACHEUSE ETY125P

REF.	€	8 41 4299		g	L mm
ETY125P	**436,80**	690774	1	1.215	300

Contenu de la malette: Attacheuse électrique ETY125P, 2 batteries au lithium, chargeur à 2 voies, 3 rouleaux de fil à nouer, outils d'entretien, manuel d'utilisation.

▶ PERCHE POUR SÉCATEUR ÉLECTRIQUE EPP1EXTP

REF.	€	8 41 4299		g	L mm
EPP1EXTP	**160,00**	690767	1	1.380	1.570 - 2.200

* Compatible avec les deux modèles de sécateur électrique Ref. EPR132P/ EPR1322BP/EPR137P.

ACCESSOIRES ET RECHANGES GAMME ÉLECTRIQUE

ACCESSOIRES

▶ CÂBLE D'EXTENSION DE BATTERIE ECEC115P

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	Destino
ECEC115P	**47,25**	698848	1	40	1.150	60	120	ECS1100P/ EPR132P/ EPR1322BP/ EPR137P

▶ TROUSSE POUR SÉCATEUR ECSEPR1P

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	Destino
ECSEPR1P	**15,75**	699494	2	200	440	150	50	EPR132P/ EPR1322BP/ EPR137P

▶ TROUSSE POUR TRONÇONNEUSE ECECS1P

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	Destino
ECECS1P	**18,90**	699548	2	240	500	170	80	ECS1100P

▶ TROUSSE POUR BATTERIE ECSEB1P

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	Destino
ECSEB1P	**8,40**	660661	2	100	120	110	80	ECS1100P/ EPR132P/ EPR1322BP/ EPR137P/ ETY125P

▶ TROUSSE BATTERIE POUR LE CÂBLE D'EXTENSION ECSEBC1P

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	Destino
ECSEBC1P	**10,50**	699517	2	130	140	130	90	ECS1100P/ EPR132P/ EPR1322BP/ EPR137P

▶ CEINTURE À BRETELLES POUR TROUSSES ECBEPR1P

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	Destino
ECBEPR1P	**29,93**	704570	4	460	500	70	40	ECSEPR1P/ ECECS1P/ ECSEB1P/ ECSEBC1P

▶ GRAISSE AU LITHIUM AVEC APPLICATEUR - 400ML

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	Destino
ECSEBC1P	**11,75**	705942	24	370	70	66	190	EPR132P/ EPR1322BP/ EPR137P

RECHANGES TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE

NEW

▶ GRIFFE BUTÉE SP02ECS1100P

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
SP02ECS1100P	**4,36**	703313	1	10	70	25	20

NEW

▶ VIS M4X12E SP09ECS1100P

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
SP09ECS1100P	**0,54**	703320	12	1	12	5	5

NEW

▶ COUVERTURE DE CHAÎNE SP54ECS1100P

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
SP54ECS1100P	**5,15**	703610	1	60	125	90	20

NEW

▶ ÉCROU CHAÎNE M6 SP55ECS1100P

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
SP55ECS1100P	**0,95**	703627	12	1	15	15	8

NEW

▶ ÉPÉE GUIDE SP57ECS1100P

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
SP57ECS1100P	**13,44**	703665	1	90	190	35	4

NEW

▶ CHAÎNE 1/4" 38 MAILLONS SP58ECS1100P

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
SP58ECS1100P	**18,38**	703672	1	50	240	30	4

NEW

▶ PIGNON DE LA CHAÎNE SP50ECS1100P

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
SP50ECS1100P	**16,12**	703542	1	20	25	25	10

NEW

▶ PLAQUE DE PRESSION SP51ECS1100P

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
SP51ECS1100P	**0,55**	703559	1	10	30	30	3

NEW

▶ CIRCLIP POUR ESSIEU SP52ECS1100P

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
SP52ECS1100P	**0,58**	703566	10	1	15	12	1

NEW

▶ BOUCHON RÉSERVOIR D'HUILE SP73ECS1100P

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
SP73ECS1100P	**2,00**	703825	1	10	40	40	80

RECHANGES SÉCATEUR ÉLECTRIQUE

NEW

▶ BATTERIE LITHIUM 14,4V (NOMINAL) - SÉCATEUR ÉLECTRIQUE 32 MM

REF.	€	8 41 4299		g
ECBAEPR132P	**57,75**	690781	1	238

NEW

▶ CHARGEUR DE BATTERIE 16,8V - SÉCATEUR ÉLECTRIQUE 32 MM

REF.	€	8 41 4299		g
ECCHEPR132P	**47,25**	690804	1	250

NEW

▶ CONTRE-LAME SÉCATEUR ÉLECTRIQUE EPR132P

REF.	€	8 41 4299		g
SPPCB32P	**26,25**	690859	1	40

NEW

▶ LAME SÉCATEUR ÉLECTRIQUE EPR132P

REF.	€	8 41 4299		g
SPPBL32P	**29,93**	690866	1	35

NEW

▶ BATTERIE LITHIUM 21,6V (NOMINAL) - SÉCATEUR ÉLECTRIQUE EPR137P

REF.	€	8 41 4299		g
ECBAEPR137P	**68,25**	690798	1	338

NEW

▶ CHARGEUR DE BATTERIE 21,6V - SÉCATEUR ÉLECTRIQUE EPR137P

REF.	€	8 41 4299		g
ECCHEPR137P	**57,75**	690811	1	250

NEW

▶ CONTRE-LAME SÉCATEUR ÉLECTRIQUE EPR137P

REF.	€	8 41 4299		g
SPPCB37P	**28,72**	690873	1	65

NEW

▶ LAME SÉCATEUR ÉLECTRIQUE EPR137P

REF.	€	8 41 4299		g
SPPBL37P	**30,56**	690880	1	50

RECHANGE ATTACHEUSE

NEW

▶ BATTERIE LITHIUM 4,4V (NOMINAL) - ATTACHEUSE

REF.	€	8 41 4299		g
ECBAETY125P	**47,25**	690828	1	228

NEW

▶ CHARGEUR DE BATTERIE 14,4V - ATTACHEUSE

REF.	€	8 41 4299		g
ECCHETY125P	**57,75**	691092	1	180

NEW

▶ BOBINE DE FIL RECOUVERT EN PAPIER ECTYWPA100P

REF.	€	8 41 4299		g
ECTYWPA100P	**3,55**	690835	1	160

PROLINE-SÉCATEURS

- Coupe facile et nette: parfaite pénétration et glissement parfaits de la lame dans la branche.
- Lames en acier spécial Bellota: haute résistance à l'usure pour une plus longue durée de l'outil.
- Système exclusif Bellota AJUSTE FÁCIL®: système précis, simple et fiable.
- Design ergonomique des poignées pour une prise en main parfaite et pour une plus grande transmission de la force de coupe.
- Toutes les pièces de rechange sont disponibles.

Usages:
- Pour l'élagage en général: vignes, arbres fruitiers, oliviers.



▶ SÉCATEUR PROLINE MANCHES ALUMINIUM 3510

REF.	€	8 41 4299		g	L mm	Ø Corte
3510-21	**46,57**	549775	3	260	210	25

Très résistant et ergonomique.

▶ SÉCATEUR EASYCUT PROLINE MANCHES ALUMINIUM 3512

REF.	€	8 41 4299		g	L mm	Ø Corte
3512-21	**49,28**	576276	3	230	210	30
3512-22	**49,28**	576290	3	240	220	30

Spécial grosses branches. Très résistant et ergonomique.

▶ SÉCATEUR PROLINE MANCHES ALUMINIUM POUR FRUITIERS 3604

REF.	€	8 41 4299		g	L mm	Ø Corte
3604-21	**42,48**	187892	3	255	210	25

Manches en aluminium avec recouvrement antidérapant: ergonomique et léger.

▶ SÉCATEUR PROLINE FORGÉ 3504

REF.	€	8 41 4299		g	L mm	Ø Corte
3504-23	**39,41**	143607	3	450	230	25

Forgé d'une seule pièce très robuste.

▶ SÉCATEUR PROLINE 3505

REF.	€	8 41 4299		g	L mm	Ø Corte
3505-23	**36,67**	341416	3	330	228	25

Manches en acier estampés, légers.

GARDENLINE-SÉCATEURS

- Lame et contrelame avec revêtement anti-adhésif pour une coupe nette et sans effort.
- Poignées ergonomiques bimatière avec finition soft touch conçues pour une utilisation ambidextre.
- Système d'ouverture réglable qui s'adapte à la fois à la taille de la main et au diamètre de la branche ou de la tige à couper.
- Angle d'attaque conçu pour faciliter une position confortable pendant la coupe sans forcer l'inclinaison de la main.
- Sécurité activable des deux côtés.
- Boulon conçu pour un ajustement précis et stable.
- Ressort stable qui réduit la fatigue.

Usages:
- Pour les soins et l'entretien des plantes et des arbres dans le jardin.

▶ SÉCATEUR COUPE DÉLICATE 3401

REF.	€	8 41 4299		g	L mm	Ø Corte
3401	**22,79**	615364	3	195	190	10

Pour la coupe délicate, nettoyage des feuilles, élagage des bonsaïs et travaux en détail.

▶ SÉCATEUR À ENCLUME 3402

REF.	€	8 41 4299		g	L mm	Ø Corte
3402	**30,38**	615388	3	205	195	28

Pour l'élagage des branches sèches et dures.

▶ SÉCATEUR 3403

REF.	€	8 41 4299		g	L mm	Ø Corte
3403	**29,47**	615401	3	200	195	25

Pour l'élagage des branches moyennes.

▶ SÉCATEUR EASYCUT 3404

REF.	€	8 41 4299		g	L mm	Ø Corte
3404	**22,79**	615449	3	190	180	20

Pour l'entretien. Pour un travail rapide et confortable, coupe extra-facile.

▶ CISEAUX 3520

REF.	€	8 41 4299		g	L mm	Ø Corte
3520	**12,93**	563368	3	95	205	15

Lames en acier Inox. Lame courbe et dentée pour une coupe nette.

▶ SÉCATEUR MANCHE LONGE 3612

REF.	€	8 41 4299		g	L mm	Ø Corte
3612	**61,53**	563344	2	780	1.000/1.500	20

Dispositif démontable et extensible pour saisir les fruits. Système interchangeable Pick and Hold.

CLASSIC LINE-SÉCATEURS

- Angles de coupe et affûtages étudiés pour une coupe précise et franche.
- Lames traitées pour éviter la cassure et prolonger la vie utile de l'outil.
- Profil classique et robuste.
- Pièces de rechange disponibles.

Usages:
- Pour l'élagage et la cueillette intensive.



▶ **SÉCATEUR FORGÉ 3501**

REF.	€	8 41 4299		g	L mm	Ø Corte
3501-18	**10,96**	160024	12	170	180	20
3501-18 BL	**12,13**	160444	6	170	180	20
3501-20	**12,56**	160086	6	280	200	22
3501-20 BL	**14,17**	160451	6	280	200	22
3501-22	**14,18**	160093	6	315	220	25
3501-22 BL	**15,80**	160468	6	315	220	25
3501-24	**16,50**	160109	6	350	240	25
3501-24 BL	**18,33**	160475	6	350	240	25
3501-26	**19,09**	078206	6	433	260	25

▶ **SÉCATEUR POUR VENDANGE FORGÉ 3502**

REF.	€	8 41 4299		g	L mm	Ø Corte
3502-19	**8,95**	160116	12	165	190	25
3502-19 BL	**10,46**	160482	6	165	190	25

▶ **SÉCATEUR POUR L'AIL FORGÉ 3503**

REF.	€	8 41 4299		g	L mm	Ø Corte
3503-19	**11,43**	160123	12	170	190	20
3503-19 BL	**12,25**	160499	6	170	190	20

▶ **SÉCATEUR FORGÉ 23501**

REF.	€	8 41 4299		g	L mm	Ø Corte
23501-18	**8,31**	613537	12	140	180	20

PROLINE-SÉCATEURS À DEUX MAINS

- Coupe facile et nette: parfaite pénétration et glissement parfaits de la lame dans la branche.
- Lames forgées en acier spécial Bellota: haute résistance à l'usure pour une plus longue durée de l'outil.
- Système exclusif Bellota AJUSTE FÁCIL®: système précis, simple et fiable.
- Amortisseurs EXTRA avec plus de surface de contact pour moins d'effort de coupe et moins de fatigue.
- Manches en aluminium elliptiques, avec poignée soft-touch pour plus de confort au travail. Légers et ergonomiques.
- Toutes les pièces de rechange sont disponibles

Usages:
- Pour l'élagage en général: vignes, arbres fruitiers, oliviers.

▶ **SÉCATEUR À DEUX MAINS PROLINE 3578**

REF.	€	8 41 4299		g	L mm	Ø Corte
3578-40	**59,20**	580112	3	772	400	35
3578-45	**61,68**	549812	3	780	450	35
3578-50	**64,23**	549836	3	820	500	35
3578-60	**66,74**	549850	3	860	600	35
3578-75	**68,65**	588552	3	932	750	35
3578-90	**69,98**	567953	3	980	900	35

Pour l'élagage universel: raisin, fruits et olive.

▶ **SÉCATEUR PROLINE TÉLESCOPIQUE 3578**

REF.	€	8 41 4299		g	L mm	Ø Corte
3578-TEL	**69,92**	613513	3	1.120	600/900	35

Pour l'élagage universel: raisin, fruits et olive. Manches extensibles 60 jusqu'à 90 cm.

▶ **SÉCATEUR À DEUX MAINS PROLINE FRUITIERS 3580**

REF.	€	8 41 4299		g	L mm	Ø Corte
3580-60	**60,15**	501292	3	890	600	50
3580-75	**61,51**	588590	3	1.165	750	50
3580-90	**62,50**	566543	3	1.335	900	50

Pour l'élagage des fruitiers. Pour la coupe de gros diamètres

▶ **SÉCATEUR PROLINE À ENCLUME FRUITIERS 3581**

REF.	€	8 41 4299		g	L mm	Ø Corte
3581-80	**85,75**	593495	3	1.137	800	40

Pour l'élagage des fruitiers, bois sec et dur. Système qui multiplie la force. Enclume en aluminium échangeable.

SÉCATEUR À DEUX MAINS PROLINE DENTÉ LÉGER 3588D

REF.	€	8 41 4299		g	L mm	Ø Corte
3588D-40	**56,25**	579871	3	697	400	35
3588D-50	**61,01**	579895	3	745	500	35
3588D-60	**63,39**	579918	3	803	600	35
3588D-75	**65,21**	011616	3	896	750	35

Modèle léger. Pour l'élagage universel: Raisin, fruits et olive. Contrelame dentée: encore plus de stabilité pendant la coupe.

SÉCATEUR À DEUX MAINS PROLINE DENTÉ LÉGER POUR LA VIGNE 3589

REF.	€	8 41 4299		g	L mm	Ø Corte
3589-40	**57,38**	579932	3	645	400	30
3589-50	**62,23**	579956	3	698	500	30

Modèle léger. Pour l'élagage de la vigne.

ÉCHENILLOIR PROLINE 3590

REF.	€	8 41 4299		g	L mm	A mm	B mm
3590	**66,62**	633399	4	1.180	420	190	35
3590-S	**85,06**	633412	4	1290	600	255	35
H4588-13	**18,46**	529654	6	110	-	330	4

Pour l'élagage universel: raisin, fruits et olive. Système qui multiplie la force x8. Système adaptable aux échenilloirs.

PROLINE-CISAILLES

- Coupe facile et nette: parfaite pénétration et glissement de la lame dans la branche.
- Lames forgées en acier spécial Bellota: haute résistance à l'usure pour une plus longue durée de l'outil.
- Manches en aluminium elliptiques, avec poignée soft-touch pour plus de confort au travail. Légers et ergonomiques.
- Amortisseurs flexibles pour moins d'effort de coupe et moins de fatigue.

Usages:
- Pour la taille et l'entretien des haies et arbustes.



CISAILLE LAMES DENTÉS 3582

REF.	€	8 41 4299		g	L_1 mm	L_2 mm
3582	**57,20**	637472	3	1.180	670	267

Lame dentée pour la coupe de branches humides ou les grosses branches en évitant le glissement.

GARDENLINE-SÉCATEURS À DEUX MAINS

- Lames et contre-lames avec revêtement antiadhésif pour une coupe nette et sans effort.
- Manches ergonomiques, légers et équilibrés fabriqués en polyamide renforcée. Poignée en élastomère avec finition soft-touch pour plus de confort au travail.
- Amortisseurs EXTRA avec plus de surface de contact pour moins d'effort de coupe et moins de fatigue.
- Boulon conçu pour un ajustement précis et stable.

Usages:
- Pour l'élagage à différentes hauteurs des grosses branches humides ou sèches.

SÉCATEUR À DEUX MAINS 3440

REF.	€	8 41 4299		g	L mm	Ø Corte
3440-50	**45,55**	615531	3	800	510	35
3440-75	**50,88**	615555	3	980	750	35

Contrelame dentée pour plus de stabilité et une coupe facile.

SÉCATEUR TÉLESCOPIQUE 3440

REF.	€	8 41 4299		g	L mm	Ø Corte
3440-TEL	**51,61**	615517	3	1.100	600/900	35

Contrelame dentée pour plus de stabilité et une coupe facile. Manches en Aluminium extensibles 60 cm-90 cm.

SÉCATEUR À ENCLUME 3441

REF.	€	8 41 4299		g	L mm	Ø Corte
3441-75	**50,88**	622522	3	1.020	750	45

Enclume en Aluminium pour éviter l'usure.

SÉCATEUR TÉLESCOPIQUE À ENCLUME 3441

REF.	€	8 41 4299		g	L mm	Ø Corte
3441-TEL	**53,15**	622546	3	1.150	600/900	45

Enclume en Aluminium pour éviter l'usure. Manches en Aluminium extensibles 60 cm-90 cm.

SÉCATEUR POWERCUT X 2 3442

REF.	€	8 41 4299		g	L mm	Ø Corte
3442-75	**58,48**	622584	3	950	750	35

Système qui multiplie la force.

SÉCATEUR À ENCLUME POWERCUT X 2 3443

REF.	€	8 41 4299		g	L mm	Ø Corte
3443-75	**58,48**	622560	3	950	750	35

Système qui multiplie la force.

GARDENLINE: CISAILLES

- Lames et contre-lames avec revêtement antiadhésif pour une coupe nette et sans effort.
- Manches ergonomiques, légers et équilibrés fabriqués en polyamide renforcée. Poignée en élastomère
- avec finition soft-touch pour plus de confort au travail.
- Amortisseurs EXTRA avec plus de surface de contact pour moins d'effort de coupe et moins de fatigue.
- Boulon conçu pour un ajustement précis et stable.

Usages:
- Pour l'entretien des haies et des arbustes et pour l'aménagement paysager.

▶ CISAILLE LAMES DROITES 3461

REF.	€	8 41 4299		g	L1 mm	L2 mm
3461-R	**38,73**	615616	3	910	645	230

Pour l'élagage de tiges et entretien de haies et buissons.

▶ CISAILLE TÉLESCOPIQUE LAMES DROITES 3461

REF.	€	8 41 4299		g	L1 mm	L2 mm
3461-R TEL	**45,20**	635041	3	1.000	600	230

Manches extensibles: 60 cm-73 cm.

▶ CISAILLE LAMES ONDULÉES 3461

REF.	€	8 41 4299		g	L1 mm	L2 mm
3461-C	**38,73**	615630	3	910	645	230

Pour l'élagage de grosses branches et l'entretien de haies et buissons avec des branches éparpillés.

GARDENLINE: CISAILLES

- Lames et contre-lames avec revêtement antiadhésif pour une coupe nette et sans effort.
- Lames pivotantes: Horizontale-pour la taille; diagonale-pour les parties difficiles d'accès; Verticale: pour faire les bordures.
- Manches ergonomiques, légers et équilibrés.

Usages:
- Pour la taille et l'entretien du gazon.

▶ CISEAUX À GAZON 3555

REF.	€	8 41 4299		g	L1 mm	L2 mm
3555	**18,09**	091328	6	380	350	150

Lame toumante.

▶ CISAILLE À GAZON MANCHE LONG 3556

REF.	€	8 41 4299		g	L1 mm	L2 mm
3556	**40,29**	639155	2	1.050	1.180	145

Hauteur pour travailler 90 cm.

EPINETTES

1
2
3

Efficaces, confortables et légeres :
Oubliez la rouille, lames en acier inoxydable spécial traitées thermiquement.

Coupe parfaite :
Epinettes avec différentes géométries de lame pour s'adapter aux différentes types de recolte.

Pour davantage d'efficacité :
Prise en main confortable. Manche léger et ergonomique, bi-matière renforcé avec renfort pour une durée maximale. Dispositif de verrouillage confortable qui ne bouge pas une fois ouvert et ne dérange pas pendant l'utilisation.

NOUS AMÉLIORONS NOS EPINETTES

	SNP3621	SNP3622	SNP3623	SNP3624	SNP3625	SNP3628	SNP3629
Vignes		▲		▲		▲	
Arbres fruitiers		▲	▲		▲		
Fleurs	▲	▲		▲			
Horticulture	▲		▲	▲	▲		
Ails							▲



PROLINE-ÉPINETTES

- Lames en acier inoxydable avec revêtement anti-adhésif: protection contre l'oxydation et la propagation des parasites.
- Lames traitées pour éviter les cassures et pour une plus longue durée de vie de l'outil.
- Manches bimatière ergonomiques avec finition soft-touch pour plus de confort au travail.
- Système de boulon réglable.
- Ressort de rechange disponible.

Usages:
- Pour la cueillette de raisins, de fruits et de fleurs.

*** PENDANT L'ANNÉE 2022, NOS RÉFÉRENCES D'EPINETTES ACTUELLES ACTUELS SERONT PROGRESSIVEMENT REMPLACÉES PAR LA NOUVELLE GAMME.**



▶ ÉPINETTE 3621

REF.	€	8 41 4299		g	L1 mm	L2 mm
3621 INOX-CEMB	**8,62**	608588	24	82	186	62
3621-C	**10,22**	623260	6	82	186	62

Lame longue avec pointe arrondie. Évite d'endommager la grappe ou le fruit. Pour la récolte de raisins, fruits et légumes.

NEW

▶ ÉPINETTE SNP3621INOXPD

REF.	€	8 41 4299		g	L1 mm	L2 mm
SNP3621INOXPD	**8,62**	674347	24	82	186	62
SNP3621INOXPH	**10,22**	674361	6	82	186	62

Lame longue avec pointe arrondie. Évite d'endommager la grappe ou le fruit. Pour la récolte de raisins, fruits et légumes.

▶ ÉPINETTE 3622

REF.	€	8 41 4299		g	L1 mm	L2 mm
3622 INOX-CEMB	**8,62**	588255	24	88	185	62
3622-C	**10,22**	627398	6	88	185	62

Lame pour la coupe étroite et longue. Permet d'accéder facilement et aisément aux tiges pour l'élagage.

NEW

▶ ÉPINETTE SNP3622INOX

REF.	€	8 41 4299		g	L1 mm	L2 mm
SNP3622INOXPD	**8,62**	674408	24	88	185	62
SNP3622INOXPH	**10,22**	674460	6	88	185	62

Lame pour la coupe étroite et longue. Permet d'accéder facilement et aisément aux tiges pour l'élagage.

▶ ÉPINETTE 3623

REF.	€	8 41 4299		g	L1 mm	L2 mm
3623 INOX-CEMB	**8,62**	588231	24	80	185	60
3623-C	**10,22**	635621	6	80	185	60

Lame étroite et longue. Pour la récolte de raisin et fruits. Pour l'élagage délicat dans les zones difficiles à atteindre.

NEW

▶ ÉPINETTE SNP3623INOX

REF.	€	8 41 4299		g	L1 mm	L2 mm
SNP3623INOXPD	**8,62**	674507	24	80	185	60
SNP3623INOXPH	**10,22**	674552	6	80	185	60

Lame étroite et longue. Pour la récolte de raisin et fruits. Pour l'élagage délicat dans les zones difficiles à atteindre.

▶ ÉPINETTE 3624

REF.	€	8 41 4299		g	L1 mm	L2 mm
3624 INOX-CEMB	**8,62**	588279	24	80	186	62
3624-C	**10,22**	634921	6	80	186	62

Lame longue et droite. Pour la récolte du raisin.

NEW

▶ ÉPINETTE SNP3624INOX

REF.	€	8 41 4299		g	L1 mm	L2 mm
SNP3624INOXPD	**8,62**	674613	24	80	186	62
SNP3624INOXPH	**10,22**	674637	6	80	186	62

Lame longue et droite. Pour la récolte du raisin.

▶ ÉPINETTE 3625

REF.	€	8 41 4299		g	L1 mm	L2 mm
3625 INOX-CEMB	**8,89**	588293	24	77	160	34
3625-C	**10,22**	635645	6	77	160	34

Lame courte et courbe. Pour la récolte de fruits et fleurs.

NEW

▶ ÉPINETTE SNP3625INOX

REF.	€	8 41 4299		g	L1 mm	L2 mm
SNP3625INOXPD	**8,89**	674682	24	77	160	34
SNP3625INOXPH	**10,22**	674729	6	77	160	34

Lame courte et courbe. Pour la récolte de fruits et fleurs.

▶ ÉPINETTE 3628

REF.	€	8 41 4299		g	L1 mm	L2 mm
3628 INOX-CEMB	**8,62**	588316	24	82	172	45
3628-C	**10,22**	626940	6	82	172	45

Lame glissante et petite. Pour la récolte de raisins, fruits et la coupe et l'élagage de petites tiges.

NEW

▶ ÉPINETT SNP3628INOX

REF.	€	8 41 4299		g	L1 mm	L2 mm
SNP3628INOXPD	**8,62**	674743	24	82	172	45
SNP3628INOXPH	**10,22**	674804	6	82	172	45

Lame glissante et petite. Pour la récolte de raisins, fruits et la coupe et l'élagage de petites tiges.

▶ ÉPINETTE 3629

REF.	€	8 41 4299		g	L1 mm	L2 mm
3629 INOX-GR25MB	**8,62**	588330	25	83	203	79

Lame longue et droite. Pour la récolte de l'ail, raisins et fruits.

NEW

▶ ÉPINETTE SNP3629INOX

REF.	€	8 41 4299		g	L1 mm	L2 mm
SNP3629INOXPB	**8,62**	674835	25	83	203	79

Lame longue et droite. Pour la récolte de l'ail, raisins et fruits.

CE boîtier présentoir.

PIÈCES DE RECHANGE

PROLINE-SÉCATEURS

3510-H

3510-CH

3510-S

3510-MA

3510-BT

3510-21 H / 3510-22 H

3510-21 C / 3510-22 C

▶ **PIÈCES DE RECHANGE POUR SÉCATEUR UNIVERSEL 3510**

REF.	€	8 41 4299			
3510-H	**14,56**	551228	6	Lame	3510
3510-CH	**15,70**	551242	6	Contre lame	3510
3510-S	**5,50**	551280	6	Fermoir	3510
3510-MA	**8,38**	551266	6	Ressort + amortisseur	3510
3510-BT	**13,69**	551303	6	Tige filetée + écrou	3510
3510-21 H	**8,46**	551327	6	Lame manche	3510-21
3510-21 C	**8,46**	551365	6	Contre lame manche	3510-21
3510-22 H	**9,91**	551341	6	Lame manche	3510-22
3510-22 C	**8,46**	551389	6	Contre lame manche	3510-22

3512-H

3512-CH

3512-MA

3512-BT

3512-21 H / 3512-22 H

3512-21 CH / 3512-22 CH

▶ **PIÈCES DE RECHANGE POUR SÉCATEUR UNIVERSEL 3512**

REF.	€	8 41 4299			
3512-H	**14,56**	606294	6	Lame	3512
3512-CH	**15,70**	606331	6	Contre lame	3512
3512-MA	**8,38**	606317	6	Ressort + amortisseur	3512
3512-BT	**13,69**	606270	6	Tige filetée + écrou	3512
3512-21 H	**14,56**	606355	6	Lame manche	3512-21
3512-21 CH	**15,70**	606393	6	Contre lame manche	3512-21
3512-22 H	**11,17**	017267	6	Lame manche	3512-22
3512-22 CH	**11,17**	222067	6	Contre lame manche	3512-22

3505-BT

3505-CH

3505-H

3505-MA

3505-S

▶ **PIÈCES DE RECHANGE POUR SÉCATEUR 3505-23**

REF.	€	8 41 4299			
3505-H	**10,40**	618754	6	Lame	3505-23
3505-CH	**8,80**	618730	6	Contre-lame	3505-23
3505-BT	**15,98**	618716	6	Tige filetée + écrou	3505-23
3505-MA	**5,59**	618778	6	Ressort + amortisseur	3505-23
3505-S	**4,03**	618792	6	Fermoir	3505-23

3504-CH

3504-H

3504-S

3510-BT

3505-MA

▶ **PIÈCES DE RECHANGE POUR SÉCATEUR 3504-23**

REF.	€	8 41 4299			
3504-H	**10,40**	373080	6	Lame	3504-23
3504-CH	**8,80**	628043	6	Contre-lame	3504-23
3504-S	**4,03**	628067	6	Fermoir	3504-23
3510-BT	**13,69**	551303	6	Tige filetée + écrou	3504-23
3505-MA	**5,59**	618778	6	Ressort + amortisseur	3504-23

3604-21 H

3510-BT

▶ **PIÈCES DE RECHANGE POUR SÉCATEUR ALUMINIUM 3604**

REF.	€	8 41 4299			
3604-21 H	**7,72**	264395	12	Lame	3604-21
3510-BT	**13,69**	551303	6	Tige filetée + écrou	3604-21

PROLINE-ÉPINETTES

▶ **PIÈCES DE RECHANGE POUR ÉPINETTES**

REF.	€	8 41 4299			
3622 INOX-M	**0,72**	593723	12	Ressort + amortisseur	3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3628, 3629

PROLINE: SÉCATEURS À DEUX MAINS

3578-H

3578-CH

3578-CHD

3578-A

3578-BT

3578-TTM

3578-M

PIÈCES DE RECHANGE POUR SÉCATEURS UNIVERSELS

REF.	€	8 41 4299			
3578-H	**19,23**	551068	6	Lame	3578, 3578D, 3578 TEL
3578-CH	**19,87**	551082	6	Contre lame	3578, 3578 TEL
3578-CHD	**22,91**	551105	6	Contre lame avec crémaillère	3578D
3578-A	**5,38**	551129	6	Paire amortisseurs	3578, 3578D, 3580, 3588D, 3589
3578-BT	**13,69**	551143	6	Tige filetée + écrou	3578, 3578D, 3580, 3588D, 3589
3578-TTM	**5,06**	135329	6	Kit visserie pour manche	3578, 3578D, 3580, 3581, 3588D, 3589
3578-M40	**25,83**	028218	6	Manche	3578, 3578D, 3580
3578-M45	**25,83**	551167	6	Manche	3578, 3578D, 3580
3578-M50	**25,83**	551181	6	Manche	3578, 3578D, 3580
3578-M60	**25,83**	551204	6	Manche	3578, 3578D, 3580
3578-M75	**28,21**	594959	6	Manche	3578, 3578D, 3580
3578-M90	**28,35**	231199	6	Manche	3578, 3578D, 3580

3578- TELA

3578- TELT

3578- MTEL

RECHANGES POUR SÉCATEURS EXTENSIBLES

REF.	€	8 41 4299			
3578-TELA	**5,43**	614152	6	Amortisseur	3578-TEL
3578-TELT	**5,06**	614282	6	Écrous du manche	3578-TEL
3578-MTEL	**33,19**	614138	6	Manche	3578-TEL

3580-H

3580-CH

PIÈCES DE RECHANGE POUR SÉCATEURS UNIVERSELS ARBRES FRUITIERS 3580

REF.	€	8 41 4299			
3580-H	**19,23**	566628	6	Lame	3580
3580-CH	**19,87**	566642	6	Contre lam	3580

3581-BM

3581-CH

3581-H

3581-Y


3581-TA / 3581-TTC / 3581-BT

3581-M

PIÈCES DE RECHANGE POUR SÉCATEUR À ENCLUME ARBRES FRUITIERS 3581

REF.	€	8 41 4299			
3581-BM	**20,93**	593808	6	Bras démultiplicateur	3581
3581-BT	**14,43**	046601	6	Tige filetée + écrou	3581
3581-CH	**20,93**	593754	6	Contre lame	3581
3581-H	**20,24**	057713	6	Lame	3581
3581-Y	**14,90**	593785	6	Enclume aluminium	3581
3581-TA	**8,53**	360974	6	Vis + rondelle + écrou	3581
3581-TTC	**7,22**	611373	6	Pivot à vis + rondelle	3581
3581-M	**30,39**	593822	6	Manche	3581

3588-H

3588D-CH

3589-H

3589-CH

3588-M

PIÈCES DE RECHANGE POUR SÉCATEURS UNIVERSELS LÉGERS

REF.	€	8 41 4299			
3588-H	**18,36**	579970	6	Lame	3588D
3588D-CH	**18,91**	579994	6	Contre lame avec crémaillère	3588D
3589-H	**19,23**	580013	6	Lame	3589
3589-CH	**19,87**	580037	6	Contre lame	3589
3588-M40	**24,52**	580051	6	Manche	3588D, 3589
3588-M50	**24,52**	580075	6	Manche	3588D, 3589
3588-M60	**24,52**	580099	6	Manche	3588D, 3589
3588-M75	**24,52**	594973	6	Manche	3588D, 3589

3590-H

3590-M

3590-P

3590-C

3590-BT

3590-A

3590-CH

PIÈCES DE RECHANGE POUR ÉCHENILLOIR 3590

REF.	€	8 41 4299			
3590-H	**19,90**	633436	4	Lame	
3590-M	**7,95**	633450	4	Ressort	
3590-BT	**14,56**	633474	4	Tige filetée écrou	
3590-C	**11,93**	633498	4	Cordeau	
3590-P	**5,57**	633511	4	Poulie	
3590-A	**10,35**	633559	4	Collier de serrage	
3590-CH	**32,63**	633573	4	Kit contre lame	

PROLINE: CISAILLES

3583-A

3583-T

PIÈCES DE RECHANGE POUR CISAILLES 3584

REF.	€	8 41 4299			
3583-A	**2,63**	124859	6	Kit amortisseurs	3584, 3582
3583-T	**8,37**	125092	6	Tige filetée + écrou	3584, 3582

GARDENLINE-SÉCATEURS À UNE MAIN

3401-H

3402-H

3403-H

3404-H

3403-B

3403-M

3612-H

SÉCATEUR À UNE MAIN

REF.	€	8 41 4299			
3401-H	**6,43**	627688	6	Lame de rechange	3401
3402-H	**6,43**	627701	6	Lame de rechange	3402
3403-H	**6,43**	627800	6	Lame de rechange	3403
3404-H	**6,43**	627824	6	Lame de rechange	3404
3403-B	**5,23**	627848	6	Tige filetée	3401, 3402, 3403, 3404
3403-M	**2,48**	627862	6	Ressort	3401, 3402, 3403, 3404
3612-H	**7,43**	084214	1	Lame de rechange	3612

GARDENLINE: SÉCATEURS À DEUX MAINS

3440-HT | 3440-TEL-HT | 3441-HT | 3441-TEL-HT | 3440-B | 3441-YT | 3442-HT | 3443-HT | 3443-Y | 3578- TELA

▶ **SÉCATEUR À DEUX MAINS**

REF.	€	8 41 4299			
3440-HT	**10,70**	627909	6	Lame de rechange	3440-50, 3440-75
3440-TEL-HT	**10,70**	627923	6	Lame de rechange	3440-TEL
3441-HT	**10,70**	627947	6	Lame de rechange	3441-50, 3441-75
3441-TEL-HT	**10,70**	627961	6	Lame de rechange	3441-TEL
3440-B	**7,43**	627985	6	Tige filetée	3440-50, 3440-75,3440-TEL, 3441-50, 3441-75, 3441-TEL, 3461R
3441-YT	**7,43**	628029	6	Enclume	3441-50, 3441-75, 3441-TEL
3442-HT	**11,59**	639056	6	Lame de rechange	3442
3443-HT	**11,59**	639070	6	Lame de rechange	3443
3443-YT	**7,23**	639117	6	Enclume	3443
3578-TELA	**5,43**	614152	6	Amortisseur	3440, 3441, 3442, 3443, 3461R, 3461C, 3461RTEL, 3461RMM

CLASSIC LINE-SÉCATEURS À UNE MAIN

▶ **PIÈCES DE RECHANGE POUR SÉCATEURS FORGÉS**

REF.	€	8 41 4299			
R3501-18	**1,28**	093506	24	Ressort	3501-18, 3502-19, 3503-19
R3501-20	**1,35**	093544	24	Ressort	3501-20, 3501-22
R3501-24	**1,56**	093582	24	Ressort	3501-24, 3501,26

COMPLÉMENTS

▶ **AFFÛTEUR 3642**

REF.	€	8 41 4299		g
3642	**12,13**	091694	12	40

Pour affûter tous types d'outils de coupe et d'élagage. Tablette en carbure de tungstène.

SCIE À ÉLAGUER POUR L´AGRICULTURE

SCIE À ÉLAGUER

- Fabriquées en acier spécial Bellota.
- Denture japonaise, dents aiguisées sur trois côtés pour une coupe facile et nette.
- Double traitement thermique pour une meilleure performance: trempe intégrale de la lame et dureté supérieure des dents.
- Trois modèles de manches:
  - Manches en bois vernis, légers et agréables au toucher.
  - Manches bimatière avec finition soft-touch pour plus de confort au travail.
  - Manche tubulaire en acier avec boulon à ailettes pour permettre l'adaptation facile et sûre d'échenilloirs pour l'élagage en hauteur.
- Comprend étui en fibre de verre renforcé avec couverture en nylon pour plus de sécurité et de confort.

Usages:
- Pour l'élagage des plantes ligneuses: olivier, arbres fruitiers, agrumes et vigne.
- Pour l'élagage des arbres et des plantes ornementales:
  - Lames courbes: élagage en hauteur.
  - Lames droites: élagage à hauteur d'utilisateur.

▶ **SCIE À ÉLAGUER LAME COURBE 4587 MANCHE BOIS**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
4587-11	**28,94**	314038	6	231	280	4
H4587-11	**19,41**	940725	6	95	280	4
4587-13	**30,01**	314045	6	241	330	4
H4587-13	**20,14**	940688	6	105	330	4

Lame courbe. Comprend housse de protection.

▶ **SCIE À ÉLAGUER LAME DROITE 4588 MANCHE BIMATIÈRE**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
4588-13	**30,60**	499117	6	262	330	4
H4588-13	**18,46**	529654	6	110	330	4

Lame courbe.

▶ **SCIE À ÉLAGUER LAME DROITE 4589**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
4589-9	**32,03**	037883	6	171	228	4
H4589-9	**20,90**	529678	6	60	228	4
4589-12	**32,82**	583342	6	200	304	4
H4589-12	**21,42**	622966	6	70	304	4

Lame conique avec revêtement de Chrome pour une coupe plus rapide et plus douce.

▶ **SCIE À ÉLAGUER LAME DROITE DENTURE FINE MANCHE BIMATIÈRE 4570**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
4570-10	**31,35**	624601	6	190	240	2

Denture très fine pour finition parfaite.

SCIE À ÉLAGUER LAME COURBE MANCHE MÉTAL 4580

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
4580-13	**50,10**	538908	6	297	330	4

Lame avec crochet en son extrémité pour faciliter la coupe à des hauteurs peu accessibles.

SCIE À ÉLAGUER LAME COURBE MANCHE MÉTAL 4587

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
4587-13 MM	**34,03**	464092	6	262	330	4
H4588-13	**18,46**	529654	6	105	330	4

Lame courbe.

SCIE À ÉLAGUER LAME COURBE MANCHE MÉTAL 3014

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
3014 HM	**29,37**	567205	4	370	378	4,8

Lame avec crochet en son extrémité pour faciliter la coupe à des hauteurs peu accessibles.

SCIE À ÉLAGUER LAME COURBE PLIANTE MANCHE BIMATIÈRE 4586

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
4586-7C	**34,45**	498998	6	192	180	4
H4586-7C	**22,44**	529531	6	192	180	4

Lame courbe et conique avec dents en acier trempé par induction pour une coupe plus rapide et plus douce.

SCIE À ÉLAGUER LAME DROITE POUR BRANCHES ET RACINES 3011

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
3011	**21,87**	089943	6	135	165	3,5

Lame droite conique revêtue de chrome pour une plus grande rapidité de coupe.

LAMES POUR SCIE À BÛCHES

- Fabriquées en acier spécial Bellota.
- Dents trempées par induction de haute fréquence: plus grande durabilité.
- Hauteur homogène des dents de coupe: résistance et performance maximums.
- Lames de coupe plus rigides et plus consistantes. Coupe plus droite, plus facile et plus sûre.

Usages:
- Pour la coupe de branches et de bois en général.
- Pour l'élagage et nettoyage des plantes ligneuses, arbres fruitiers et arbustes principalement.



LAME DE SCIE DENTURE AMÉRICAINE 4535

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
4535-21	**2,22**	314397	12	46	533	20
4535-24	**2,33**	314403	12	56	610	20
4535-30	**2,42**	314410	12	71	762	20

Denture américaine pour la coupe du bois vert.

LAME DE SCIE DENTURE AMÉRICAINE FINE 4536

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
4536-21	**2,28**	032703	12	46	533	20
4536-24	**2,39**	032741	12	56	610	20
4536-30	**2,49**	032789	12	71	762	20

Denture américaine fine. Pour la coupe franche du bois vert.

LAME DE SCIE DENTURE UNIVERSELLE 4537

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
4537-21	**2,22**	314427	12	46	533	20
4537-24	**2,33**	314434	12	56	610	20
4537-30	**2,49**	314441	12	71	762	20

Denture universelle. Pour la coupe franche du bois sec.

LAME DE SCIE DENTURE UNIVERSELLE FINE 4538

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
4538-21	**2,28**	439793	12	46	533	20
4538-24	**2,39**	439830	12	56	610	20

Denture universelle fine. Pour la coupe franche du bois sec.

SCIE À BÛCHES

- Archet avec système de fixation spécial Bellota: fixation rapide, sûre et confortable.
- Coupe droite et facile, la lame reste centrée et droite pendant la coupe.
- Dents trempées par induction de haute fréquence: plus grande durabilité.
- Hauteur homogène des dents de coupe: résistance et performance maximums.

Usages:
- Pour la coupe de branches et de bois en général.
- Pour l'élagage et nettoyage des plantes ligneuses arbres fruitiers et arbustes principalement.
- Pour les travaux de coffrage.



▶ SCIE À BÛCHE DENTURE AMÉRICAINE FINE 4534

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
4534-21	**7,81**	084153	12	600	590	209
4534-24	**8,42**	084177	12	730	675	239
4534-30	**9,01**	084191	12	850	825	249

Denture américaine fine pour la coupe franche du bois vert.

▶ SCIE À BÛCHE DENTURE UNIVERSELLE 4539

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
4539-21	**7,81**	314458	12	600	590	209
4539-24	**8,42**	314465	12	730	675	239
4539-30	**9,01**	314472	12	850	825	249

Denture universelle pour la coupe du bois sec.

▶ SCIE À BÛCHE DENTURE AMÉRICAINE 4540

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
4540-21	**7,81**	314489	12	600	590	209
4540-24	**8,42**	314496	12	730	675	239
4540-30	**9,01**	314502	12	850	825	249

Denture américaine pour la coupe du bois vert.

UN ARCHET POUR CHAQUE TAILLE

Pour la taille 21	
Pour la taille 24	
Pour la taille 30	

ÉCHENILLOIRS

- Fabriqués en acier spécial Bellota.
- Denture japonaise, dents aiguisées sur trois côtés pour une coupe facile et nette.
- Double traitement thermique pour une meilleure performance: trempe intégrale de la lame et dureté supérieure des dents.
- 8 positions de blocage par les loquets: est fixé à chaque poste, sans lacunes.

Usages:
- Pour l'élagage des plantes ligneuses: olivier, arbres fruitiers, agrumes et vigne.
- Pour l'élagage en hauteur.

▶ ÉCHENILLOIR PRO LINE P4580

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
P4580-13	**75,84**	582734	3	1.265	2.200-3.210	570

Extensible de 2,2m à 3,2 m. Scie courbe avec pointe courbée pour l'élagage de branches difficiles à atteindre.

▶ ÉCHENILLOIR PRO LINE P4587

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
P4587 -13	**60,64**	582758	3	1.275	2.250-3.260	545

Extensible de 2,2m à 3,2 m. Scie courbe.

▶ ÉCHENILLOIR GARDEN LINE 3014

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
3014	**58,08**	563306	6	1.080	2.090-3.470	570

Égoïnes à denture japonaise: grande capacité de coupe. Lame avec crochet pour l'élagage de branches difficiles à atteindre. Inclue lame de coupe dans la partie inférieure de la scie. Manche extensible 1.600-3.000 mm. avec possibilité de réglage sur n'importe quelle longueur intermédiaire de manière facile et précise en tournant le manche.

PIÈCES DE RECHANGE

3631 M

3631 H

H4588-13



3630

REF.	€	8 41 4299		g		
3631 M	**12,37**	124965	1	20	Ressort perche	3631
3631 H	**14,69**	124880	1	40	Lame scie	3631
H4588-13	**18,46**	529654	6	110	Lame scie	P4587-13
3630	**28,24**	582772	3	980	Manche extensible	P4580-13 / P4587-13 / 3590 / 3590S

HACHES

1

2

3

Le bois ne sera plus un problème :
Prêt à l'usage, le tranchant vous garantit une excellente qualité de coupe. Plus aucun tronc ne pourra vous résister.

Adieu les efforts superflus :
Grâce à la structure de leur tranchant, nos haches pénètrent dans le bois avec une facilité extraordinaire et elles ne restent pas coincées.

Elles ne vous échapperont plus des mains :
Leur manche en hêtre est conçu pour un confort et une prise en main parfaite. Elles demandent moins d'effort, augmentent la puissance et ne glissent pas.

CARACTÉRISTIQUES

- Le tranchant est spécialement conçu pour une bonne pénétration dans la branche.
- Nos haches sont forgées d'une seule pièce. Résistantes à l'usure, elles durent toute une vie. Traitement thermique.
- Manche en hêtre verni, léger et agréable au toucher et certifié PEFC.

UTILISATIONS

- Pour la découpe de petites, moyennes et grandes branches.
- Pour élaguer.
- Pour couper du bois.
- Pour éclaircir.

QUE VOULEZ-VOUS FAIRE ?

Empoignez-la et à l'attaque. Plus aucun type de coupe n'aura de secret pour vous:

- Découpe de branches
- Fendage de troncs
- Débitage de bûche
- Taille
- Émondage
- Élagage

	8130-300 N	8130-400 N	8130-500 N	8130-600 N	8130-700 N	8130-800 N	8130-1000 N	8130-1200 N	8130-1500 N	8130-2000 N	54603
Pour les petites branches	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲	▲						
Pour les branches moyennes		▲	▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲				
Pour les grosses branches					▲	▲▲	▲▲▲	▲▲▲			
Pour l'élagage							▲▲▲	▲▲▲	▲▲	▲	
Pour l'éclaircissage				▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲				
Pour fendre							▲	▲	▲▲	▲▲	▲▲▲

PROTECTEUR UNIVERSEL

La sécurité commence par la prévention.

Pour votre sécurité lorsque vous rangez votre hache. Et le tranchant reste en parfait état pendant plus longtemps.

Pour la sécurité sur le point de vente, le tranchant arrive en parfait état et les accidents sont évités.

NEW

HACHES

HACHES DÉBITAGE DE BÛCHES

PEFC

▶ HACHE MODÈLE BISCAYE 8130 C

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
8130-300 C	**19,03**	707977	6	300	380	80	M8130 -300 C
8130-400 C	**20,94**	707991	6	400	380	95	M 8130-300 C
8130-500 C	**22,99**	708011	6	500	400	95	M 8130-500 C
8130-600 C	**24,57**	708035	6	600	400	100	M 8130-600 C
8130-700 C	**26,86**	708059	6	700	450	105	M 8130-700 C
8130-800 C	**28,63**	708073	6	800	450	110	M 8130-700 C
8130-1000 C	**32,31**	708097	6	1.000	600	120	M 8130-1000 C
8130-1200 C	**34,22**	708110	6	1.200	700	130	M 8130-1200 C
8130-1500 C	**38,52**	708134	6	1.500	800	140	M 8130-1500 C
8130-2000 C	**45,32**	708158	6	2.000	800	155	M 8130-2000 C

Manche ergonomique. Excellente transmission de force. Bois certifié PEFC.

PEFC

▶ HACHE MODÈLE BISCAYE 8130 N

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
8130-300 N	**18,47**	644067	6	300	380	80	M8130 -300 N
8130-400 N	**20,33**	644081	6	400	380	95	M 8130-300 N
8130-500 N	**22,32**	644029	6	500	400	95	M 8130-500 N
8130-600 N	**23,85**	644104	6	600	400	100	M 8130-600 N
8130-700 N	**26,07**	644142	6	700	450	105	M 8130-700 N
8130-800 N	**27,79**	644180	6	800	450	110	M 8130-700 N
8130-1000 N	**31,36**	644043	6	1.000	600	120	M 8130-1000
8130-1200 N	**33,22**	644203	6	1.200	700	130	M 8130-1200
8130-1500 N	**37,39**	644241	6	1.500	800	140	M 8130-1500
8130-2000 N	**44,00**	644289	6	2.000	800	155	M 8130-2000

PEFC

▶ HACHE POUR ÉLAGUER 8131

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
8131-300	**33,59**	835762	6	300	480	65	M 8131- 300 M 5938 SB
8131-300 SM	**24,98**	835793	24	300		65	M 8131- 300 M 5938 SB

Pour Nettoyage et élagage des agrumes.

NEW

▶ PROTECTEUR DE HACHE UNIVERSEL 8130

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	Destino
P8130-1	**3,42**	661965	6	13	110	57	8130N-300/ 400/500/3480
P8130-2	**4,29**	661996	6	29	141	65	8130N-600/ 700/800/1000
P8130-3	**5,15**	662023	6	61	181	82	8130N-1200/ 1500/2000

TABLEAU INDICATIF DES MESURES DE LA HACHE



Spécialement conçu pour la hache Bellota modèle Biscaye et adapté aux géométries similaires.

HACHES D'ÉLAGAGE

- Tête avec revêtement antiadhésif pour une coupe nette et sans effort, entaille confortable permettant de tirer les clous facilement.
- Manche injecté sur la tête pour une union parfaite. Manche léger en fibre de verre creux.

Usages:
- Pour des travaux de coupe du bois en général, de nettoyage des arbres et d'élagage.

▶ HACHE GARDEN LINE 3480

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
3480	**55,44**	637526	3	785	378	80

HACHES MERLIN

- Fabriquées en acier spécial BELLOTA.
- Forgées: pièces monoblocs incassables.
- Traitement thermique 3+ pour prolonger la vie de l'outil: ne casse pas, ne se déforme pas, ne s'use pas.
- Union parfaite tête-manche pour assurer la sécurité de l'utilisateur.
- Profil spécial du tranchant pour assurer une bonne pénétration dans le bois.
- Peinture et vernis spéciaux pour éviter l'oxydation de l'outil.
- Deux modèles de manches:
  - Manches en bois de hêtre vernis, légers et agréables au toucher. Certifiés PEFC.
  - Manches en fibre de carbone incassables. Ergonomiques, avec recouvrement soft-touch pour plus de confort pendant le travail.

Usages:
- Merlin: pour la coupe du bois épais et dur. Double usage: masse avec un coin ou hache pour la coupe du bois.
- Coin: Pour couper et rompre le bois, s'utilise comme masse ou merlin.

PEFC

▶ MERLIN 5460

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
5460-3	**59,16**	124002	6	3.000	210	69	M 5460-3

Pour préparer le bois.

▶ MERLIN MANCHE CARBON FIBER 5460

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
5460-3 CF	**67,19**	625257	6	3.000	210	69	M5200-6 CF

Pour préparer le bois.

▶ COIN 5461

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
5461-1	**20,98**	124101	6	1.000	187	30
5461-1,5	**26,33**	124200	6	1.500	210	35
5461-2	**31,67**	124309	6	2.000	233	38
5461-2,5	**35,53**	124408	6	2.500	255	40
5461-3	**40,35**	124507	6	3.000	267	43

MACHETTES

- Fabriquées en acier spécial Bellota.
- Lame laminée avec forme conique pour une meilleure coupe.
- Dureté optimale, fléxibilité et résistance.
- Lame continue qui se prolonge tout au long du manche.
- Trois modèles de manches:
  - Manches en bois vernis, légers et agréables au toucher.
  - Manches bimatière ergonomiques et anti-dérapant avec finition soft-touch pour plus de confort au travail.
  - Manches en plastique polypropilène haut impact.

Usages:
- Pour le nettoyage des broussailles, des mauvaises herbes et des petites branches.
- Pour les cultures multiples : canne à sucre, café.

B: Épaisseur de lame (mm).

PBM: Lame Polie / Manche Bi-matière
PBMA: Lame Polie et pre-affûtée / Manche Bi-matière
PMM: Lame Polie / Manche Bois
PPN: Lame Polie / Manche Plastique Noir
NMM: Lame Brute / Manche Bois

Remarque: Toutes les commandes de machettes ont une exigence de quantité minimale, sauf celles qui sont marqués avec *.



▶ MACHETTE 202

REF.	8 41 4299	Pallet	g	A inches/mm	B mm
202-19,5-3 PMM	7702956007753	60	1.620	831 19,5"/ 495	3

▶ MACHETTE 204

REF.	8 41 4299	Pallet	g	A inches/mm	B mm
204-18-3 PMM	7702956020158	60	1.620	758 18"/ 457	3

▶ MACHETTE 1778

REF.	8 41 4299	Pallet	g	A inches/mm	B mm
1778-18-2,4 PMM	7702956020165	60	1.620	614 18"/ 457	2,4
1778-22-2,4 PMM	7702956006978	60	1.620	685 22"/ 559	2,4

▶ MACHETTE 368

REF.	8 41 4299	Pallet	g	A inches/mm	B mm
368-16-3 PMM	7702956019930	60	1.620	565 16"/ 406	2,4

▶ MACHETTE 448

REF.	8 41 4299	Pallet	g	A inches/mm	B mm
448-21-3 PMM	7702956020172	60	1.620	792 21"/ 533	3

▶ MACHETTE 443

REF.	8 41 4299	Pallet	g	A inches/mm	B mm
443-18-3 PMM	7702956011446	60	1.620	700 18"/ 457	3

▶ MACHETTE 244

REF.	8 41 4299	Pallet	g	A inches/mm	B mm
244-18-3 PMM	7702956020141	60	1.560	677 18"/ 457	3

▶ MACHETTE 410

REF.	8 41 4299	Pallet	g	A inches/mm	B mm
410-19,5-3 PMM	7702956020189	60	1.620	570 19,5"/ 495	3

▶ MACHETTE 1055

REF.	8 41 4299	Pallet	g	A inches/mm	B mm
1055-22-3 PPN	7702956019916	60	1.620	510 22"/ 559	3

▶ MACHETTE 741

REF.	8 41 4299	Pallet	g	A inches/mm	B mm
741-18-3 PMM	7702956020196	60	1.560	710 18"/ 457	3

▶ MACHETTE W550

REF.	8 41 4299	Pallet	g	A inches/mm	B mm
W550-22-3 PMM	7702956020202	60	1.620	583 22"/ 559	3

▶ MACHETTE 638

REF.	8 41 4299	Pallet	g	A inches/mm	B mm
638-16-3 PMM	7702956019954	60	1.620	575 16"/ 406	3

▶ MACHETTE 1779

REF.	8 41 4299	Pallet	g	A inches/mm	B mm
1779-22-2,4 PMM	7702956007241	60	1.620	635 22"/ 559	2,4

▶ MACHETTE 31B

REF.	€	8 41 4299	Pallet	g	A inches/mm	B mm
31B-14-2 PPN		7702956020219	60	1.620	340 14"/ 356	2
31B-16-2 PPN		7702956020226	60	1.620	370 16"/ 406	2
31B-18-2 PPN		7702956020233	60	1.620	395 18"/ 457	2
* 31B-20-2 PPN	**23,51**	968002	12	576	450 20"/ 508	2
31B-22-2 PPN		7702956020257	60	1.620	470 22"/ 559	2

▶ MACHETTE 31W

REF.	8 41 4299	Pallet	g	A inches/mm	B mm
31W-14-2 PMM	7702956020264	60	1.620	366 14"/ 356	2
31W-16-2 PMM	7702956020271	60	1.620	385 16"/ 406	2
31W-18-2 PMM	7702956020288	60	1.620	436 18"/ 457	2
31W-20-2 PMM	7702956020295	60	1.620	485 20"/ 508	2
31W-22-2 PMM	7702956009702	60	1.620	495 22"/ 559	2

▶ MACHETTE 127H

REF.	8 41 4299	Pallet	g	A inches/mm	B mm
127H-16-2 PPN	7702956020301	60	1.620	365 16"/ 406	2
127H-18-2 PPN	7702956020318	60	1.620	408 18"/ 457	2
127H-20-2 PPN	7702956020325	60	1.620	433 20"/ 508	2
127H-22-2 PPN	7702956020332	60	1.620	463 22"/ 559	2
127H-24-2 PPN	7702956020349	60	1.620	495 24"/ 610	2

MACHETTE 2127H

REF.	8 41 4299		Pallet	g	A inches/mm	B mm
2127H-16-2 PBM	7702956020356	60	1.620	373	16"/ 406	2
2127H-18-2 PBM	7702956020363	60	1.620	420	18"/ 457	2
2127H-20-2 PBM	7702956020370	60	1.620	450	20"/ 508	2
2127H-22-2 PBM	7702956020387	60	1.620	470	22"/ 559	2
2127H-24-2 PBM	7702956020394	60	1.620	510	24"/ 610	2

MACHETTE 127F

REF.	8 41 4299		Pallet	g	A inches/mm	B mm
127F-16-2 PPN	7702956020400	60	1.620	365	16"/ 406	2
127F-18-2 PPN	7702956020417	60	1.620	408	18"/ 457	2
127F-20-2 PPN	7702956020424	60	1.620	433	20"/ 508	2
127F-22-2 PPN	7702956020431	60	1.620	463	22"/ 559	2
127F-24-2 PPN	7702956020448	60	1.620	495	24"/ 610	2

MACHETTE 2127F

REF.	8 41 4299		Pallet	g	A inches/mm	B mm
2127F-16-2 PBM	7702956020455	60	1.620	373	16"/ 406	2
2127F-18-2 PBM	7702956020462	60	1.620	420	18"/ 457	2
2127F-20-2 PBM	7702956020479	60	1.620	450	20"/ 508	2
2127F-22-2 PBM	7702956020486	60	1.620	470	22"/ 559	2
2127F-24-2 PBM	7702956020493	60	1.620	510	24"/ 610	2

MACHETTE 460

REF.	8 41 4299		Pallet	g	A inches/mm	B mm
460-16-2 PPN	7702956020509	60	1.620	370	16"/ 406	2
460-18-2 PPN	7702956020516	60	1.620	395	18"/ 457	2
460-20-2 PPN	7702956020523	60	1.620	440	20"/ 508	2
460-22-2 PPN	7702956020530	60	1.620	470	22"/ 559	2
460-24-2 PPN	7702956020547	60	1.620	500	24"/ 610	2

MACHETTE 2460

REF.	8 41 4299		Pallet	g	A inches/mm	B mm
2460-16-2 PBM	7702956020554	60	1.620	370	16"/ 406	2
2460-18-2 PBM	7702956020561	60	1.620	410	18"/ 457	2
2460-20-2 PBM	7702956020578	60	1.620	425	20"/ 508	2
2460-22-2 PBM	7702956020585	60	1.620	460	22"/ 559	2
2460-24-2 PBM	7702956020592	60	1.620	480	24"/ 610	2

MACHETTE 128F

REF.	8 41 4299		Pallet	g	A inches/mm	B mm
128F-18-2 PPN	7702956020608	60	1.620	395	18"/ 457	2
128F-20-2 PPN	7702956020615	60	1.620	444	20"/ 508	2
128F-22-2 PPN	7702956020622	60	1.620	470	22"/ 559	2
128F-24-2 PPN	7702956020639	60	1.620	500	24"/ 610	2

MACHETTE 2128F

REF.	8 41 4299		Pallet	g	A inches/mm	B mm
2128F-18-2 PPN	7702956020646	60	1.620	401	18"/ 457	2
2128F-20-2 PPN	7702956020653	60	1.620	450	20"/ 508	2
2128F-22-2 PPN	7702956020660	60	1.620	477	22"/ 559	2
2128F-24-2 PPN	7702956020677	60	1.620	507	24"/ 610	2

MACHETTE 32L

REF.	8 41 4299		Pallet	g	A inches/mm	B mm
32L-16-3 PMM	7702956009764	60	1.620	492	16"/ 406	3
32L-18-3 PMM	7702956009795	60	1.620	553	18"/ 457	3
32L-20-3 PMM	7702956009825	60	1.620	594	20"/ 508	3
32L-22-3 PMM	7702956009856	60	1.620	649	22"/ 559	3
32L-24-3 PMM	7702956009887	60	1.620	747	24"/ 610	3

MACHETTE 350

REF.	€	8 41 4299		Pallet	g	A inches/mm	B mm
* 350-14-2 PMM	**28,75**	200478	12	864	490	14"/ 356	2
* 350-16-2 PMM	**27,92**	200546	12	540	518	16"/ 406	2
350-18-2 PMM		7702956020707	60	1.620	555	18"/ 457	2
* 350-20-2 PMM	**28,75**	200614	12	576	550	20"/ 508	2
350-22-2 PMM		7702956020721	60	1.620	595	22"/ 559	2

MACHETTE 1002

REF.	8 41 4299		Pallet	g	A inches/mm	B mm
1002-14-1,8 PMM	7702956020738	60	1.620	592	14"/ 356	1,8

MACHETTE 1004

REF.	8 41 4299		Pallet	g	A inches/mm	B mm
1004-14-1,8 PMM	7702956020745	60	1.620	612	14"/ 356	1,8

MACHETTE 1060

REF.	8 41 4299		Pallet	g	A inches/mm	B mm
1060-11-1,3 PMM	7702956020769	60	1.620	494	11"/ 279	1,3

MACHETTE 781

REF.	8 41 4299		Pallet	g	A inches/mm	B mm
781-26-2 NMM	7702956015079	60	1.620	469	26"/ 660	2

MACHETTE 5813

REF.	8 41 4299		Pallet	g	A inches/mm	B mm
5813-1,6 NMM	7702956020776	100	2.700	172	6"/ 152	1,6

MACHETTE 465

REF.	€	8 41 4299		Pallet	g	A inches/mm	B mm
* 465-12 PBMA	**48,74**	620139	12	864	250	12"/ 304	1,8

FAUX

- Fabriquées en acier spécial Bellota.
- Parfaitement tendu pour une coupe précise.
- Tranchant haché pour assurer une épaisseur uniforme tout au long de l'outil.
- Protecteur du tranchant inclu pour plus de sécurité.

Usages:
- Pour couper l'herbe haute. Recommandé dans les zones à accès difficile.



▶ **FAUX 2503**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	M
2503-20	**71,76**	116700	6	600	510	M 2503 R
2503-22	**73,79**	116809	6	625	560	M 2503 R
2503-24	**78,84**	116908	6	650	610	M 2503 R
2503-26	**83,72**	117004	6	800	660	M 2503 R

▶ **FAUX 2506**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	M
2506-20	**77,05**	117707	6	700	510	M 2503 R
2506-22	**80,53**	117806	6	750	560	M 2503 R

▶ **FAUX 2509**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	M
2509-22	**71,57**	118308	6	500	578	M 2503 R
2509-24	**74,44**	118407	6	540	610	M 2503 R
2509-26	**77,89**	118506	6	560	660	M 2503 R
2509-28	**82,31**	118605	6	600	707	M 2503 R

▶ **MANCHE MÉTAL POUR FAUX**

REF.	€	8 41 4299		L mm	Destino
M 2503 R	**18,32**	541830	6	1.365	2503 / 2506 / 2509
A 2503 (abrazadera)	**6,79**	994827	6		2531 / 2532 / 2533

Manches pour faux. Ergonomie et durée.



▶ **MARTEAU À BATTRE LES FAUX 1071**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
1071	**33,05**	116205	6	665	130	25

Pour affûter et battre les faux avec le marteau pour garantir l'affûtage de la faux.



▶ **ENCLUME 1051**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm
1051	**58,35**	115703	12	1.575	400

Pour affûter et battre les faux avec le marteau pour garantir l'affûtage de la faux.

FAUCILLES

- Fabriquées en acier spécial Bellota.
- Lames coniques pour une plus longue durée et pour faciliter la coupe.
- Deux modèles de lames:
  - Lames dentées: dentées d'un côté, polies de l'autre et trempées par induction.
  - Lames à tranchant: polies sur les deux faces et trempées intégralement.
- Avec protecteur de lame pour une plus grande sécurité.
- Manche léger en bois vernis.

Usages:
- Pour le fauchage dans des zones étroites ou difficiles, avec une seule main. Pour la taille de l'herbe et des broussailles.



▶ **FAUCILLE DENTÉ 2550**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
2550-000 N	**10,42**	159899	6	220	350	22
2550-00 N	**10,61**	159905	6	244	360	22
2550-0 N	**11,18**	159912	6	250	370	22
2550-1 N	**11,55**	159929	6	239	380	22
2550-2 N	**11,84**	159936	6	257	390	22

▶ **FAUCILLE DENTÉ 2551**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
2551	**11,63**	158588	6	210	470	22

▶ **FAUCILLE DENTÉ 2552**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
2552	**11,96**	158595	6	210	415	22

▶ **FAUCILLE 2560**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
2560-0	**20,53**	158601	6	260	400	39
2560-1	**20,69**	158618	6	280	445	41
2560-2	**21,71**	158625	6	320	480	43
2560-3	**23,46**	159943	6	370	510	45

▶ **FAUCILLE 2561**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
2561	**25,56**	158632	6	500	515	48

▶ **FAUCILLE 2562**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
2562	**19,23**	158649	6	240	440	36

▶ **FAUCILLE 2563**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
2563	**23,39**	158656	6	235	440	36

SERPES

- Fabriquées en acier spécial Bellota.
- Traitement thermique 3+ pour prolonger la vie de l'outil: ne casse pas, ne se déforme pas, ne s'use pas.
- Áffûtage de précision pour une coupe nette et homogène.

Usages:
- Pour la coupe de ronces.
- Taille en profondeur et nettoyage des branches.
- Nettoyage de palmiers.



▶ **SERPE 1111**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
1111-A	**62,42**	116403	12	850	400	70	M901LR120



▶ **SERPE EMMANCHÉE 1111**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
1111-A CM	**73,19**	652024	2	870	400	70	1.475	M901LR120

▶ **SERPE 1116**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
1116	**82,93**	116502	12	825	360	60	M901LR120

▶ **SERPE EMMANCHÉE 1116**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
1116 CM	**93,72**	652048	2	870	360	70	1.475	M901LR120

▶ **SERPE 1118**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
1118-A	**46,38**	116601	12	800	300	140	M901LR120

▶ **SERPE EMMANCHÉE 1118**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
1118-A CM	**59,18**	652062	2	800	300	140	1.375	M901LR120

LIMES DE L'AGRICULTURE

- Fabriquées en acier spécial Bellota.
- Forgées: pièces monoblocs incassables.
- Traitement thermique 3+ pour prolonger la vie de l'outil: ne casse pas, ne se déforme pas, ne s'use pas.
- Dureté étudiée pour chaque lime en fonction du travail à faire pour une durée maximum.
- Dentelure uniforme selon le type de taille pour un résultat uniforme.
- Possibilité d'incorporer un manche ergonomique bimatière avec une finition soft-touch pour plus de confort au travail.

LIMES À AFFÛTER

- Affûtage des machettes, des houes, des scies et toutes sortes d'outils agricoles.

▶ **TIERS-POINTS ANGLES VIFS TRÈS EFFILÉS 4040**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
4040-5	**6,97**	431605	12	19	125	3,5-6,1	4089-1 / 4090-2 / 4093-B5
4040-6	**7,32**	431803	12	27	150	4-6,9	4089-2 / 4090-3 / 4093-B4

Lime triangulaire.

▶ **TIERS-POINTS ANGLES VIFS EFFILÉS 4041**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
4041-4	**5,56**	432305	12	12	100	3,1-5,5	4089-1/ 4090-1/4093-B5
4041-5	**5,66**	432701	12	26	125	4-7	4089-2/4090-2 /4093-B5
4041-6	**6,14**	432909	12	48	150	5,1-9,1	4089-2/4090-3/4093-B3
4041-7	**6,76**	433104	12	66	175	5,9-10,4	4089-3/4090-4/4093-B3
4041-8	**8,39**	433302	12	103	200	6,7-12,	4089-3/4090-4/4093-B2

Lime triangulaire.

▶ **TIERS-POINTS ANGLES VIFS RÉGULIERS 4042**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
4042-3 V	**5,09**	433609	12	11	75	3,5-6,1	4089-1/4090-1/4093-B5
4042-4 V	**5,14**	434002	12	23	100	5,5-7,9	4089-2/4090-1/4093-B4
4042-5 V	**5,78**	434606	12	50	125	6,5-10,4	4089-3/4090-2/4093-B3
4042-6 V	**6,79**	435009	12	77	150	9-11,3	4089-3/4090-3/4093-B3
4042-7 V	**7,91**	435405	12	114	175	9-13,1	4089-3/4090-4/4093-B3
4042-8 V	**8,79**	435801	12	158	200	10-15	4089-4/4090-4/4093-B2
4042-9 V	**10,32**	436204	12	222	225	10-16,5	4089-4/4090-5/4093-B2
4042-10 V	**11,57**	436501	12	291	250	11-17,3	4089-7/4090-5/4093-B1

Lime triangulaire.

▶ **TIERS-POINTS ANGLES VIFS RÉGULIERS MANCHE BIMATIÈRE 4042**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
4042-3 V MB	**6,80**	136944	6	40	75	3,5-6,1	4093-B5
4042-4 V MB	**6,61**	137262	6	60	100	5,5-7,9	4093-B4
4042-5 V MB	**7,74**	137019	6	87	125	6,5-10,4	4093-B3
4042-6 V MB	**8,32**	130973	6	113	150	9-11,3	4093-B3
4042-7 V MB	**9,69**	136692	6	173	175	9-13,1	4093-B3
4042-8 V MB	**10,73**	136760	6	220	200	10-15	4093-B2

Lime triangulaire.

▶ **LIME POUR SCIE MANCHE BIMATIÈRE 4045**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
4045-6 1CR MB	**12,67**	137330	6	90	150	16	4093-B5
4045-8 1CR MB	**14,79**	137392	6	167	200	19	4093-B4

Lime sierra.

▶ **LIME CYLINDRIQUE POUR CHAÎNE DE TRONÇONNEUSE 4050**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
4050-8x3,2	**1,37**	673715	12	28	200	3,2	M4093-B4
4050-8x3,6	**1,37**	673975	12	28	200	3,6	M4093-B4
4050-8x4,0	**1,37**	442601	12	28	200	3,98	M4093-B4
4050-8x4,5	**1,37**	469363	12	31	200	4,5	M4093-B4
4050-8x4,8	**1,37**	442502	12	33	200	4,76	M4093-B4
4050-8x5,5	**1,37**	442700	12	36	200	5,55	M4093-B4

Lime ronde.

▶ **LIME CYLINDRIQUE POUR CHAÎNE DE TRONÇONNEUSE 4050**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
4050-8x4,0 BS	**3,04**	612059	6	28	200	3,98	M4093-B4
4050-8x4,5 BS	**3,04**	612073	6	31	200	4,5	M4093-B4
4050-8x4,8 BS	**3,04**	612097	6	33	200	4,76	M4093-B4
4050-8x5,5 BS	**3,04**	612110	6	36	200	5,55	M4093-B4

BS: sac avec deux limes.

▶ **LIME TRIANGULAIRE POUR MACHETE 4081**

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
4081-5	**5,06**	466607	12	60	125	6,5-10,6	4089-3/4090-2/4093-B3
4081-6	**5,71**	466706	12	77	150	9-11,5	4089-4/4090-3/4093-B3
4081-7	**6,87**	466805	12	115	175	9-13,3	4089-4/4090-4/4093-B3
4081-8	**8,36**	466904	12	160	200	10-15,2	4089-4/4090-4/4093-B2
4081-10	**10,99**	469233	12	260	250	11-17	4089-7/4090-5/4093-B1

Lime triangulaire.

RÂPES MARÉCHALERIE

1

2

3

Une fiabilité sans faille :
Fabriquées en acier spécial Bellota, vous pouvez compter sur elles.

Un maximum de précision :
Conçues pour parer les sabots en tout confort et pour obtenir une finition parfaite.

De meilleurs performances :
Affûtage et affilage conçus pour pouvoir éliminer le plus de matière en moins de temps possible.

CARACTÉRISTIQUES

- L'affûtage des Râpes Bellota permet de préparer rapidement et facilement le sabot avec un maximum de précision et de dextérité.
- Grâce à la dureté du côté râpe, on peut enlever un maximum de matière avec un minimum d'effort, sans qu'elle s'émousse. Avec le côté lime, on peut réaliser une finition plane et parfaite.
- Affûtage spécial sur les deux côtés, permettant de travailler plus vite et plus facilement.

UTILISATIONS

- Pour ferrer les cheveaux et poneys.



TROUVEZ LA RÂPE QUI CORRESPOND À VOS BESOINS



	RAZOR PLUS	RAPTOR PLUS	BIG RAPTOR PLUS	TOP SHARP	MINI	SANS TIGE 14"	SANS TIGE 16"	CLASSIC	TOP LEVEL	TOP LEVEL LONG	PRIME LEVEL	PRIME FINISH PLUS
	4131142RAFP	41401418RAF	RFA411PA	4132147RAF	413208RAFMB	41331411RAF	41331611RAF	4132148RAF	413614RAF	41381716RAF	41371415RAF	41391417RAF
RÂPE												
Coupe extreme	▲	▲	▲									
Bâtarde				▲	▲	▲	▲	▲				
Agressif									▲	▲	▲	
LIME												
Extra bâtarde												
Bâtarde	▲	▲	▲									▲
Demi-douce												
Douce				▲	▲	▲	▲		▲	▲		
Extra douce								▲			▲	▲
CHOISISSEZ LA RÂPE QUI VOUS CONVIENT LE MIEUX												
Dimensions (Longueur +largeur+hauteur)	5x45x430	5x57x430	507x57x5	5x45x430	5x45x330	5x45x355	5x45x406	5x45x430	4,5x50x430	4,5x50x457	4,5x50x430	5x45x430
Poids (g)	622	828	1.013	622	415	593	678	622	653	780	653	620
Zone de travail en pouces	14"	14"	17"	14"	8"	14"	16"	14"	14	17"	14"	14"
NOMBRE DE DENTS PAR FILE												
6 dents normales	▲			▲	▲	▲	▲	▲				▲
8 dents larges									▲	▲	▲	
8 dents ultra-larges		▲	▲									

OUTILS MARÉCHALERIE



NEW

▶ RÂPE RAPTOR PLUS 4140

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
41401418RAF	**31,97**	7500372015204	6	828	430	57	5



NEW

▶ RÂPE PRIME FINISH PLUS 4139

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
41391417RAF	**23,73**	7500372015174	6	620	430	45	5

* Sur commande.



NEW

▶ RÂPE PRIME LEVEL 4137

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
41371415RAF	**28,19**	7500372015112	6	653	430	50	4,5



NEW

▶ RÂPE TOP LEVEL LONG 4138

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
41381716RAF	**28,19**	7500372015143	6	780	457	50	4,5

▶ RÂPE TOP LEVEL

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
413614RAF	**28,19**	7500372014511	6	653	430	50	4,5

▶ RÂPE 4132 CLASSIC

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
4132148RAF	**26,51**	7500372009340	6	622	430	45	5	4090-7/4090-7NG

Finition fine. Lime plate. Quatre faces.

▶ RÂPE 4132 TOP SHARP

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
4132147RAF	**26,51**	7500372009319	6	622	430	45	5	4090-7/4090-7NG

Finition fine. Lime plate. Quatre faces.

▶ RÂPE À DEUX MAINS 4133

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
41331411RAF	**29,18**	7500372009364	6	593	355	45	5
41331611RAF	**31,96**	7500372010902	6	678	406	45	5

Finition fine. Lime plate. Quatre faces.

▶ RÂPE 4131 RAZOR PLUS

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	M
4131142RAFP	**28,96**	7500372009999	6	622	430	45	5	4090-7/4090-7NG

▶ RÂPE MINI AVEC MANCHE

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
413208RAFMB	**23,14**	7500372010414	4	415	330	45	5

NEW

▶ RÂPE BIG RAPTOR PLUS

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
RFA411PA	**32,18**	7500372015990	6	1.013	507	57	5



▶ MARTEAU POUR MARÉCHAL FERRAND 8027

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
8027	**37,10**	144604	6	170	305	111	15,5
8027 SM	**23,46**	144703	12	170	32	111	15,5

▶ MANCHE RÂPES 4090

REF.	€	8 41 4299		L mm	Destino
4090-7	**5,20**	184341	24	100	Râpes

NEW

▶ MANCHE RÂPES 4090-7NG

REF.	€	8 41 4299		L mm	Destino
4090-7NG	**5,20**	184426	24	100	Râpes

ACCESSOIRES POUR L'AGRICULTURE

GANTS

• Matériaux et conceptions confortables pour chaque travail.
• Nouvelles dimensions et textures pour protéger les mains de manière optimale sans réduire la sensibilité.

Usages:
• Pour réaliser les principaux travaux de soin du jardin: transplantation, élagage, entretien, arrosage et fumigation.

▶ GANT CONFORT 75101

REF.	€	8 41 4299		g	MBox
75101-7/S	**5,74**	534344	10	50	120
75101-8/M	**5,74**	533989	10	50	120
75101-9/L	**5,74**	534009	10	50	120

100% nylon. Revêtement nitrile sur la paume. Poignet élastique. Pour l'entretien du jardin et les outils de rocaille.

▶ GANT GRIP 75102

REF.	€	8 41 4299		g	MBox
75102-8/M	**5,99**	534023	10	65	120
75102-9/L	**5,82**	534047	10	65	120
75102-10/XL	**5,82**	534061	10	65	120

100% nylon. Revêtement rugueux en latex dans la paume. Poignet élastique. Pour l'entretien du jardin et les outils de rocaille.

▶ GANT HYDRO 75103

REF.	€	8 41 4299		g	MBox
75103-8/M	**4,64**	534085	10	75	100

Nitrile vert, intérieur floqué. 0,38 mm. Longueur: 33 cm. Transplantation de plantes et travaux divers dans des milieux humides.

▶ GANT UNIVERSEL 75104

REF.	€	8 41 4299		g	MBox
75104-7/S	**5,99**	534122	10	80	120
75104-8/M	**5,99**	534146	10	80	120
75104-9/L	**5,82**	534160	10	80	120
75104-10/XL	**5,82**	534184	10	80	120

Cuir gris. Dessus coton. Pouce en aile. Élastique au poignet. Épaisseur: 0,7-0,9 mm. Pour les travaux d'entretien du jardin.

▶ GANT PROTECT 75105

REF.	€	8 41 4299		g	MBox
75105-8/M	**6,96**	534207	10	120	120
75105-9/L	**6,96**	534221	10	120	120
75105-10/XL	**6,77**	534245	10	120	120

Cuir gris. Dessus en scie gris. Élastique au poignet. Élagage et travaux exigeants.

▶ GANT PROTECT 75106

REF.	€	8 41 4299		g	MBox
75106-8/M	**9,66**	534269	10	135	60
75106-9/L	**9,66**	534283	10	135	60
75106-10/XL	**9,66**	534306	10	155	60

Cuir gris et dessus en coton vert. Pouce en aile. Manchon extra long en toile verte avec réglage supérieur. Pour l'élagage d'arbres, arbustes et plantes épineuses.

GENOUILLÈRES

NEW

▶ GENOUILLÈRES DE JARDIN KPGA1S

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
KPGA1S	**10,50**	705089	4	140	250	200	70

LUBRIFIANTS AGRICOLES

• Mélanges optimisés pour améliorer les performances des machines.

Usages:
• Pour le graissage de tous types de pièces.

▶ LUBRIFIANT POUR CHAÎNES DE TRONÇONNEUSES 3660

REF.	€	8 41 4299		g
3660	**9,75**	299397	20	938

Pour la lubrification des chaînes à maillons tranchants sur les scies mécaniques et scies à chaîne.

▶ LUBRIFIANT POUR MOTEURS 2 TEMPS DE MACHINERIE AGRICOLE 3661-2T

REF.	€	8 41 4299		g
3661-2T	**13,00**	299519	20	942

Spécialement indiqué pour les moteurs à deux temps, aussi bien ceux refroidis par l'air que par l'eau: motocycles, motoculteurs, cyclomoteurs, scie à chaîne, tondeuse à gazon.

▶ LUBRIFIANT POUR MOTEURS 4 TEMPS DE MACHINES AGRICOLES 3661-4T

REF.	€	8 41 4299		g
3661-4T	**13,29**	299595	20	942

Pour tout type de moteurs à quatre temps.

▶ LUBRIFIANT POLYVALENT 6660

REF.	€	8 41 4299		ml
6660	**6,92**	299458	24	270

Desserre, lubrifie et protège.

▶ LUBRIFIANT POLYVALENT 6661

REF.	€	8 41 4299		ml
6661	**7,83**	299762	24	270

Débloquer et retirer tout type de vis, écrous, boulons, verrous, raccords à vis, etc. Dégripper les mécanismes bloqués. Démonter des pièces et accessoires rouillés et affectés par la corrosion.

▶ LUBRIFIANT POLYVALENT 6662

REF.	€	8 41 4299		ml
6662	**11,02**	299854	12	400

Pour faire face aux problèmes de lubrification des mécanismes devant travailler de -55 à 150 ºC, sans perdre ses propriétés lubrifiantes. Maintient un film lubrifiant qui évite le contact direct métal-métal entre les surfaces à lubrifier, malgré la forte variation dans les conditions de travail.

GRAISSES AU LITHIUM

▶ GRAISSE AU LITHIUM POLYVALENT 6663

REF.	€	8 41 4299		ml
6663	**6,45**	299915	24	150

Pour les roulements travaillant à des températures et avec des chargements très élevés.

▶ GRAISSE AU LITHIUM 3662

REF.	€	8 41 4299		ml
3662-1	**14,62**	605877	12	1.000
3662-5	**48,91**	299717	4	5.000

Pour les roulements à billes et rouleaux, coussinets et tout type d'élément aux champs d'applications allant de –20 a 120ºC.

PULVÉRISATEURS

PULVÉRISATEUR PROFESSIONNEL

- Réservoir sans perforations et bouchon large pour éviter les possibles fuites.
- Haute performance, la conception de la chambre permet un plus faible nombre de pompages.
- Buse de grande qualité qui permet une pulvérisation uniforme. Comprend buse en cône réglable.
- Confort maximum: bretelles réglables à coussinet.
- Pression de fonctionnement de à 1 bar et 3 bars.
- Longueur de la lance 60 cm. Longueur de tuyau de 120 cm.

Usages:
- Pour engrais et fumigation en agriculture et jardinage.
- Différentes utilisations dans l'industrie et la construction.

▶ PULVÉRISATEUR 12/ 16 LITRES 3710

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
3710-16	**54,89**	604993	1	3.400	610	420
3710-12	**52,36**	443578	1	3.200	610	420

Buse à jet éventail inclue.

▶ PULVÉRISATEUR 5/10 LITRES 3710

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
3710-05	**30,80**	688887	1	950	570	200
3710-10	**48,57**	606751	1	1.750	610	200

PIÈCES RECHANGE

R3710-1

R3710-2

R3710-3

R3710-4

R3710-5

R3710-6

R3710-7

R3710-8



R3710-9

R3710-10

REF.	€	8 41 4299			Destino
R3710-1	**8,91**	606652	1	Lance et buse	3710-10, 3710-12, 3710-16, 3710-05
R3710-2	**6,09**	606669	1	Levier de pompe	3710-10, 3710-12, 3710-16, 3710-05
R3710-3	**10,93**	606676	1	Tuyau	3710-10, 3710-12, 3710-16, 3710-10
R3710-4	**4,49**	606683	1	Pompe 12 litres et 16 litres	3710-12, 3710-16
R3710-5	**3,52**	606690	1	Divers 12 litres et 16 litres. Piston et joints	3710-12, 3710-16
R3710-6	**10,12**	606706	1	Chambre à air 16 litres	3710-16
R3710-7	**9,69**	606713	1	Chambre à air 12 litres	3710-12
R3710-8	**6,95**	606720	1	Pompe 10 litres	3710-10
R3710-9	**5,73**	606737	1	Levier de pompe 10 litres	3710-05, 3710-10
R3710-10	**3,89**	606744	1	Divers 10 litres. Piston, diaphragme, joint, ressort	3710-05, 3710-10
R3710-11	**9,13**	706277	1	Tuyau 5 litres	3710-05, 3710-10

PULVÉRISATEURS DE JARDIN

- Manches à blocage pour une pulvérisation continue sans effort.
- Buse réglable qui permet de pulvériser une fine brise à un jet de longue portée.
- Entretien et nettoyage facile.

Usages:
- Pour arroser les plantes, protéger les roses, les fleurs et les végétaux en général.
- Pour éliminer les mauvaises herbes et les mousses sur les meubles de jardin, balançoires, etc.

▶ PULVÉRISATEUR 1 LITRE 31100

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
3110-01	**9,54**	567748	6	280	270	180

Livré dans un présentoir de 6 pièces.

▶ PULVÉRISATEUR 1/1,5/2 LITRES 3700

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
3700-010	**10,00**	691108	1	340	295	180
3700-015	**16,47**	460117	1	350	305	180
3700-020	**18,11**	691122	1	370	310	180

SEAU

- Fabrication à base de polyéthylène 100 % recyclé de grande qualité. Seaux durables dans le temps, stables, faciles à nettoyer avec une grande résistance thermique et aux produits chimiques.
- Résistants aux impacts. Grande flexibilité et légèreté qui facilitent la maniabilité un fois remplis. Le fond et les poignées sont renforcés afin d'éviter les fissures.
- Qualité alimentaire certifiée pour le transport de fruits et légumes.

Usages:
- Pour travaux, transport de gravats ou déchets dans les secteurs agricoles et construction.
- Qualité alimentaire certifiée: fruits et légumes.

NEW

▶ SEAU NOIR PLASTIQUE AVEC POIGNÉES 30L

REF.	€	8 41 4299		L	g	A mm	B mm	C mm
BKT30BP	**4,20**	676570	12	30	630	280	420	475

NEW

▶ SEAU ROUGE PLASTIQUE AVEC POIGNÉES 42L

REF.	€	8 41 4299		L	g	A mm	B mm	C mm
BKT42RP	**5,34**	676655	12	42	980	380	450	520

NEW

▶ SEAU BLANC ALIMENTAIRE AVEC POIGNÉES

REF.	€	8 41 4299		L	g	A mm	B mm	C mm
BKT42WP	**8,66**	676891	12	42	890	370	450	520
BKT65WP	**12,52**	677096	6	65	1.410	400	615	560

NEW

▶ SEAU BLEU ALIMENTAIRE AVEC POIGNÉES

REF.	€	8 41 4299		L	g	A mm	B mm	C mm
BKT42BLP	**8,66**	676969	12	42	890	380	450	520
BKT65BLP	**12,52**	677010	6	65	1.420	400	615	560

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

PRECIOS

Los precios de esta Tarifa son precios P.V.P. recomendados, incluyendo en el mismo el embalaje standard, y debiendo añadirse los impuestos y tasas correspondientes. Los precios de esta Tarifa no incorporan el Impuesto sobre el Valor Añadido, I.V.A., ni otros impuestos que puedan gravar la operación.

MODIFICACIÓN DE PRECIOS

En caso de modificación de precios se aplicarán los precios vigentes en la fecha de la expedición.

PEDIDOS

Los pedidos no se considerarán en firme mientras no hayan sido expresamente confirmados por escrito por Bellota Herramientas S.L.U.

PEDIDO MÍNIMO Y PORTES

Pedidos cuya cuantía neta esté entre 0€-100€: tarifa neta de 17€ por gastos de gestión y portes.

Pedidos cuya cuantía neta esté entre 100€-300€: tarifa neta de 10€ por gastos de gestión y portes.

PLAZOS DE ENTREGA

Las mercancías serán entregadas dentro de un plazo razonable a partir de la confirmación del pedido. Los plazos de entrega que se indiquen al cliente tendrán carácter puramente informativo, no siendo vinculante para Bellota Herramientas S.L.U.

MEDIO DE TRANSPORTE

Salvo acuerdo expreso, la elección del medio de transporte será realizada por Bellota Herramientas, S.L.U.

ENVÍOS URGENTES

Se cursará el pedido urgente por teléfono antes de las 12:00 horas, con un máximo de 10 líneas de pedido y ajustando las cantidades al envase mínimo. Los portes por transporte y gestión serán de 20€.

EXPEDICIONES

La parte compradora comprobará la correcta recepción de la mercancía. En caso de detectar cualquier tipo de incidencia deberá comunicarlo en un plazo máximo de 24 h. Superado este plazo, Bellota Herramientas, S.L.U. no se hará responsable de cualquier no conformidad relacionada con el transporte.

PAGO DE LAS FACTURAS

Primer pedido mediante pago anticipado y posteriores con Giro a 60 días de la fecha factura, neto.

FACTURACIÓN

Sólo se considerarán compras los pedidos que sean facturados, considerándose sin efecto los pedidos pendientes de servir al finalizar el año.

GARANTÍAS

Bellota Herramientas, S.L.U. ofrece garantía de fabricación de sus productos a partir de la fecha de entrega. Para que el comprador pueda hacer valer sus derechos de garantía, se requerirá que informe de los defectos del mismo en el plazo máximo de 15 días desde que los mismos se pongan de manifiesto.

La garantía no cubre el desgaste natural ni los daños originados posteriormente a la entrega de las mercancías cuando resulte de la manipulación o manejo erróneo o descuidado de las mercancías, a su almacenamiento incorrecto, o a trabajos de reparación inadecuados realizados por el comprador o terceros.

Para exigir la garantía, el comprador deberá estar el corriente en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, en partículas de sus obligaciones de pago. El comprador se compromete a informar con carácter urgente de cualquier reclamación que reciba de sus clientes y/o terceros en relación a posibles defectos de los productos suministrados.

TÉRMINOS GENERALES

Las condiciones generales de venta establecidas por Bellota Herramientas, S.L.U. son las únicas aplicables. Las condiciones de compra establecidas por los clientes en sus pedidos que se hallen en contradicción con estas condiciones generales de venta sólo serán válidas cuando la parte vendedora las haya aceptado expresamente por escrito.

RESERVA DE DOMINIO

Todas las mercancías objeto de suministro serán propiedad de Bellota Herramientas, S.L.U. hasta el total pago del precio de la compraventa. Efectuados todos los pagos, el Proveedor transmitirá el dominio de la misma al Cliente.

JURISDICCIÓN

Las discrepancias entre las partes en relación a la interpretación y/o cumplimiento del contrato se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de San Sebastián (Guipúzcoa-España) con renuncia expresa a cualquier otro que pudiera corresponderles, siendo aplicable el Derecho Español.

Notas:

CÓDIGO DE BARRAS

Para completar la referencia del código de barras, hay que anteponer a los números que vienen en la columna correspondiente a este símbolo la cifra siguiente: 8414299.

Esta tarifa de precios sustituye a la del 2021.
Esta tarifa entra en vigor el 01/01/2022.

BELLOTA HERRAMIENTAS, S.L.U
C/. UROLA Nº 10. APTDO. Nº 1. 20230 LEGAZPI.
GUIPUZKOA. ESPAÑA

C/ Urola , 10.
20230. Legazpi.
Guipúzcoa. España.

T. (+34) 943 73 90 00
F. (+34) 943 73 15 01

www.bellota.com