

M216

Air compressors
Compressori d'aria

Air tool kits
Kits accessori

Pneumatic tools
Utensili pneumatici

Accessories
Accessori

Vacuum cleaners
Aspiratori

Tool chests
Carrelli portautensili





Air Boutique



Type	Code	Barcode	Dimensions Dimensioni	Pz.
Air Boutique*	9994340000	8020119089644	2100x2100x2700	1

* supply without products

* fornita senza prodotti

Air Compressor MBL 24V

2 pressure guages
2 Manometri

On-off switch
Interruttore on-off

Ergonomic handle
Maniglia ergonomica

Battery
Batteria

Pressure regulator
Regolatore di pressione



Battery charging time: 45 min.
Battery: 24V/2AH
Tempo di carica batteria: 45 min.
Batteria: 24V/2AH

2 lt air receiver
Serbatoio 2 lt

Universal air outlet
Uscita aria universale



CE


Cod. 9996860000
Barcode 8020119109724
Custom nr 84148022



Type	Volt/Hz/Ph											
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	bar	psi	Watt	kg	↗ LxPxH	Q.ty
MBL 24V	24 V	2	80	40	1.4	2,4	8	116	240	5	120x80x140	30



Multifunctional service unit MCS



Ergonomic handle
Maniglia ergonomica

Tool storage
Cassetta porta attrezzi



Air compressor
Compressore d'aria



4 castor wheels tray
Base a 4 ruote pivotanti

2 Pressure gauges
2 Manometri

4 locks
4 fermi

Universal air outlet
Uscita aria universale

Pressure regulator
Regolatore di pressione



Cod. 9112080000
Barcode 8020119078105
Custom nr 84148022



Type	Volt/Hz/Ph												
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	kg	↗ LxPxH	Q.ty
MCS	230/50/1	3	68	160	5.7	9,6	8	116	1,5	1,1	12,7	135x80x230	12

Tool chest + Air compressor

MTC 3

Work top in high resistant rubber
Piano di lavoro in gomma ad alta resistenza

Handle
Maniglia

2 drawers
2 cassetti

Universal air outlet
Uscita aria universale

Oil free air compressor
Compressore d'aria senza olio

4 castoring wheels
4 ruote girevoli

CE

MTC 3 + Europe Kit
Cod. 9989780000
Barcode 8020119124826
Custom nr 84148022

MTC 3 + France Kit
Cod. 9119060000
Barcode 8020119068151
Custom nr 84149800



Type	Volt/Hz/Ph											
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	bar	psi	Watt	kg	↗ LxPxH	Q.ty
MTC 3	230/50/1	6	72	28	1	1,7	7.5	109	250	24	135x80x230	12

Kit composed of: Spiral hose, Blowing pistol, Inflating pistol, 3 inflating nozzle
Kit composto da: Tubo spirale, Pistola aria, Pistola gonfiaggio, 3 ugelli gonfiaggio



Air Compressor MB 3100 U



Type	Volt/Hz/Ph												
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	bar	psi	Watt	kg	 LxPxH	Q.ty	
MB 3100 U*	230/50/1	-	68	160	5.7	9,6	8	116	1100 Peak	5	120x80x170	60	

* available version Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1
* disponibile versione Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1



Air Compressor MBL 6



Type	Volt/Hz/Ph											
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	bar	psi	Watt	kg	↗ LxPxH	Q.ty
MBL 6*	230/50/1	6	75	33	1.1	2	6,8	98,5	300	7	120x90x195	32

* available version Volt/Hz/Ph 110/60/1
* disponibile versione Volt/Hz/Ph 110/60/1



Air Compressor MCX 6 U



Ergonomic handle
Maniglia ergonomica

Tool hooks
Gancio accessori

Oil free
Senza olio

2 Pressure gauges
2 Manometri

6 lt air receiver
Serbatoio 6 lt

Totally protected
Protezione totale

Universal air outlet
Uscita aria universale

Pressure regulator
Regolatore di pressione

On-off switch
Interruttore on/off

CE

Cod. 9109460000
Barcode 8020119097106
Custom nr 84148022



Type	Volt/Hz/Ph											
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	bar	psi	Watt	kg	↗ LxPxH	Q.ty
MCX 6 U*	230/50/1	6	68	160	5.7	9,6	8	116	1100 Peak	10	130x80x151	24

* available version Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1

* disponibile versione Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1



Air Compressor MBL 7

Ergonomic handle
Maniglia ergonomica

Oil free
Senza olio

2 Pressure gauges
2 Manometri


Universal air outlet
Uscita aria universale

Pressure regulator
Regolatore di pressione

Solid shock absorber feet
Piedini antiurto

Condensation drainage
Scarico condensa

Fully protected
Carenatura per
una completa protezione



Cod. 9996920000
Barcode 8020119121320
Custom nr 84148022



Type	Volt/Hz/Ph										
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	bar	psi	Watt	kg	↙ LxPxH Q.ty
MBL 7	230/50/1	7	72	28	1	1,7	7	100	300	8	120x85x175 24



Air Compressor MBL 11



Cod. 9990540000
Barcode 8020119111413
Custom nr 84148022



Type	Volt/Hz/Ph											
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	bar	psi	Watt	kg	↖ LxPxH	Q.ty
MBL 11	230/50/1	11	72	54	1,9	3,2	6,8	100	300	8	120x80x175	24



Air Compressor

MB 6 U - MB 24 U - MB 50 U MB 50/6000 U

Hand carry
Portabile

Ergonomic handle
Maniglia ergonomica

Fully protected
Carenatura per
una completa protezione

Universal air outlet
Uscita aria universale

Oil free
Senza olio

On-off switch
Interruttore on/off

2 cylinder
2 cilindri

Pressure regulator
Regolatore di pressione

Rubber wheels
Ruote in gomma

2 Pressure gauges
2 Manometri



MB 6 U

Cod. 9112120000
Barcode 8020119130100
Custom nr 84148022



Type	Volt/Hz/Ph												
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	kg	 LxPxH	Q.ty
MB 6 U*	230/50/1	6	68	160	5.7	9,6	8	116	1,5	1,1	11	120x80x180	24

* available version Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1

* disponibile versione Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1



MB 24 U

Cod. 9111120000
Barcode 8020119111749
Custom nr 84148022



Type	Volt/Hz/Ph												
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	kg	↗ LxPxH	Q.ty
MB 24 U*	230/50/1	24	68	160	5.7	9,6	8	116	1,5	1,1	18	126x86x185	21

* available version Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1

* disponibile versione Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1



MB 50 U

Cod. 9111130000
Barcode 8020119117507
Custom nr 84148022



Type	Volt/Hz/Ph												
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	kg	↗ LxPxH	Q.ty
MB 50 U*	230/50/1	50	68	160	5.7	9,6	8	116	1,5	1,1	27,5	136x80x212	12

* available version Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1

* disponibile versione Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1



MB 50/6000 U

Cod. 1364510000
Barcode 8020119119006
Custom nr 84148022



Type	Volt/Hz/Ph												
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	kg	↗ LxPxH	Q.ty
MB 50/6000 U	230/50/1	50	68	320	11.4	19.2	8	116	3	2,2	25	138x80x212	12



Air Compressor

MB 24 - MB 50

Direct driven with full cast iron cylinder
Motore coassiale con cilindro in ghisa

Pressure regulator
Regolatore di pressione


Universal air outlet
Uscita aria universale

Plastic shroud protects hot and rotating parts
Carenatura in plastica a protezione delle parti calde ed in movimento

Large oil crankcase for long life operation
Ampio carter olio per durare nel tempo

2 Pressure auges
2 Manometri

Rubber wheels
Ruote in gomma



CE




MB 24

Cod. 9110880000
Barcode 8020119034842
Custom nr 84148022

Type	Volt/Hz/Ph													
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	kg	↖ LxPxH	Q.ty	
MB 24*	230/50/1	24	80	170	6	10,2	8	116	2	1,5	27	125x85x185	21	

* available version Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1

* disponibile versione Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1



Type	L		P		H	
	mm	ins	mm	ins	mm	ins
MB 24	620	2,4	270	1,1	580	2,3




MB 50

Cod. 9110900000
Barcode 8020119088166
Custom nr 84148022

Type	Volt/Hz/Ph												
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	kg	↖ LxPxH	Q.ty
MB 50*	230/50/1	50	80	170	6	10,2	8	116	2	1,5	31	138x80x212	12

* available version Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1

* disponibile versione Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1



Type	L		P		H	
	mm	ins	mm	ins	mm	ins
MB 50	850	3,4	340	1,3	680	2,7

Air Compressor

MCX 24 - MCX 50

Direct driven with full cast iron cylinder
Motore coassiale con cilindro in ghisa

Ergonomic rubber handle
Manico in gomma ergonomico

Pressure regulator
Regolatore di pressione

Universal air outlet
Uscita aria universale


2 Pressure auges
2 Manometri

Large oil crankcase for long life operation
Ampio carter olio per durare nel tempo

Double feet with rubber shock absorber
Doppio piede con gommino ammortizzante

Large wheels heightens portability
Grandi ruote per facilitarne lo spostamento

Plastic shroud protects hot and rotating parts
Carenatura in plastica a protezione delle parti calde ed in movimento



MCX 24

8 bar

Cod. 9107960000

Barcode 8020119088166

Custom nr 84148022

10 bar

Cod. 9111420000

Barcode 8020119122655


Custom nr 84148022



Type	Volt/Hz/Ph												
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	kg	↙ LxPxH	Q.ty
MCX 24*	230/50/1	24	80	170	6	10,2	8	116	2	1,5	27	126x86x185	18
		24	80	170	6	10,2	10	145	2	1,5	27	126x86x185	18

* available version Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1

* disponibile versione Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1



Type	L		P		H	
	mm	ins	mm	ins	mm	ins
MCX 24	700	2,7	380	1,5	610	2,4

MCX 50

8 bar

Cod. 9107970000

Barcode 8020119088173

Custom nr 84148022

10 bar

Cod. 9107972000

Barcode 8020119088173


Custom nr 84148022



Type	Volt/Hz/Ph												
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	kg	↙ LxPxH	Q.ty
MCX 50*	230/50/1	50	80	170	6	10,2	8	116	2	1,5	34	136x82x212	12
		50	80	170	6	10,2	10	145	2	1,5	34	136x82x212	12

* available version Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1

* disponibile versione Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1



Type	L		P		H	
	mm	ins	mm	ins	mm	ins
MCX 50	835	3,3	420	1,6	660	2,6

Air Compressor

MB 50 B - MB 100 B

MB 150 B - MB 200 B



Metal bearing cover
Coperchio dei cuscinetti
in metallo

Oil lubricated
Lubrificato ad olio

Cast iron cylinder
Cilindro in ghisa

Automatic belt tensioner
Tensionatore automatico

Larger oil glass
Spia di grandi dimensioni

2 Pressure gauges
2 Manometri

Rubber wheels
Ruote in gomma



MB 50 B
Cod. 1166637000
Barcode 8020119033364
Custom nr 84148022

MB 100 B
Cod. 1483915000
Barcode 8020119120835
Custom nr 84148022

MB 150 B
Cod. 1434545000
Barcode 8020119097243
Custom nr 84148022

MB 200 B
Cod. 1437135000
Barcode 8020119094327
Custom nr 84148022

MB 200/3 B
Cod. 1488720000
Barcode 8020119097250
Custom nr 84148022

Type	Volt/Hz/Ph													
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	cil./st.	bar	psi	HP	kW	kg	↗ LxPxH	Q.ty
MB 50 B*	230/50/1	50	72	250	8.8	15	2/1	10	145	2	1,5	51	136x82x212	12
MB 100 B*	230/50/1	100	72	250	8.8	15	2/1	10	145	2	1,5	58	129x106x183	6
MB 150 B*	230/50/1	150	72	250	8.8	15	2/1	10	145	2	1,5	85	1360x540x1060	1
MB 200 B	230/50/1	200	72	250	8.8	15	2/1	10	145	2	1,5	98	1460x640x1140	1
MB 200/3 B*	230/50/1	200	74	350	12.4	21	2/1	10	145	3	2,2	99	1460x640x1140	1

* available version Volt/Hz/Ph 220/60/1 - 220/60/3 - 230/50/3 - 380/60/3 - 400/50/3
* disponibile versione Volt/Hz/Ph 220/60/1 - 220/60/3 - 230/50/3 - 380/60/3 - 400/50/3



Air Compressor

MCX 50 B - MCX 100 B

Low noise operation
Funzionamento silenzioso

Automatic belt
tensioner
*Tensionatore
automatico*

2 Pressure gauges
2 Manometri

Ergonomic
handle
*Manico
ergonomico*

Easy start valve
*Valvola per facilitare
l'avviamento*

Cast iron cylinder
Cilindro in ghisa

Oil lubricated
Lubrificato ad olio

Double feet with rubber
shock absorber
*Doppio piede con gommino
ammortizzante*

Larger oil glass
Spia di grandi dimensioni

Large wheels heightens
portability
*Grandi ruote per facilitarne
lo spostamento*

Metal bearing cover
Coperchio dei cuscinetti in metallo

CE

MCX 50 B
Cod. 1458893000
Barcode 8020119056097
Custom nr 84148022

MCX 100 B
Cod. 1468943000
Barcode 8020119054000
Custom nr 84148022

Type	Volt/Hz/Ph													
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	cil./st.	bar	psi	HP	kW	kg	↗ LxPxH	Q.ty
MCX 50 B*	230/50/1	50	72	250	8.8	15	2/1	10	145	2	1,5	50	120x95x160	6
MCX 100 B*	230/50/1	100	72	250	8.8	15	2/1	10	145	2	1,5	58	129x106x183	6

* available version Volt/Hz/Ph 220/60/1 - 220/60/3 - 230/50/3 - 380/60/3 - 400/50/3

* disponibile versione Volt/Hz/Ph 220/60/1 - 220/60/3 - 230/50/3 - 380/60/3 - 400/50/3



Air Compressor

MCX 360-415-515

MCX 598-678-858



MCX 150/360

Cod. 1472693000
Barcode 8020119080184
Custom nr 84148022

MCX 200/360

230/50/1 Volt/Hz/Ph
Cod. 1471073000
Barcode 8020119021743
Custom nr 84148022

400/50/3 Volt/Hz/Ph
Cod. 1471083000
Barcode 8020119028254
Custom nr 84148022

MCX 300/360

230/50/1 Volt/Hz/Ph
Cod. 1471300000
Barcode 8020119089637
Custom nr 84148022

400/50/3 Volt/Hz/Ph
Cod. 1471220000
Barcode 8020119080207
Custom nr 84148022

Type	Volt/Hz/Ph																				
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	cil./st.	bar	psi	HP	kW	kg	ℓ	LxPxH	Q.ty						
MCX 150/360*	230/50/1	100	74	350	12.4	21	2/1	10	145	3	2,2	88	1360x540x1060	1							
MCX 200/360*	230/50/1 400/50/3	200	74	350	12.4	21	2/1	10	145	3	2,2	102	1460x640x1140	1							
MCX 300/360*	230/50/1 400/50/3	270	74	350	12.4	21	2/1	10	145	3	2,2	154	1600x500x1040	1							

* available version Volt/Hz/Ph 220/60/1 - 220/60/3 - 380/60/3

* disponibile versione Volt/Hz/Ph 220/60/1 - 220/60/3 - 380/60/3



MCX 200/415

230/50/1 Volt/Hz/Ph
Cod. 1496240000
Barcode 8020119100592
Custom nr 84148022

400/50/3 Volt/Hz/Ph
Cod. 1496070000
Barcode 8020119090152
Custom nr 84148022

MCX 300/415

230/50/1 Volt/Hz/Ph
Cod. 1498340000
Barcode 8020119098899
Custom nr 84148022

400/50/3 Volt/Hz/Ph
Cod. 1498770000
Barcode 8020119127568
Custom nr 84148022

MCX 300/515

Cod. 1498130000
Barcode 8020119092545
Custom nr 84148022

MCX 300/525

Cod. 1498160000
Barcode 8020119093290
Custom nr 84148022

MCX 300/598

Cod. 1555100000
Barcode 8020119107690
Custom nr 84148022

Type	Volt/Hz/Ph																				
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	cil./st.	bar	psi	HP	kW	kg	ℓ	LxPxH	Q.ty						
MCX 200/415*	230/50/3 400/50/3	200	78	400	14,7	24	2/1	10	145	3	2,2	109	1460x640x1140	1							
MCX 300/415*	230/50/1 400/50/3	270	78	400	14,7	24	2/1	10	145	3	2,2	138	1600x500x1040	1							
MCX 300/515*	400/50/3	270	80	510	18.2	30,6	2/1	10	145	4	3	140	1600x500x1040	1							
MCX 300/525*	400/50/3	270	81	490	17.3	29,4	2/1	10	145	5,5	4	142	1600x500x1040	1							
MCX 300/598**	400/50/3	270	75	600	21.1	35,9	2/1	10	145	5,5	4	145	1600x500x1040	1							

* available version Volt/Hz/Ph 220/60/3 - 380/60/3 - * disponibile versione Volt/Hz/Ph 220/60/3 - 380/60/3

** available version Volt/Hz/Ph 220/60/3 - 380/60/3, 203 psi - ** disponibile versione Volt/Hz/Ph 220/60/3 - 380/60/3, 14 bar



MCX 300/678

Cod. 1563190000
Barcode 8020119111772
Custom nr 84148022

MCX 300/808

Cod. 1555610000
Barcode 8020119116616
Custom nr 84148022

MCX 300/858

Cod. 1573130000
Barcode 8020119111789
Custom nr 84148022

Type	Volt/Hz/Ph																				
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	cil./st.	bar	psi	HP	kW	kg	ℓ	LxPxH	Q.ty						
MCX 300/678	400/50/3	270	74	650	23	39	2/1	10	145	5,5	4	148	1600x500x1040	1							
MCX 300/808*	400/50/3	270	78	800	28	48	2/1	10	145	7,5	5,5	148	1600x500x1040	1							
MCX 300/858*	400/50/3	270	76	830	29.3	50	2/1	10	145	7,5	5,5	150	1600x500x1040	1							

* available version Volt/Hz/Ph 220/60/3 - 380/60/3, 203 psi

* disponibile versione Volt/Hz/Ph 220/60/3 - 380/60/3, 14 bar



Air Compressor

MCX 598 S - MCX 678 S

MCX 808 S - MCX 858 S - MCX 998 S

Cast iron cylinder
Cilindro in ghisa

Large flywheel
Volano di grande diametro

Low noise operation
Funzionamento silenzioso

Oil lubricated
Lubrificato ad olio

Cooling pipes
Tubi di raffreddamento

Pressure switch with overload
protection
*Pressostato con protezione
da sovraccarico*




MCX 300/598 S

Cod. 1555760000
Barcode 8020119123683
Custom nr 84148022

MCX 500/598 S

Cod. 1558280000
Barcode 8020119117361
Custom nr 84148022



Type	Volt/Hz/Ph													
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	cil/st.	bar	psi	HP	kW	kg	 LxPxH	Q.ty

MCX 300/598 S*	400/50/3	270	75	600	21.1	35,9	2/2	10	145	5,5	4	143	1600x500x1040	1
MCX 500/598 S*	400/50/3	500	75	600	21.1	35,9	2/2	10	145	5,5	4	205	1600x500x1040	1

* available version Volt/Hz/Ph 220/60/3 - 380/60/3, 203 psi
* disponibile versione Volt/Hz/Ph 220/60/3 - 380/60/3, 14 bar

Type	L		P		H	
	mm	ins	mm	ins	mm	ins
MCX 300/598 S	1600	62,4	500	19,5	1040	40,5
MCX 500/598 S	1970	76,8	590	23	1300	50,7

MCX 300/678 S

Cod. 1563150000
Barcode 8020119110669
Custom nr 84148022

MCX 300/808 S


Cod. 1558240000
Barcode 8020119116234
Custom nr 84148022

MCX 500/858 S

Cod. 1577160000
Barcode 8020119111871
Custom nr 84148022

MCX 500/998 S

Cod. 1583870000
Barcode 8020119125731
Custom nr 84148022



Type	Volt/Hz/Ph													
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	cil/st.	bar	psi	HP	kW	kg	 LxPxH	Q.ty

MCX 300/678 S*	400/50/3	270	74	650	23	39	2/2	10	145	5,5	4	148	1600x500x1040	1
MCX 300/808 S*	400/50/3	270	78	800	28	48	2/2	10	145	7,5	5,5	148	1600x500x1040	1
MCX 500/858 S*	400/50/3	500	76	830	29,3	50	2/2	10	145	7,5	5,5	255	1970x590x1300	1
MCX 500/998 S	400/50/3	500	78	1070	37,8	64,2	2/2	10	145	10	7,5	260	1970x590x1300	1

* available version Volt/Hz/Ph 220/60/3 - 380/60/3, 203 psi
* disponibile versione Volt/Hz/Ph 220/60/3 - 380/60/3, 14 bar

Type	L		P		H	
	mm	ins	mm	ins	mm	ins
MCX 300/678 S	1600	62,4	500	19,5	1040	40,5
MCX 500/808 S	1970	76,8	590	23	1300	50,7
MCX 300/858 S	1600	62,4	500	19,5	1040	40,5
MCX 500/858 S	1970	76,8	590	23	1300	50,7
MCX 500/998 S	1970	76,8	590	23	1300	50,7



Air Compressor

MCXT 500 S

MCXT 900 S

Cast iron cylinder
Cilindro in ghisa

Low noise operation
Funzionamento silenzioso

Oil lubricated
Lubrificato ad olio

Large flywheel
Volano di grande diametro

Cooling pipes
Tubi di raffreddamento



MCXT 500/996 S

Cod. 1559820000
Barcode 8020119129845
Custom nr 84148028

MCXT 500/1196 S


Cod. 1559640000
Barcode 8020119119419
Custom nr 84148028

MCXT 500/1356 S

Cod. 1569110000
Barcode 8020119129227
Custom nr 84148028

MCXT 500/1716 S

Cod. 1579120000
Barcode 8020119119426
Custom nr 84148028



Type	Volt/Hz/Ph												
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	cil./st.	bar	psi	HP	kW	kg	↗ LxPxH Q.ty
MCXT 500/996 S*	400/50/3	500	77	1080	38,1	64,8	2/2	10	145	4+4	3+3	425	2150x800x1600 1
MCXT 500/1196 S*	400/50/3	500	77	1200	42,4	72	2/2	10	145	5,5+5,5	4+4	425	2150x800x1600 1
MCXT 500/1356 S*	400/50/3	500	72	1300	46	78	2/2	10	145	5,5+5,5	4+4	482	2150x800x1600 1
MCXT 500/1716 S*	400/50/3	500	78	1660	58,8	100	2/2	10	145	7,5+7,5	5,5+5,5	517	2150x800x1600 1


* available version Volt/Hz/Ph 220/60/3 - 380/60/3, 203 psi
* disponibile versione Volt/Hz/Ph 220/60/3 - 380/60/3, 14 bar

MCXT 900/1716 S

Cod. 1579090000
Barcode 8020119117873
Custom nr 84148028

MCXT 900/1968 S

Cod. 1589070000
Barcode 8020119117866
Custom nr 84148028



Type	Volt/Hz/Ph												
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	cil./st.	bar	psi	HP	kW	kg	↗ LxPxH Q.ty
MCXT 900/1716 S*	400/50/3	900	78	1660	58,8	100	2/2	10	145	7,5+7,5	5,5+5,5	597	2150x800x1600 1
MCXT 900/1968 S*	400/50/3	900	78	2140	75,6	128,4	2/2	10	145	10+10	7,5+7,5	607	2150x800x1600 1

* available version Volt/Hz/Ph 220/60/3 - 380/60/3, 203 psi
* disponibile versione Volt/Hz/Ph 220/60/3 - 380/60/3, 14 bar

Air Compressor

VCX 50 - VCX 100 - VCX 150

Full cast iron twin cylinder
Cilindro completamente in ghisa

Oil lubricated
Lubrificato ad olio

Cast iron carter
Carter in ghisa

Sviwel wheel
Ruota pivotante

Metal bearing cover
Coperchio dei cuscinetti in metallo

Rubber wheels
Ruote in gomma

Larger oil glass
Spia di grandi dimensioni



VCX 50

Cod. 1459340000
Barcode 8020119074497
Custom nr 84148022

VCX 100/3

230/50/1 Volt/Hz/Ph
Cod. 1472890000
Barcode 8020119066652
Custom nr 84148022

400/50/3 Volt/Hz/Ph
Cod. 1472740000
Barcode 8020119077740
Custom nr 84148022

VCX 150/3

230/50/1 Volt/Hz/Ph
Cod. 1474440000
Barcode 8020119074503
Custom nr 84148022

400/50/3 Volt/Hz/Ph
Cod. 1472550000
Barcode 8020119092675
Custom nr 84148022

Type	Volt/Hz/Ph													
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	cil./st.	bar	psi	HP	kW	kg	↗, LxPxH	Q.ty
VCX 50*	230/50/1	50	72	250	8,8	15	2/1	10	145	2	1,5	58	120x95x160	6
VCX 100/3**	230/50/1 400/50/3	100	74	350	12,4	21	2/1	10	145	3	2,25	67	129x106x183	6
VCX 150/3**	230/50/1 400/50/3	150	74	350	12,4	21	2/1	10	145	3	2,25	90	129x106x183 1360x540x1060	6 1

* available version Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1 - 220/60/3 - * disponibile versione Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1 - 220/60/3

** available version Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1 - 380/60/3 - ** disponibile versione Volt/Hz/Ph 220/60/1 - 220/60/3 - 380/60/3



Air Compressor MVX 300

Low noise operation
Funzionamento silenzioso

Volano di grande diametro
Large flywheel

Oil lubricated
Lubrificato ad olio

Cast iron cylinder
Cilindro in ghisa

Copper cooling pipes
Tubi di raffreddamento

Pressure gauge
Manometro

Air outlet
Uscita aria

Pressure switch with
overload protection
*Pressostato con protezione
da sovraccarico*



MVX 300/360
Cod. 1529970000
Barcode 8020119022375
Custom nr 84148022

MVX 300/525
Cod. 1540400000
Barcode 8020119125663
Custom nr 84148022

MVX 300/598
Cod. 1555950000
Barcode 8020119125229
Custom nr 84148022

MVX 300/678
Cod. 1563020000
Barcode 8020119115985
Custom nr 84148022

MVX 300/858
Cod. 1573110000
Barcode 8020119111963
Custom nr 84148022

Type	Volt/Hz/Ph													
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	cil./st.	bar	psi	HP	kW	kg	↗ LxPxH	Q.ty
MVX 300/360*	230/50/1	270	77	350	12,4	21	2/1	10	145	3	2,2	120	670x670x1850	1
MVX 300/525 **	400/50/3	270	78	490	17.3	29,4	2/2	10	145	5,5	4	150	670x670x1850	1
MVX 300/598**	400/50/3	270	75	600	21.1	35,9	2/2	10	145	5,5	4	160	670x670x1850	1
MVX 300/678**	400/50/3	270	74	650	23	39	2/2	10	145	5,5	4	180	670x670x1850	1
MVX 300/858**	400/50/3	270	76	830	29.3	50	2/2	10	145	7,5	5,5	200	670x670x1850	1

* available version Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1 - 220/60/3 - * disponibile versione Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1 - 220/60/3

** available version Volt/Hz/Ph 110/60/1 - 220/60/1 - 380/60/3 - ** disponibile versione Volt/Hz/Ph 220/60/1 - 220/60/3 - 380/60/3



Noiseless piston Compressors

MCX N



MCX 415 N

Cod. 1730292000
Barcode 8020119129937
Custom nr 84148022

MCX 540 N

Cod. 1688792000
Barcode 8020119129944
Custom nr 84148022

MCX 598 N

Cod. 1689522000
Barcode 8020119118788
Custom nr 84148022

MCX 958 N

Cod. 1689542000
Barcode 8020119118795
Custom nr 84148022

MCX 988 N

Cod. 1688812000
Barcode 8020119118801
Custom nr 84148022

Type	Volt/Hz/Ph													
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	cil./st.	bar	psi	HP	kW	kg	↗ LxPxH	Q.ty
MCX 415 N	400/50/3	-	68	400	14	24	2/2	10	145	3	2,2	115	864x591x745	1
MCX 540 N	400/50/3	-	68	540	19	32,4	2/2	10	145	4	3	125	864x591x745	1
MCX 598 N	400/50/3	-	69	600	21,1	35,9	2/2	10	145	5,5	4	160	864x591x745	1
MCX 958 N	400/50/3	-	66	830	29,3	49,8	2/2	10	145	7,5	5,5	170	864x591x745	1
MCX 988 N	400/50/3	-	66	910	32,2	54,6	2/2	10	145	10	7,5	170	864x591x745	1



MCX 415/200 N

Cod. 1730302000
Barcode 8020119129951
Custom nr 84148022

MCX 540/300 N

Cod. 1688822000
Barcode 8020119129968
Custom nr 84148022

MCX 598/300 N

Cod. 1688442000
Barcode 8020119117118
Custom nr 84148022

MCX 958/300 N

Cod. 1689562000
Barcode 8020119118818
Custom nr 84148022

MCX 988/300 N

Cod. 1729060000
Barcode 8020119129975
Custom nr 84148022

MCX 958/500 N

Cod. 1689572000
Barcode 8020119118849
Custom nr 84148022

MCX 988/500 N

Cod. 1689582000
Barcode 8020119129128
Custom nr 84148022

Type	Volt/Hz/Ph													
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	cil./st.	bar	psi	HP	kW	kg	↗ LxPxH	Q.ty
MCX 415/200 N	400/50/3	200	68	400	14	24	2/1	10	145	3	2,2	175	1539x599x1167	1
MCX 540/300 N	400/50/3	270	68	540	19	32,4	2/2	10	145	4	3	190	1612x599x1264	1
MCX 598/300 N	400/50/3	270	69	600	21,1	35,9	2/2	10	145	5,5	4	215	1612x599x1264	1
MCX 958/300 N	400/50/3	270	66	830	29,3	49,8	2/2	10	145	7,5	5,5	230	1612x599x1264	1
MCX 988/300 N	400/50/3	270	66	1070	37,8	54,6	2/2	10	145	10	7,5	230	1612x599x1264	1
MCX 958/500 N	400/50/3	500	66	830	29,3	49,8	2/2	10	145	7,5	5,5	305	2038x600x1357	1
MCX 988/500 N	400/50/3	500	66	910	32.2	54.6	2/2	10	145	10	7.5	305	2038x600x1357	1



MCX D 540/300 N

Cod. 1689512000
Barcode 8020119129982
Custom nr 84148022

MCX D 598/300 N

Cod. 1699532000
Barcode 8020119129999
Custom nr 84148022

MCX D 958/300 N

Cod. 1689602000
Barcode 8020119130001
Custom nr 84148022

MCX D 988/300 N

Cod. 1722102000
Barcode 8020119130018
Custom nr 84148022

MCX D 958/500 N

Cod. 1689572000
Barcode 8020119118849
Custom nr 84148022

MCX D 988/500 N

Cod. 1689592000
Barcode 8020119118849
Custom nr 84148022

Type	Volt/Hz/Ph													
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	cil./st.	bar	psi	HP	kW	kg	↗ LxPxH	Q.ty
MCX D 540/300 N	400/50/3	270	68	540	19	32,4	2/2	10	145	4	3	230	1440x592x1220	1
MCX D 598/300 N	400/50/3	270	68	600	21,1	35,9	2/2	10	145	5,5	4	235	1440x592x1220	1
MCX D 958/300 N	400/50/3	270	66	830	29,3	49,8	2/2	10	145	7,5	5,5	275	1440x592x1220	1
MCX D 988/300 N	400/50/3	270	66	1070	37,8	54,6	2/2	10	145	10	7,5	275	1440x592x1220	1
MCX D 958/500 N	400/50/3	500	66	830	29,3	49,8	2/2	10	145	7,5	5,5	340	2000x600x1330	1
MCX D 988/500 N	400/50/3	500	66	910	32,2	54,6	2/2	10	145	10	7,5	340	2000x600x1330	1



Rotary Screw Air Compressor

RSX 3



59 dB(A)

Plastic shroud protects hot and rotating parts
Carenatura in plastica a protezione delle parti calde ed in movimento

Ergonomic handle
Manico ergonomico

Double feet with rubber shock absorber
Doppio piede con gommino ammortizzante

Large wheels heightens portability
Ruote di grandi dimensioni per facilitarne lo spostamento



RSX 3/90
Cod. 1686001000
Barcode 8020119086827
Custom nr 84148075

RSX 3/300
Cod. 1725481000
Barcode 8020119130025
Custom nr 84148075

RSX V 3/300
Cod. 1725741000
Barcode 8020119130032
Custom nr 84148075

Type	Volt/Hz/Ph													
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	kg	↙ LxPxH	Q.ty	
RSX 3/90*	230/50/1	90	59	300	10,6	18	9	130	3	2,2	84	110x52x125	1	
RSX 3/300	230/50/1	270	59	300	10,6	18	9	130	3	2,2	135	1600x560x1230	1	
RSX V 3/300	230/50/1	270	59	300	10,6	18	9	130	3	2,2	145	670x670x1850	1	

* available version Volt/Hz/Ph 220/60/1 - 220/60/3 - 400/50/3

* disponibile versione Volt/Hz/Ph 220/60/1 - 220/60/3 - 400/50/3



Rotary Screw Air Compressors

RSX 10 - RSX 15 - RSX 20



RSX 10
Cod. 1685721000
Barcode 8020119095843
Custom nr 84148075

RSX 15
Cod. 1688611000
Barcode 8020119095591
Custom nr 84148075

RSX 20
Cod. 1685410000
Barcode 8020119095607
Custom nr 84148075

Type	Volt/Hz/Ph												
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	kg	ℒxPxH	Q.ty
RSX 10* °	400/50/3	-	67	860	30,4	51,6	10	145	10	7,5	148	820x540x759	1
RSX 15** °	400/50/3	-	65	1430	50,5	85,8	10	145	15	11	232	940x630x850	1
RSX 20*** °	400/50/3	-	67	1900	67,1	114	10	145	20	15	280	940x630x850	1

* available version CFM 30, psi 145 - CFM 24,4, psi 203 / * disponibile versione ℓ/min 860, bar 10 - ℓ/min 690, bar 13

** available version CFM 50,5, psi 145 - CFM 42,8, psi 203 / ** disponibile versione ℓ/min 1430, bar 10 - ℓ/min 1210, bar 13

*** available version CFM 67, psi 145 - CFM 59, psi 203 / *** disponibile versione ℓ/min 1900, bar 10 - ℓ/min 1670, bar 13

° available version Volt/Hz/Ph 230/50/3 - 220/60/3 - 380/60/3 / ° disponibile versione Volt/Hz/Ph 230/50/3 - 220/60/3 - 380/60/3



Rotary Screw Air Compressors on Tank

RSX 10/300 - RSX 15/300 - RSX 20/300

RSX 15/500 RSX 20/500



Plug&Play



RSX 10/300

Cod. 1687551000
Barcode 8020119095584
Custom nr 84148075

RSX 15/300

Cod. 1687641000
Barcode 8020119095676
Custom nr 84148075

RSX 20/300

Cod. 1687561000
Barcode 8020119095706
Custom nr 84148075




Type	Volt/Hz/Ph												
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	kg	↗ LxPxH	Q.ty
RSX 10/300* °	400/50/3	270	67	860	30,4	51,6	10	145	10	7,5	217	1440x592x1220	1
RSX 15/300** °	400/50/3	270	65	1430	50,5	85,8	10	145	15	11	325	1440x592x1220	1
RSX 20/300*** °	400/50/3	270	67	1900	67,1	114	10	145	20	15	351	1440x592x1220	1

* available version CFM 30, psi 145 - CFM 24,4, psi 203 / * disponibile versione ℓ/min 860, bar 10 - ℓ/min 690, bar 13

** available version CFM 50,5, psi 145 - CFM 42,8, psi 203 / ** disponibile versione ℓ/min 1430, bar 10 - ℓ/min 1210, bar 13

*** available version CFM 67, psi 145 - CFM 59, psi 203 / *** disponibile versione ℓ/min 1900, bar 10 - ℓ/min 1670, bar 13

° available version Volt/Hz/Ph 230/50/3 - 220/60/3 - 380/60/3 / ° disponibile versione Volt/Hz/Ph 230/50/3 - 220/60/3 - 380/60/3



RSX 15/500

Cod. 1686711000
Barcode 8020119095683
Custom nr 84148075

RSX 20/500

Cod. 1687561000
Barcode 8020119095706
Custom nr 84148075




Type	Volt/Hz/Ph												
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	kg	↗ LxPxH	Q.ty
RSX 15/500* °	400/50/3	500	67	1430	50,5	85,8	10	145	15	11	349	2000x600x1330	1
RSX 20/500** °	400/50/3	500	67	1900	67,1	114	10	145	20	15	392	2000x600x1330	1

* available version CFM 30, psi 145 - CFM 24,4, psi 203 / * disponibile versione ℓ/min 860, bar 10 - ℓ/min 690, bar 13

** available version CFM 50,5, psi 145 - CFM 42,8, psi 203 / ** disponibile versione ℓ/min 1430, bar 10 - ℓ/min 1210, bar 13

*** available version CFM 67, psi 145 - CFM 59, psi 203 / *** disponibile versione ℓ/min 1900, bar 10 - ℓ/min 1670, bar 13

° available version Volt/Hz/Ph 230/50/3 - 220/60/3 - 380/60/3 / ° disponibile versione Volt/Hz/Ph 230/50/3 - 220/60/3 - 380/60/3



Rotary Screw Air Compressors on Tank with Dryer

RSXD 10/300 - RSXD 15/300

RSXD 20/300

RSXD 10/500 - RSXD 15/500

RSXD 20/500



Compressed air dryer system
Sistema di essiccazione aria compressa

Soundproof cabinet
Cabina
insonorizzata

Pressure line gauge
Manometro
pressione di linea

Control Panel
Pannello di controllo

Emergency stop button
Pulsante di emergenza



Condensation drainage
Scarico condensa

Tank with lifting supports
Serbatoio con barre di sollevamento

Plug&Play



RSXD 10/300

Cod. 1684891000
Barcode 8020119095751
Custom nr 84148075

RSXD 15/300

Cod. 1684901000
Barcode 8020119095775
Custom nr 84148075

RSXD 20/300

Cod. 1688671000
Barcode 8020119095799
Custom nr 84148075




Type	Volt/Hz/Ph												
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	kg	↗ LxPxH	Q.ty
RSXD 10/300*	400/50/3	270	67	860	30,4	51,6	10	145	10	7,5	257	1440x592x1220	1
RSXD 15/300**	400/50/3	270	65	1430	50,5	85,8	10	145	15	11	390	1440x592x1220	1
RSXD 20/300***	400/50/3	270	67	1900	67,1	114	10	145	20	15	392	1440x592x1220	1

* available version CFM 30, psi 145 - CFM 24,4, psi 203 / * disponibile versione ℓ/min 860, bar 10 - ℓ/min 690, bar 13

** available version CFM 50,5, psi 145 - CFM 42,8, psi 203 / ** disponibile versione ℓ/min 1430, bar 10 - ℓ/min 1210, bar 13

*** available version CFM 67, psi 145 - CFM 59, psi 203 / *** disponibile versione ℓ/min 1900, bar 10 - ℓ/min 1670, bar 13

° available version Volt/Hz/Ph 230/50/3 - 220/60/3 - 380/60/3 / ° disponibile versione Volt/Hz/Ph 230/50/3 - 220/60/3 - 380/60/3



RSXD 10/500

Cod. 1685921000
Barcode 8020119020050
Custom nr 84148075

RSXD 15/500

Cod. 1685471000
Barcode 8020119095782
Custom nr 84148075

RSXD 20/500

Cod. 1685265100
Barcode 8020119095805
Custom nr 84148075




Type	Volt/Hz/Ph												
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	kg	↗ LxPxH	Q.ty
RSXD 10/500*	400/50/3	500		860	30,4	51,6	10	145	10	7,5	300	2000x600x1330	1
RSXD 15/500**	400/50/3	500		1430	50,5	85,8	10	145	15	11	390	2000x600x1330	1
RSXD 20/500***	400/50/3	500		1900	67,1	114	10	145	20	15	438	2000x600x1330	1

* available version CFM 30, psi 145 - CFM 24,4, psi 203 / * disponibile versione ℓ/min 860, bar 10 - ℓ/min 690, bar 13

** available version CFM 50,5, psi 145 - CFM 42,8, psi 203 / ** disponibile versione ℓ/min 1430, bar 10 - ℓ/min 1210, bar 13

*** available version CFM 67, psi 145 - CFM 59, psi 203 / *** disponibile versione ℓ/min 1900, bar 10 - ℓ/min 1670, bar 13

° available version Volt/Hz/Ph 230/50/3 - 220/60/3 - 380/60/3 / ° disponibile versione Volt/Hz/Ph 230/50/3 - 220/60/3 - 380/60/3



Rotary Screw Air Compressors

RSX 30 - RSX 40 - RSX 50



CE

RSX 30
Cod. 1722480000
Barcode 8020119130049
Custom nr 84148075

RSX 40
Cod. 1724070000
Barcode 8020119130056
Custom nr 84148075

RSX 50
Cod. 1724100000
Barcode 8020119130063
Custom nr 84148075

Type	Volt/Hz/Ph											
		dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	kg	∠ LxPxH	Q.ty
RSX 30*	400/50/3	74	2970	104,9	178,2	10	145	30	22	498	950x850x1180	1
RSX 40*	400/50/3	74	3900	137,7	234	10	145	40	30	679	1200x890x1350	1
RSX 50*	400/50/3	75	5000	176,6	300	10	145	50	37	700	1200x890x1350	1

* available version 220/60/3 - 380/60/3, 116 - 189 psi

* disponibile versione 220/60/3 - 380/60/3, 8 - 13 bar

Diesel engine air compressor

MUX 598-678

High performances pumps
Gruppo pompante alta prestazione

Single or three phases generator
Generatore mono o trifase

POWERED by
LOMBARDINI



200 Lt tank at 15 bar CE approved
Serbatoio 200 Lt approvato CE 15 bar

Integrated pressure reducer
Riduttore integrato



MUX 598/200
Cod. 1448640000
Barcode 8020119121269
Custom nr 84148022

MUX 598/200 ○
Cod. 1448630000
Barcode 8020119121252
Custom nr 84148022

MUX 678/200
Cod. 1448650000
Barcode 8020119121276
Custom nr 84148022

MUX 678/200 ○
Cod. 1448660000
Barcode 8020119121283
Custom nr 84148022

Type	Volt/Hz/Ph												
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	cil./st.	bar	psi	HP	kg	↗ LxPxH	Q.ty
MUX 598/200*	-	200	82	540	19	32,4	2/2	14	203	11	195	810x860x1690	1
MUX 598/200* ○	-	200	82	540	19	32,4	2/2	14	203	11	200	810x860x1690	1
MUX 678/200 •	-	200	82	585	20.6	35,1	2/2	14	203	11	215	810x860x1690	1
MUX 678/200 • ○	-	200	82	585	20.6	35,1	2/2	14	203	11	220	810x860x1690	1

* Single and three phase generator (2 kVA single phase / 6 kVA three phase) / *Generatore mono e trifase (2 kVA monofase - 6 kVA trifase)

• Single phase generator (3 kVA) / Generatore monofase (3 kVA)

○ Electric start versions / Versioni con avviamento elettrico

Petrol engine air compressors

MUX 268 - MUX 360 - MUX 515 MUX 525 - MUX 598 - MUX 998



POWERED by
HONDA™

Honda engine
Motore Honda

Self-adjusting acceleration function
Autoregolazione accelerazione

Avviamento facilitato
Easy start-up

Ergonomic handle
Manico ergonomico

Pumping unit and built-in
cast iron cylinder
Gruppo pompante e cilindro
in ghisa integrale



Rubber wheels
Ruote in gomma

Swivel wheel
Ruota pivotante



MUX 268/50
Cod. 1448980000
Barcode 8020119129852
Custom nr 84148022

MUX 360/100
Cod. 1448670000
Barcode 8020119122068
Custom nr 84148022

MUX 360/200
Cod. 1448680000
Barcode 8020119122075
Custom nr 84148022

MUX 515/200
Cod. 1448990000
Barcode 8020119129869
Custom nr 84148022

MUX 525/300
Cod. 1449000000
Barcode 8020119129876
Custom nr 84148022

MUX 598/300
Cod. 1448690000
Barcode 8020119122082
Custom nr 84148022

MUX 998/500
Cod. 1448880000
Barcode 8020119127414
Custom nr 84148022

Type	Volt/Hz/Ph												
		ℓ	dB(A)	ℓ/min	CFM	m³/h	cil./st.	bar	psi	HP	kg	↗ LxPxH	Q.ty
MUX 268/50	-	50	76	250	8.8	15	2/1	10	145	5	55	120x95x160	6
MUX 360/100	-	100	76	350	12.4	21	2/1	10	145	5	65	129x106x183	6
MUX 360/200	-	200	76	350	12.4	21	2/1	10	145	5	110	1460x460x1140	1
MUX 515/200	-	200	76	510	18.2	30,6	2/1	10	145	5,5	150	1460x460x1140	1
MUX 525/300	-	270	76	490	17.3	29,4	2/2	10	145	5,5	190	1600x560x1230	1
MUX 598/300	-	270	76	600	21.1	35,9	2/2	10	145	9	200	1600x560x1230	1
MUX 998/500	-	500	76	1070	37.8	64.2	2/2	10	145	13	260	1970x590x1300	1

Multipurpose service unit

MUX 998 N

Double hose reel: a) 1x $\varnothing$ 1/2-16 mt / b) 1x $\varnothing$ 3/8-21 mt
 Doppio arrotolatore tubo: a) 1x $\varnothing$ 1/2-16 mt / b) 1x $\varnothing$ 3/8-21 mt

Filter reducer / lubricator unit
 Gruppo filtro riduttore / lubrificatore

90 l tank at 14 bar C€ approved
 Serbatoio 90 l approvato C€ 14 bar

Air safety quick couplers
 Attacchi aria rapidi con sicurezza

Solid iron chassis
 Telaio in ferro

Compressor air intake filter (easy maintenance)
 Filtro aria compressore (facile manutenzione)

External industrial filter
 for diesel engine (easy maintenance)
 Filtro industriale esterno per motore
 diesel (facile manutenzione)

Soundproof booth
 with steel painted panels
 Cabina insonorizzata con
 pannelli in acciaio verniciato

Fuel tank (22 l)
 Serbatoio carburante (22 l)

Three-phase V. 400/50 (red)
 electric plug 6 kVA
 Presa elettrica trifase
 V. 400/50 (rosso) 6 kVA

Mono-phase
 V. 230/50 (blue) 2 kVA
 Presa elettrica monofase
 V. 230/50 (blu) 2 kVA

Motor starter / panel control
 with electric starter
 Pannello di controllo / accensione motor
 con avviamento diretto

Electric battery for motor start
 Batteria elettrica per l'accensione del motore

Cod. 1448311000
 Barcode 8020119115114
 Custom nr 84148022



Type	Volt/Hz/Ph										
		ℓ	ℓ/min	CFM	bar	psi	HP	kW	kg	LxPxH	Q.ty
MUX998 N/*	-	90	800	29	12	174	17	11	378	810x860x1690	1

* diesel motor with electric starting
 * motore diesel con avviamento elettrico



CE

Pneumatic tools

Utensili pneumatici



Item / Articolo	Cod.	EAN Code	l/min	C.F.M.	bar	psi
Air grease pistol <i>Pistola ingrassatrice</i>	6710420000	8020119068847	250-300	9-10,5	4-6	58-87



Item / Articolo	Cod.	EAN Code	l/min	C.F.M.	bar	psi
Metal caulking <i>Pistola per silicone</i>	6710430000	8020119068830	170	6	6	87



Item / Articolo	Cod.	EAN Code	l/min	C.F.M.	bar	psi
Orbital sander – 150mm <i>Levigatrice orbitale 150mm</i>	6035000047	8020119084670	250	9	6	87



Item / Articolo	Cod.	EAN Code	l/min	C.F.M.	bar	psi
Palm-grip sander with Velcro disc – 125 mm <i>Levigatrice palmare con disco velcro da 125 mm</i>	6035000050	8020119084700	170	6	6	87



Item / Articolo	Cod.	EAN Code	l/min	C.F.M.	bar	psi
Angular sander – 100 mm <i>Smerigliatore angolare da 100 mm</i>	6035000048	8020119084687	250	9	6	87



Item / Articolo	Cod.	EAN Code	l/min	C.F.M.	bar	psi
Case with straight grinder + 10 grinding bits <i>Valigetta smerigliatrice dritta + 10 mole</i>	6035000046	8020119084588	150-170	5-6	6	87



Item / Articolo	Cod.	EAN Code	l/min	C.F.M.	bar	psi
Case with air hammer/chisel + 4 chisel bits <i>Valigetta scalpellatore + 4 scalpelli</i>	6710390001	8020119077245	170	6	6	87



Item / Articolo	Cod.	EAN Code	l/min	C.F.M.	bar	psi
Case with professional air hammer/chisel + 4 chisel bits <i>Valigetta scalpellatore professionale + 4 scalpelli</i>	6710390002	8020119084595	170	6	6	87



Item / Articolo	Cod.	EAN Code	l/min	C.F.M.	bar	psi
Case for automatic drill <i>Valigetta trapano pneumatico</i>	6710650100	8020119084625	170	6	6	87



Item / Articolo	Cod.	EAN Code	l/min	C.F.M.	bar	psi
Air ratchet wrench <i>Avvitatore a cricco</i>	6710580000	8020119070659	120/160	4,2-5,7	6	87



Item / Articolo	Cod.	EAN Code	l/min	C.F.M.	bar	psi
Staple <i>Graffatrice</i>	6010670200	8020119084632	0,5xPC	0.02	4-7	58-101



Item / Articolo	Cod.	EAN Code	l/min	C.F.M.	bar	psi
Staple / Nail pistol <i>Graffatrice/Chiodatrice</i>	6010670300	8020119084649	0,4xPC	0.01	4-7	58-101



Item / Articolo	Cod.	EAN Code	l/min	C.F.M.	bar	psi
Pneumatic Palm Nailer <i>Chiodatrice palmare</i>	6035000049	8020119084694	0,6xPC	0,02	4-7	58-101



Item / Articolo	Cod.	EAN Code	l/min	C.F.M.	bar	psi
Plastering spray pistol with 5-L tank <i>Pistola intonacatrice con serbatoio da 5 lt</i>	6035000045	8020119084489	250	9	4-6	58-87



Item / Articolo	Cod.	EAN Code	l/min	C.F.M.	bar	psi
1/2" impact Wrench with case + 10 sockets + accessories <i>Valigetta avvitatore ad impulsi da 1/2 + 10 bussole e accessori</i>	6710850000	8020119070642	220	7,8	6	87



Item / Articolo	Cod.	EAN Code	l/min	C.F.M.	bar	psi
Professional 1/2" impact Wrench with case + 10 sockets + accessories <i>Valigetta avvitatore ad impulsi profes. da 1/2 + 10 bussole e accessori</i>	6710850100	8020119084601	250	9	6	87



Item / Articolo	Cod.	EAN Code	
Kit 49 pcs/pezzi	6010960000	8020119057551	
■ 3/8" [9,53 mm] drive air ratche • 3/8" [9,53 mm] square drive • Free speed: 160 rpm • 6 bar maximum working pressure <i>Avvitatore pneumatico a cricco 3/8" [9,53 mm]</i> • Attacco 3/8" [9,53 mm] • Numero di giri: 160 rpm • Pressione max di utilizzo: 6 bar	■ 1/2" [12,7 mm] drive air impact wrench • Rubber bumpers to protect tool and work piece • Ergonomic cushion grip handle • One handed forward and revers mechanism • Free speed: 7,000 rpm • 6 bar maximum working pressure <i>Avvitatore pneumatico ad impuls 1/2" [12,7 mm]</i> • Protezioni in gomma • Impugnatura ergonomica antiscivolo • Pratico comando svita-avvita • Numero di giri: 7.000 rpm • Pressione max di utilizzo: 6 bar	■ 150 mm air hammer • 4,500 blows per minute • 6 bar maximum working pressure • cushion grip handle <i>Scalpello pneumatico 150 mm</i> • 4.500 colpi/min. • Pressione max di utilizzo: 6 bar • Impugnatura antiscivolo	■ Metal blow inflating pistol • Tyres inflation • Football inflaion • Beach toys inflation • Blow cleaning <i>Pistola metallica di soffiaggio</i> • Gonfiaggio pneumatici • Gonfiaggio palloni • Gonfiaggio giochi da spiaggia • Soffiaggio dedicato



Item / Articolo	Cod.	EAN Code	
Kit 66 pcs/pezzi	6010970000	8020119067956	
■ 3/8" [9,53 mm] drive air ratche • 3/8" [9,53 mm] square drive • Free speed: 160 rpm • 6 bar maximum working pressure <i>Avvitatore pneumatico a cricco 3/8" [9,53 mm]</i> • Attacco 3/8" [9,53 mm] • Numero di giri: 160 rpm • Pressione max di utilizzo: 6 bar	■ 1/4" [6,35 mm] die grinder • Free speed: 22,000 rpm • 1/4" [6,35 mm] collet • 6 bar maximum working pressure • Cushion grip handle <i>Smerigliatore pneumatico 1/4" [6,35 mm]</i> • Numero di giri: 22,000 rpm • Mandrino 1/4" [6,35 mm] • Pressione max di utilizzo: 6 bar • Impugnatura antiscivolo	■ 1/2" [12,7 mm] drive air impact wrench • Rubber bumpers to protect tool and work piece • Ergonomic cushion grip handle • One handed forward and revers mechanism • Free speed: 7,000 rpm • 6 bar maximum working pressure <i>Avvitatore pneumatico ad impuls 1/2" [12,7 mm]</i> • Protezioni in gomma • Impugnatura ergonomica antiscivolo • Pratico comando svita-avvita • Numero di giri: 7.000 rpm • Pressione max di utilizzo: 6 bar	■ Metal blow inflating pistol • Tyres inflation • Football inflaion • Beach toys inflation • Blow cleaning <i>Pistola metallica di soffiaggio</i> • Gonfiaggio pneumatici • Gonfiaggio palloni • Gonfiaggio giochi da spiaggia • Soffiaggio dedicato



Item / Articolo	Cod.	EAN Code	
Kit 72 pcs/pezzi	6010980000	8020119067963	
 ■ 3/8" [9,53 mm] drive air ratche • 3/8" [9,53 mm] square drive • Free speed: 160 rpm • 6 bar maximum working pressure <i>Avvitatore pneumatico a cricco 3/8" [9,53 mm]</i> • Attacco 3/8" [9,53 mm] • Numero di giri: 160 rpm • Pressione max di utilizzo: 6 bar ■ 150 mm air hammer • 4,500 blows per minute • 6 bar maximum working pressure • cushion grip handle <i>Scalpello pneumatico 150 mm</i> • 4.500 colpi/min. • Pressione max di utilizzo: 6 bar • Impugnatura antiscivolo	■ 1/4" [6,35 mm] die grinder • Free speed: 22,000 rpm • 1/4" [6,35 mm] collet • 6 bar maximum working pressure • Cushion grip handle <i>Smerigliatore pneumatico 1/4" [6,35 mm]</i> • Numero di giri: 22,000 rpm • Mandrino 1/4" [6,35 mm] • Pressione max di utilizzo: 6 bar • Impugnatura antiscivolo ■ Metal blow inflating pistol • Tyres inflation • Football inflaion • Beach toys inflation • Blow cleaning <i>Pistola metallica di soffiaggio</i> • Gonfiaggio pneumatici • Gonfiaggio palloni • Gonfiaggio giochi da spiaggia • Soffiaggio dedicato	■ 1/2" [12,7 mm] drive air impact wrench • Rubber bumpers to protect tool and work piece • Ergonomic cushion grip handle • One handed forward and revers mechanism • Free speed: 7,000 rpm • 6 bar maximum working pressure <i>Avvitatore pneumatico ad impuls 1/2" [12,7 mm]</i> • Protezioni in gomma • Impugnatura ergonomica antiscivolo • Pratico comando svita-avvita • Numero di giri: 7.000 rpm • Pressione max di utilizzo: 6 bar ■ 7,5 m PVC hose <i>Tubo in PVC da 7,5 m</i>	

Minimum order: 300 Kit 72 pcs
Ordine minimo: 300 Kit 72 pcs

Accessories

Accessori



Item / Articolo	Cod.	EAN Code	Pz.
Set of 8 screwing bits* Set di 8 bussole*	6710850010	8020119084618	8

* With chrome-vanadium 1/2" sockets wrenches (8, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21 mm)

* Chiavi a bussola 1/2" in acciaio cromo-vanadio (8, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21 mm)



Item / Articolo		EAN Code	Pz.
Set 4 scalpelli * 4 chisels kit *	6710392000	8020119078525	4

* Chisels cylindrical connection steel

* Scalpelli in acciaio al cromo-molibdeno con innesto cilindro



Item / Articolo		EAN Code	Pz.
Pneumatic hammer retaining spring Molla per scalpellatore	6710391000	8020119078518	1



Item / Articolo		EAN Code	Pz.
3 disks for angle sander/grinder 3 dischi per smerigliatore angolare	6710000100	8020119090497	3



Item / Articolo	mm		EAN Code	Pz.
Staples Graffe	15 mm	6710672015	8020119095041	1.000
	20 mm	6710672020	8020119095058	1.000
	25 mm	6710672025	8020119095065	1.000
	30 mm	6710672030	8020119095072	1.000



Item / Articolo	mm	 Blister	EAN Code	Pz.
Nails Chiodi	15 mm	6710671015	8020119095003	1.000
	20 mm	6710671020	8020119095010	1.000
	25 mm	6710671025	8020779095027	1.000
	30 mm	6710671030	8020119095034	1.000



Item / Articolo	Inlets Entrate	Outlets Uscite	bar	psi	 Blister	EAN Code
Direct lubricator for pneumatic tools <i>Lubrificatore diretto per utensili pneumatici</i>	1/4" F	1/4" F	8÷12	116÷174	6710370024	8020119084373



Item / Articolo	Inlets Entrate	Outlets Uscite	bar	psi	 Blister	EAN Code
Pneumatic tools lubricator (M - F) <i>Lubrificatore per utensili pneumatici (M - F)</i>	1/4" M	1/4" F	8÷12	116÷174	6710370014	8020119067581



Item / Articolo	Code	EAN Code
1 lt Oil for pneumatic tools <i>1 lt Olio per utensili pneumatici</i>	6102270010	8020119084571



Item / Articolo	Code	EAN Code
2 lt Oil for compressors <i>2 lt Olio per compressori</i>	6102270020	8020119084564

Item / Articolo		Type Tipo	Blister 	EAN Code	Pz.
	"Y" joint (FFF) <i>Raccordo a "Y" (FFF)</i>	FFF			
		240/1	1/8"	6742400018	8020119078860 1
		240/2	1/4"	6742400014	8020119046685 1
		240/3	3/8"	6742400038	8020119032466 1
	"Y" joint (FMF) <i>Raccordo a "Y" (FMF)</i>	FMF			
		245/1	1/8"	6742450018	8020119053720 1
		245/2	1/4"	6742450014	8020119091838 1
		245/3	3/8"	6742450038	8020119096277 1
	Cross joint (FFFF) <i>Raccordo a croce (FFFF)</i>	FFFF			
		250/1	1/8"	6742500018	8020119096956 1
		250/2	1/4"	6742500014	8020119096963 1
		250/3	3/8"	6742500038	8020119096970 1
	Cross joint (MFFF) <i>Raccordo a croce (MFFF)</i>	MFFF			
		253/1	1/8"	6742530018	8020119096987 1
		253/2	1/4"	6742530014	8020119096994 1
		253/3	3/8"	6742530038	8020119097007 1
	"T" joint (FMF) <i>Raccordo a "T" (FMF)</i>	FMF			
		255/1	1/8"	6742550018	8020119097014 1
		255/2	1/4"	6742550014	8020119097021 1
		255/3	3/8"	6742550038	8020119097038 1
	"T" joint (FFF) <i>Raccordo a "T" (FFF)</i>	FFF			
		258/1	1/8"	6742580018	8020119097045 1
		258/2	1/4"	6742580014	8020119097052 1
		258/3	3/8"	6742580038	8020119097069 1
	"L" joint (FF) <i>Raccordo a "L" (FF)</i>	FF			
		260/1	1/8"	6742600018	8020119097045 1
		260/2	1/4"	6742600014	8020119097052 1
		260/3	3/8"	6742600038	8020119097069 1
	"L" joint (FM) <i>Raccordo a "L" (FM)</i>	FM			
		265/1	1/8"	6742650018	8020119097076 1
		265/2	1/4"	6742650014	8020119097083 1
		265/3	3/8"	6742650038	8020119097090 1
	"L" joint (MM) <i>Raccordo a "L" (MM)</i>	MM			
		266/1	1/8"	6742660018	8020119069011 1
		266/2	1/4"	6742660014	8020119069028 1
		266/3	3/8"	6742660038	8020119069035 1
	Cylindrical thread reducer (M - F) <i>Riduzione con filettatura cilindrica (M - F)</i>	M F			
		270/1	1/4" 1/8"	6742701418	8020119069059 1
		270/2	3/8" 1/8"	6742703818	8020119069066 1
		270/3	3/8" 1/4"	6742703814	8020119063330 1
		270/4	1/2" 1/8"	6742701218	8020119069073 1
		270/5	1/2" 1/4"	6742701214	8020119063323 1
		270/6	1/2" 3/8"	6742701238	8020119067314 1
		270/7	3/4" 1/4"	6742703414	8020119069080 1
		270/8	3/4" 3/8"	6742703438	8020119069097 1
		270/9	3/4" 1/2"	6742703412	8020119069103 1

Item / Articolo		Type Tipo	Blister	EAN Code	Pz.
	Cylindrical thread reducer (M - F) <i>Riduzione con filettatura cilindrica (M - F)</i>	M F			
		275/1 1/8" 1/8"	6742751818	8020119069110	1
		275/2 1/8" 1/4"	6742751814	8020119069127	1
		275/3 1/8" 3/8"	6742751838	8020119069134	1
		275/4 1/8" 1/2"	6742751812	8020119069141	1
		275/5 1/4" 1/4"	6742751414	8020119067277	1
		275/6 1/4" 3/8"	6742751438	8020119067291	1
		275/7 1/4" 1/2"	6742751412	8020119067307	1
		275/8 3/8" 3/8"	6742753838	8020119067284	1
		275/9 3/8" 1/2"	6702753812	8020119069158	1
		275/10 3/8" 3/4"	6702753834	8020119069165	1
		275/11 1/2" 1/2"	6702751212	8020119069172	1
		275/12 1/2" 3/4"	6702751234	8020119069189	1
		275/13 3/4" 3/4"	6702753434	8020119069196	1
	Cylindrical thread connector (F - F) <i>Manicotto con filettatura cilindrica (F - F)</i>	F F			
		280/1 1/8" 1/8"	6742801818	8020119069219	1
		280/5 1/4" 1/4"	6742801414	8020119069226	1
		280/8 3/8" 3/8"	6742803838	8020119069233	1
		280/10 1/2" 1/2"	6702801212	8020119069240	1
	Cylindrical thread nipple (M - M) <i>Nippolo con filettatura cilindrica (M - M)</i>	M M			
		290/1 1/8" 1/8"	6742901818	8020119069257	1
		290/2 1/8" 1/4"	6742901814	8020119069264	1
		290/3 1/8" 3/8"	6742901838	8020119069271	1
		290/4 1/8" 1/2"	6742901812	8020119069288	1
		290/5 1/4" 1/4"	6742901414	8020119063347	1
		290/6 1/4" 3/8"	6742901438	8020119069295	1
		290/7 1/4" 1/2"	6742901412	8020119069301	1
		290/8 3/8" 3/8"	6742903838	8020119063354	1
		290/9 3/8" 1/2"	6742903812	8020119069318	1
		290/10 1/2" 1/2"	6742901212	8020119069325	1
		290/11 3/4" 3/4"	6702903434	8020119069332	1
	Cylindrical thread plug (M) <i>Tappo con filettatura cilindrica (M)</i>	M			
		295/1 1/8"	6742950018	8020119069349	1
		295/2 1/4"	6742950014	8020119069356	1
		295/3 3/8"	6742950038	8020119069363	1
		295/4 1/2"	6742950012	8020119069370	1
		295/5 3/4"	6742950034	8020119069387	1
		295/6 1"	6702950100	8020119069394	1
		295/7 1" 1/4"	6702950114	8020119069400	1
	Milled nut (F) <i>Dado fresato (F)</i>	F			
		340/1 1/4"	6743400014	8020119063361	1
		340/2 3/8"	6743400038	8020119069417	1
	"T" joint with milled nuts (M) <i>Giunzione a "T" con dadi fresati (M)</i>	M			
		345 1/4"	6743450014	8020119063378	1
	Linear joint with milled nuts (M) <i>Giunzione lineare con dadi fresati (M)</i>	M			
		350 1/4"	6743500014	8020119063385	1
	Joint with milled nut (M) <i>Raccordo con dado fresato (M)</i>	M			
		360/1 1/4"	6743600014	8020119063392	1
		360/2 3/8"	6743600038	8020119069424	1

Item / Articolo	Type Tipo	Ø mm	Ø ins	Blister	EAN Code	Pz.
	M					
	370/1	1/4"	6	0,24"	6743701406 8020119063439	1
	370/2	1/4"	8	0,31"	6743701408 8020119066201	1
	370/3	1/4"	10	0,39"	6743701410 8020119069431	1
	370/4	1/4"	12	0,47"	6743701412 8020119069448	1
	370/6	3/8"	8	0,31"	6743703808 8020119063446	1
	370/7	3/8"	10	0,39"	6743703810 8020119067260	1
	F					
	380/1	1/4"	6x14	0,24"x0,55"	6743801406 8020119069462	2
	380/2	1/4"	8x17	0,31"x0,67"	6743801408 8020119069479	2
	380/3	3/8"	6x14	0,24"x0,55"	6743803806 8020119069486	2
	380/4	3/8"	8x17	0,31"x0,67"	6743803808 8020119069493	2
	M					
	502/1	1/4"	6x4	0,24"x0,55"	6705021404 8020119069509	2
	502/2	1/4"	8x5	0,31"x0,2"	6705021405 8020119069516	2
	502/3	1/4"	8x6	0,31"x0,24"	6705021406 8020119069523	2
	502/4	1/4"	10x6,5	0,39"x0,25"	6705021465 8020119069530	2
	502/5	1/4"	10x8	0,39"x0,31"	6705021408 8020119069547	2
	502/6	1/4"	12x8	0,48"x0,31"	6705021418 8020119069554	2
	502/7	3/8"	10x8	0,39"x0,31"	6705023808 8020119069561	2
	M					
	503/1	1/4"	8x6	0,31"x0,24"	6705031406 8020119069585	2
	503/2	1/4"	10x8	0,39"x0,31"	6705031408 8020119069592	2
	503/3	3/8"	10x8	0,39"x0,31"	6705033808 8020119069608	2
	M					
	503/4	3/8"	12x10	0,48"x0,39"	6705033810 8020119069615	2
	Bayonet rotating joint with spring for RILSAN hose Raccordo girevole a baionetta con molla per fissaggio tubi RILSAN					
	504/1	8x6	0,31"x0,24"	6705040006 8020119069622	2	
	504/2	10x8	0,39"x0,31"	6705040008 8020119069639	2	
	504/3	12x10	0,48"x0,39"	6705040010 8020119069646	2	
	Bayonet joint with spring for RILSAN hose Raccordo a baionetta con molla per fissaggio tubi RILSAN					
	505/1	8x6	0,31"x0,24"	6705050006 8020119069653	2	
	505/2	10x8	0,39"x0,31"	6705050008 8020119069660	2	
	505/3	12x10	0,48"x0,39"	6705050010 8020119069677	2	
	Bayonet joint with tail fitting Raccordo a baionetta con resca					
	365/1	6	0,24"	6743650006 8020119063415	1	
	365/2	8	0,31"	6743650008 8020119063422	1	
	Bayonet joint with rubber hose sleeve Raccordo a baionetta con mascherina portagomma					
	385/1	6x14	0,24"	6743850006 8020119069684	1	
	385/2	8x17	0,31"	6743850008 8020119069691	1	
	Male threaded bayonet joint (M) Raccordo a baionetta filettato maschio (M)					
	M					
	390/1	1/4"		6743900014 8020119063453	1	
	390/2	3/8"		6743900038 8020119069707	1	
	Female threaded bayonet joint (F) Raccordo a baionetta filettato femmina (F)					
	F					
	395/1	1/4"		6743950014 8020119069714	1	
	395/2	3/8"		6743950038 8020119069721	1	
	Bayonet joints gasket Guarnizione per raccordi a baionetta					
	396			6743961000 8020119063460	10	

	Item / Articolo	Type Tipo	Ø mm	Ø ins		EAN Code	Pz.
	ASK universal snap coupling with joint tail fitting for PVC and POLYURETHANE hose <i>Rubinetto rapido universale ASK con resca per tubo in PVC e POLIURETANO</i>	466/1 UNIV.	6	0,24"	6744660600	8020119069738	1
		466/2 UNIV.	8	0,31"	6744660800	8020119069745	1
	ASK universal snap coupling with spring for RILSAN hose <i>Rubinetto rapido universale ASK con molla per tubo RILSAN</i>	467/1 UNIV.	8x6	0,31"x0,24"	6704670800	8020119069752	1
		467/2 UNIV.	10x8	0,39"x0,31"	6704671000	8020119069769	1
		467/3 UNIV.	12x10	0,47"x0,39"	6704671200	8020119069776	1
	ASK universal snap coupling with rubber hose sleeve <i>Rubinetto rapido universale ASK con mascherina portagomma</i>	468/1 UNIV.	6x14	0,24"x0,55"	6704680600	8020119069783	1
		468/2 UNIV.	8x17	0,31"x0,67"	6704680800	8020119069790	1
	ASK universal snap coupling with female threaded joint <i>Rubinetto rapido universale ASK con raccordo filettato femmina</i>		F				
		469/1 UNIV.	1/4"		6744691400	8020119067673	1
		469/2 UNIV.	3/8"		6744693800	8020119067680	1
	ASK universal snap coupling with male threaded joint <i>Rubinetto rapido universale ASK con raccordo filettato maschio</i>		M				
		470/1 UNIV.	1/4"		6744701400	8020119067703	1
		470/2 UNIV.	3/8"		6744703800	8020119067710	1
	Universal snap coupling with joint tail fitting for PVC and POLYURETHANE hose <i>Rubinetto rapido universale con resca per tubo in PVC e POLIURETANO</i>	456/1 UNIV.	6	0,24"	6704560600	8020119063545	1
		456/2 UNIV.	8	0,31"	6704560800	8020119063552	1
		456/3 UNIV.	10	0,39"	6704561000	8020119069844	1
	Universal snap coupling with spring for RILSAN hose <i>Rubinetto rapido universale con molla per tubo RILSAN</i>	457/1 UNIV.	8x6	0,31"x0,24"	6704570800	8020119063569	1
		457/2 UNIV.	10x8	0,39"x0,31"	6704571000	8020119069851	1
		457/8 UNIV.	12x10	0,47"x0,39"	6704571200	8020119069868	1
	Universal snap coupling with rubber hose sleeve <i>Rubinetto rapido universale con mascherina portagomma</i>	458/1 UNIV.	6x14	0,24"x0,55"	6704580600	8020119069875	1
		458/2 UNIV.	8x17	0,31"x0,67"	6704580800	8020119069882	1
	Universal snap coupling with female threaded joint <i>Rubinetto rapido universale con raccordo filettato femmina</i>		F				
		459/1 UNIV.	1/4"		6744591400	8020119063576	1
		459/2 UNIV.	3/8"		6744593800	8020119063583	1
	Universal snap coupling with male threaded joint <i>Rubinetto rapido universale con raccordo filettato maschio</i>		M				
		460/1 UNIV.	1/4"		6744601400	8020119063590	1
		460/2 UNIV.	3/8"		6744603800	8020119063606	1
	Snap coupling with milled nut <i>Innesto rapido con dado fresato</i>	444/1	I		6744440001	8020119069899	1
		444/2	D		6744440002	8020119063477	1

Item / Articolo	Type Tipo	Ø mm	Ø ins	Blister	EAN Code	Pz.
	Snap coupling with hose tail fitting <i>Innesto rapido con resca</i>	445/1	I	6	0,24"	6744450601 8020119069905 1
		445/2	D	6	0,24"	6744450602 8020119069912 1
		445/3	I	8	0,31"	6744450801 8020119069929 1
		445/4	D	8	0,31"	6744450802 8020119069936 1
	Snap coupling with bayonet joint <i>Innesto rapido con raccord a baionetta</i>	446/1	I		6744460001 8020119063484 1	
		446/2	D		6744460002 8020119069943 1	
	Snap coupling with joint for RILSAN hose <i>Innesto rapido con molla per tubo RILSAN</i>	447/1	I	8x6	0,31"x0,24"	6704470801 8020119063491 1
		447/2	I	10x8	0,39"x0,31"	6704471001 8020119067208 1
		447/5	I	12x10	0,47"x0,39"	6704471201 8020119069950 1
	Snap coupling with rubber hose sleeve <i>Innesto rapido con mascherina portagomma</i>	448/1	I	6x14	0,24"x0,55"	6744480601 8020119069967 1
		448/2	I	8x17	0,31"x0,67"	6744480801 8020119069974 1
	Snap coupling with female threaded joint <i>Innesto rapido con raccordo filettato femmina</i>		F			
		449/1	I	1/4"		6744491401 8020119063507 1
		449/2	D	1/4"		6744491402 8020119067239 1
		449/6	I	3/8"		6744493801 8020119063514 1
		449/7	D	3/8"		6744493802 8020119066218 1
	Snap coupling with male threaded joint <i>Innesto rapido con raccordo filettato maschio</i>		M			
		450/1	I	1/4"		6744501401 8020119063521 1
		450/2	D	1/4"		6744501402 8020119067215 1
		450/6	I	3/8"		6744503801 8020119063538 1
		450/7	D	3/8"		6744503802 8020119067222 1
	8 pcs set, of universal quick-release fittings <i>Set 8 pezzi, raccordi rapidi universali</i>	460/4			6704600040 8020119084496 1	
	Sliding tap with bayonet joint and rubber hose sleeve <i>Rubinetto a corsoio con raccordo a baionetta e mascherina portagomma</i>	480/1	I	6x14	0,24"x0,55"	6704800006 8020119069981 2
		480/2	I	8x17	0,31"x0,67"	6704800008 8020119069998 2
	Sliding tap with milled nut and male threaded joint <i>Rubinetto a corsoio con dado fresato e raccordo filettato maschio</i>		M			
		482/1	1/4"		6704820014 8020119070000 1	
		482/2	3/8"		6704820038 8020119070017 1	



Item / Articolo	Type Tipo	Ø mm	Ø ins	 Blister	EAN Code	Pz.
"O" clip Fascetta stringitubo gomma	361/0	13x15	0,51"x0,59"	6743611315	8020119063408	5
	361/1	17x20	0,66"x0,78"	6743611720	8020119067345	5
	361/2	11x15	0,43"x0,59"	6743611113	8020119067338	5



Item / Articolo	 Blister	EAN Code	Pz.
6 Hose clamps 6-11 / 8-13 6 Fascette stringitubo 6-11 / 8-13	6743610100	8020119084403	6



Item / Articolo	 Blister	EAN Code	Pz.
4 Hose clamps 4 Fascette stringitubo	6743610200	8020119084410	4



Item / Articolo	 Blister	EAN Code	Pz.
Teflon tape Nastro Teflon	6741200000	8020119084427	1



Item / Articolo	 Blister	EAN Code	Pz.
Adhesive sealant for fittings Colla sigillante per raccordi	6035000044	8020119084366	1

Item / Articolo	Type Tipo	Blister 	EAN Code	Pz.	bar	psi
 490/1 490 490/2	Drain valve (M) unremovable plug (art. 490 only) Rubinetto di spurgo (M) tappo antisvitamento (solo art. 490)					
	M					
	490	1/4"	6744880014	8020119070024	1	
	490/1	1/4"	6744900014	8020119063613	1	
	490/2	3/8"	6744900038	8020119063620	1	
 491/1 491 491/2	Line valve (FF) - unremovable plug (art. 490 only) Rubinetto di linea con disco di tenuta in P.T.F.E. (FF)					
	FF					
	491/1	1/4"	6744910014	8020119070031	1	
	491/2	3/8"	6744910038	8020119070048	1	
 492/1 492 492/2	Line valve with P.T.F.E. sealing ring (FM) Rubinetto di linea con disco di tenuta in P.T.F.E. (FM)					
	FM					
	492/1	1/4"	6744920014	8020119070055	1	
	492/2	3/8"	6744920038	8020119070062	1	
 495/1 495 495/2 495 495/3 495 495/4	Line ball valve (FF) Rubinetto di linea a sfera (FF)					
	FF					
	495/1	1/4"	6704950014	8020119070079	1	
	495/2	3/8"	6704950038	8020119070086	1	
	495/3	1/2"	6704950012	8020119070093	1	
	495/4	3/4"	6704950034	8020119070109	1	
 499/1 499 499/2 499 499/3	Line valve with milled nut (M) Rubinetto di linea con dado fresato (M)					
	M					
	499/1	1/8"	6744990018	8020119070116	1	
	499/2	1/4"	6744990014	8020119063637	1	
	499/3	3/8"	6744990038	8020119063644	1	
 570/1 570 570/2 570 570/3	Pre-set safety valve sealed by means of a plastic cap (M) Valvola di sicurezza pretarata e sigillata con cappuccio in materiale plastico (M)					
	M					
	570/1	1/4"	6745701408	8020119070123	1	8,5 123,00
	570/2	1/4"	6745701410	8020119070130	1	10,5 152,00
	570/3	3/8"	6745703812	8020119070147	1	12 174,00

Item / Articolo	Type Tipo	Phases Fasi	Inlets Entrate		EAN Code	Pz.
Pressure switch with built-in START valve Pressostato con valvola START incorporata						
	871/1	1	4x1/4"F	6708714002	8020119063675	1

Item / Articolo	Type Tipo	l/min	C.F.M.	m³/h	Inlets Entrate	Outlets Uscite	bar	psi		EAN Code	Pz.
Pressure regulator with gauge and line valve Regolatore di pressione con manometro e rubinetto di linea											
	970	180	6.4	10,8	1/4"F	UNIV	0÷12	0÷174	6719700000	8020119063835	1

Pressure regulator Regolatore di pressione											
	980	180	6.4	10,8	1/4"F	1/8"F+1/4"F			6709800000	8020119070154	1

Pressure regulator with pressure gauge and 2 line valves bayonet joint Regolatore di pressione con filtro, manometro e 2 rubinetti di linea raccordo a baionetta											
	950/1	180	6.4	10,8	3/8"M	2xUNIV	0÷12	0÷174	6719600000	8020119063828	1

Filter with semi-automatic condensate drainage unit. (20 micron filtration level) Filtro con scaricatore di condensa semi-automatico (grado di filtrazione di 20 micron)											
	919/11				1/4"F	1/4"F			6719191411	8020119070161	1

Item / Articolo	Type Tipo	Oil capacity Punto di rugiada	Inlets Entrate	Outlets Uscite		EAN Code	Pz.
Oil atomiser Nebulizzatore d'olio							
	929/11	42 c.c.	1/4"F	1/4"F	6719291411	8020119070178	1

Item / Articolo	Type Tipo	bar	psi		EAN Code	Pz.
 Ø 63 gauge with lower joint (M) <i>Manometro Ø 63 con raccordo inferiore (M)</i>	M 1/4"	0÷20	0÷290	6707400000	8020119067352	1
 Ø 63 gauge with rear joint (M) <i>Manometro Ø 63 con raccordo laterale (M)</i>	M 1/4"	0÷20	0÷290	6707500000	8020119070185	1
 63 gauge with rear joint (M) <i>Manometro Ø 63 con raccordo posteriore (M)</i>	M 1/4"	0÷20	0÷290	6707600000	8020119070192	1
 Ø 50 gauge with rear joint (M) <i>Manometro Ø 50 con raccordo posteriore (M)</i>	1/4"	0÷16	0÷232	6707800000	8020119063651	1
 Ø 40 gauge with rear joint (M) <i>Manometro Ø 40 con raccordo posteriore (M)</i>	M 1/8"	0÷12	0÷174	6707900000	8020119063668	1

Item / Articolo	Type Tipo	ø mm	ø ins	L m.	L feet	bar	psi		EAN Code	Pz.
 Recoil hose complete with bayonet or universal joints <i>Tubo spirale completo di raccordi a baionetta o universali</i>	1140/2000 UNIV	6x8	0,24"x0,31"	5	16.5	29	420	6211402000	8020119046128	1
	1140/36 UNIV	6x8	0,24"x0,31"	10	33	29	420	6711400036	8020119063699	1
	1140/38 UNIV	6x8	0,24"x0,31"	20	66	29	420	6711400038	8020119063705	1
	1140/5 Bayonet	6x8	0,24"x0,31"	5	16.5	29	420	6711400005	8020119063712	1
	1140/10 Bayonet	6x8	0,24"x0,31"	10	33	29	420	6711400010	8020119063279	1
	1140/20 Bayonet	6x8	0,24"x0,31"	20	66	29	420	6711400020	8020119063286	1

Item / Articolo	Type Tipo	Cod.	EAN Code	ø mm	ø ins	F	L m.	L feet	bar	psi
 Enclosed "Compact" hose reel <i>Arrotolatore carterato "Compact"</i>	2253/1	6022530010	8020119048078	6x10	0,24"x0,39	1/4"	10	33	12	174
 Automatic hose reel <i>Avvolgitubo automatico</i>	2253/2	6022530020	8020119084519	8x12	0,31"x0,47	1/4"	10	33	12	174

Item / Articolo	Type / Tipo	Cod.	EAN Code	ø mm	ø ins	bar	psi
	Wired PVC hose in skeins of 10/20 mt. complete with 2F 1/4" Tubo PVC retinato in matasse da 10 / 20 mt.con raccordi premontati 2F 1/4"						
	1131/1 mt. 10	6711310810	8020119070208	8x13	0,31"x0,51"	20	290
	1131/2 mt. 20	6711310820	8020119070215	10x17	0,39"x0,66"	20	290
	Wired PVC hose in skeins of 7,5/10/20 mt. complete with universal couplings Tubo PVC retinato in matasse da 7,5/10/20 mt. con raccordi premontati universali						
	1131/5 mt. 7,5	6711310750	8020119084465	6x11	0,24"x0,43"	20	290
	1131/3 mt. 10	6711310800	8020119067628	8x13	0,31"x0,47"	20	290
	1131/4 mt. 20	6711310900	8020119067635	8x13	0,31"x0,47"	20	290
	Wired PVC hose in skeins of 20 mt. complete with universal couplings Tubo PVC retinato in matasse da 20 mt. con raccordi premontati universali						
	1131/6 mt. 20	6711311020	8020119084472	10x17	0,39"x0,66"	20	290

Item / Articolo	Type Tipo	Blister 	EAN Code	Pz.
	Pistola dio soffiaggio standard Standard blowing pistol			
	1150/1	6211500004	8020119046173	1
	Plastic curved nozzle professional blowing pistol Pistola di soffiaggio in nylon professionale a canna curva			
	1151	6711510000	8020119063729	1
	Long nozzle blowing pistol Pistola di soffiaggio a canna lunga			
	1160	6711600000	8020119063736	1

Item / Articolo	Type / Tipo	bar	psi	Blister	EAN Code	Pz.								
 Sandblasting pistol with dip tube <i>Pistola per sabbiatura con tubo pescante</i>	1540	8÷12	116÷174	6715401000	8020119067574	1								
														
<table><tr><th>Cod. spare part ricambio</th><th>EAN Code</th><th>ø</th><th>Pz.</th></tr><tr><td>6715400010</td><td>8020119067574</td><td>6</td><td>1</td></tr></table>							Cod. spare part ricambio	EAN Code	ø	Pz.	6715400010	8020119067574	6	1
Cod. spare part ricambio	EAN Code	ø	Pz.											
6715400010	8020119067574	6	1											
 Pressure gauge <i>Manometro prova pressione</i>	1170/2	0÷12	0÷174	6711700012	8020119063743	1								
 Inflating pistol with double scale pressure gauge <i>Pistola di gonfiaggio con manometro a doppia scala</i>	1180/1	0÷12	0÷174	6211800004	8020119046159	1								
 Inflating pistol with "CE" pressure gauge <i>Pistola di gonfiaggio con manometro omologato "C.E."</i>	1186	0÷12	0÷174	6211860003	8020119052464	1								
 Inflating nozzle for car tyres <i>Testina di gonfiaggio pneumatici auto</i>	1110			6711100000	8020119063682	1								
 Inflating nozzle kit including: inflating nozzle for bicycle tyres, inflating nozzle for footballs, blowing / inflating nozzle for dinghys. Kit accessori gonfiaggio completo di: testina di gonfiaggio pneumatici, ago gonfiaggio palloni, testina soffiaggio e gonfiaggio canotti.	1189			6741890000	8020119046135	3								
 Kit of 3 accessories (5-m hose + inflation pistol + set of nozzles) <i>Kit 3 accessori</i> (tubo 5m + pistola di gonfiaggio + set ugelli)	1870	0÷12	0÷174	6718700050	8020119084434	5								

	Item / Articolo	Type/ Tipo	Cod.	EAN Code	Pz.
	Air Kit: inflating pistol with pressure gauge, spiral hose 5 m, head inflating bikes, aug inflating balloons, head inflating dinghy				
	Air Kit: in carton box: inflating pistol with pressure gauge, spiral hose 5 m, inflating nozzle for bicycle tyres, inflating nozzle for footballs, blowing / inflating nozzle for dinghys	1870/U	6718700049	8020119080290	5
	Air Kit: inflating pistol with pressure gauge, France approved , spiral hose 5 m, head inflating bikes, aug inflating balloons, head inflating dinghy				
	Air Kit in carton box: inflating pistol with pressure gauge France approved, spiral hose 5 m, inflating nozzle for bicycle tyres, inflating nozzle for footballs, blowing / inflating nozzle for dinghys	1870/8	6718700048	8020119079928	5
	Air Kit: inflating pistol with pressure gauge, spiral hose 5 m, blow pistol				
	Air Kit: <i>pistola di gonfiaggio con manometro, tubo spirale da 5 mt, pistola di soffiaggio</i>	1870/1	6018700051	8020119088579	3
	Air/water pistol <i>Pistola aria/acqua</i>				
					
		1460/1	6714600001	8020119063750	1
	Washing pistol <i>Pistola di lavaggio</i>				
					
		1450	6214500004	8020119048061	1
	Painting kit <i>Kit per pittura</i>				
					
		1869/8	6718690008	8020119064863	1

Item / Articolo	Type/ Tipo	Blister	EAN Code	ø ugello / nozzle																								
	1850/2	6218500004	8020119046180	1,5																								
Spray pistol with bayonet lock suction cup: Air flow adjustment, paint flow adjustment, cup capacity: 2.2 lb., round and fan pattern spray																												
Aerografo con serbatoio inferiore a chiusura baionetta: Regolazione aria, regolazione flusso vernice, capacità serbatoio: 1 kg, getto a rosa e ventaglio																												
<table><tr><th>Cod. spare part ricambio</th><th>EAN Code</th><th>ø ugello nozzle</th><th>Pz.</th></tr><tr><td>6718511012</td><td>8020119070574</td><td>1,2</td><td>1</td></tr><tr><td>6718511015</td><td>8020119070581</td><td>1,5</td><td>1</td></tr><tr><td>6718511018</td><td>8020119070598</td><td>1,8</td><td>1</td></tr><tr><td>6718511020</td><td>8020119070604</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>6718511025</td><td>8020119070611</td><td>2,5</td><td>1</td></tr></table>					Cod. spare part ricambio	EAN Code	ø ugello nozzle	Pz.	6718511012	8020119070574	1,2	1	6718511015	8020119070581	1,5	1	6718511018	8020119070598	1,8	1	6718511020	8020119070604	2	1	6718511025	8020119070611	2,5	1
Cod. spare part ricambio	EAN Code	ø ugello nozzle	Pz.																									
6718511012	8020119070574	1,2	1																									
6718511015	8020119070581	1,5	1																									
6718511018	8020119070598	1,8	1																									
6718511020	8020119070604	2	1																									
6718511025	8020119070611	2,5	1																									
	1851/2	6718510015	8020119063774	1,5																								
Spray pistol with clamp type suction cup: Air flow adjustment, paint flow adjustment, cup capacity: 2.2 lb., round and fan pattern spray																												
Aerografo con serbatoio inferiore a chiusura autoclave: Regolazione aria, regolazione flusso vernice, capacità serbatoio: 1 kg, getto a rosa e ventaglio																												
<table><tr><th>Cod. spare part ricambio</th><th>EAN Code</th><th>ø ugello nozzle</th><th>Pz.</th></tr><tr><td>6718511012</td><td>8020119070574</td><td>1,2</td><td>1</td></tr><tr><td>6718511015</td><td>8020119070581</td><td>1,5</td><td>1</td></tr><tr><td>6718511018</td><td>8020119070598</td><td>1,8</td><td>1</td></tr><tr><td>6718511020</td><td>8020119070604</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>6718511025</td><td>8020119070611</td><td>2,5</td><td>1</td></tr></table>					Cod. spare part ricambio	EAN Code	ø ugello nozzle	Pz.	6718511012	8020119070574	1,2	1	6718511015	8020119070581	1,5	1	6718511018	8020119070598	1,8	1	6718511020	8020119070604	2	1	6718511025	8020119070611	2,5	1
Cod. spare part ricambio	EAN Code	ø ugello nozzle	Pz.																									
6718511012	8020119070574	1,2	1																									
6718511015	8020119070581	1,5	1																									
6718511018	8020119070598	1,8	1																									
6718511020	8020119070604	2	1																									
6718511025	8020119070611	2,5	1																									
	1852/2	6718520015	8020119063811	1,5																								
Spray pistol with gravity cup: Air flow adjustment, paint flow adjustment, cup capacity: 1.1 lb., round and fan pattern spray																												
Aerografo con serbatoio superiore: Regolazione aria, regolazione flusso vernice, capacità serbatoio: 0,5 kg, getto a rosa e ventaglio																												
<table><tr><th>Cod. spare part ricambio</th><th>EAN Code</th><th>ø ugello nozzle</th><th>Pz.</th></tr><tr><td>6718511012</td><td>8020119070574</td><td>1,2</td><td>1</td></tr><tr><td>6718511015</td><td>8020119070581</td><td>1,5</td><td>1</td></tr><tr><td>6718511018</td><td>8020119070598</td><td>1,8</td><td>1</td></tr><tr><td>6718511020</td><td>8020119070604</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>6718511025</td><td>8020119070611</td><td>2,5</td><td>1</td></tr></table>					Cod. spare part ricambio	EAN Code	ø ugello nozzle	Pz.	6718511012	8020119070574	1,2	1	6718511015	8020119070581	1,5	1	6718511018	8020119070598	1,8	1	6718511020	8020119070604	2	1	6718511025	8020119070611	2,5	1
Cod. spare part ricambio	EAN Code	ø ugello nozzle	Pz.																									
6718511012	8020119070574	1,2	1																									
6718511015	8020119070581	1,5	1																									
6718511018	8020119070598	1,8	1																									
6718511020	8020119070604	2	1																									
6718511025	8020119070611	2,5	1																									
	1855/2	6718550015	8020119070222	1,5																								
Professional spray pistol with clamp type suction cup: Air flow adjustment, paint flow adjustment, cup capacity: 2.2 lb., round and fan pattern spray																												
Aerografo professionale con serbatoio inferiore a chiusura autoclave: Regolazione aria, regolazione flusso vernice, capacità serbatoio: 1 kg, filtro vernice, getto a rosa e ventaglio, getto a ventaglio regolabile in ampiezza, HVLP																												
<table><tr><th>Cod. spare part ricambio</th><th>EAN Code</th><th>ø ugello nozzle</th><th>Pz.</th></tr><tr><td>6718551015</td><td>8020119070239</td><td>1,5</td><td>3</td></tr></table>					Cod. spare part ricambio	EAN Code	ø ugello nozzle	Pz.	6718551015	8020119070239	1,5	3																
Cod. spare part ricambio	EAN Code	ø ugello nozzle	Pz.																									
6718551015	8020119070239	1,5	3																									

Item / Articolo	Type/ Tipo	Blister	EAN Code	ø ugello / nozzle
	1856/2	6718560015	8020119070246	1,5
Spray pistol with gravity cup: Air flow adjustment, paint flow adjustment, cup capacity: 1.1 lb., round and fan pattern spray Aerografo professionale con serbatoio superiore: Regolazione aria, regolazione flusso vernice, capacità serbatoio: 0,5 kg, filtro vernice, getto a rosa e ventaglio, getto a ventaglio regolabile in ampiezza, HVLP				
				
		Cod. spare part ricambio	EAN Code	ø ugello nozzle Pz.
		6718551015	8020119070239	1,5 3
	1858	6018580015	8020119070253	1,5
Professional spray pistol with clamp type suction cup: Air flow adjustment, paint flow adjustment, cup capacity: 2.2 lb., paint filter round and fan pattern spray, adjustable fan pattern spray width, HVLP Aerografo professionale con serbatoio inferiore a chiusura autoclave: Regolazione aria, regolazione flusso vernice, capacità serbatoio: 1 kg, filtro vernice, getto a rosa e ventaglio, getto a ventaglio regolabile in ampiezza, HVLP				
		Cod. spare part ricambio	EAN Code	ø ugello nozzle Pz.
		6118581015	8020119070260	1,5 1
	Paint spray pistol kit with air hose Kit aereografo con tubo			
	620	6716200400	8020119084342	
	2 Paint cups for paint spray pistol 2 Serbatoi per aereografo			
	620/1	6716201000	8020119084359	
	290	6712900000	8020119084380	
	Twin filter respirator, just for painting* Maschera respiratoria esclusivamente per verniciatura con due filtri*			
				
		Cod. spare part ricambio	EAN Code	Pz.
		6712900010	8020119084397	2

* Protection rating A1 pursuant to standard EN141
 * Classe di protezione A1 conforme alla normativa EN141

Item / Articolo	Type / Tipo	Volt	Cod.	EAN Code	 kg
-----------------	-------------	------	------	----------	---



**12 V. tyre inflator
with detachable digital gauge**
*Gonfiatore 12 V.
per pneumatici, completo
di manometro digitale*

12 6036000078

Item / Articolo	Type / Tipo	 Blister	EAN Code
-----------------	-------------	---	----------

9506

9508



Pressure digital gauge
Manometri prova pressione digitali

9506 Black guage	6036009506	3321320095065
9508 Mini gauge	6036009508	3221320095089



Item / Articolo	Cod.	EAN Code
Air Kit 1878*	6018780000	8020119046111
Display case 25 x 1878 / Espositore	6128000400	8020119046111

* Inflation pistol, blow pistol, spray pistol, washing pistol, spiral hose (3m)

* Pistola di gonfiaggio, pistola di soffiaggio, aerografo, pistola di lavaggio, tubo spirale (3m)





Type / Tipo	Cod.	EAN Code
Complete gondola <i>Gondola completa</i>	6230030000	8020119075470

Complete gondola in composed of <i>La gondola completa è composta da</i>	Cod.	Pz.
Empty gondola <i>Gondola vuota</i>	6130040000	1
Painting kit <i>Kit di pittura</i>	6718690008	3
Recoil hose complete with universal couplings 10 mt <i>Tubo spirale 10 mt completo di raccordi universali</i>	6711400036	3
Spray pistol with bayonet lock suction cup <i>Aerografo con serbatoio inferiore a chiusura baionetta</i>	6218500004	3
Spray pistol with gravity cup <i>Aerografo con serbatoio superiore</i>	6718520015	3
Sand-blasting pistol with suction cup <i>Pistola per sabbatura con serbatoio superiore</i>	6715401000	3
Professional blowing pistol <i>Pistola di soffiaggio professionale</i>	6711510000	5
Inflation pistol with double scale pressure gauge <i>Pistola di gonfiaggio con manometro a doppia scala</i>	6211800004	5
Air/water pistol <i>Pistola aria/acqua</i>	6714600001	5
Blowing pistol <i>Pistola di soffiaggio</i>	6211500004	5
Pressure regulator with gauge and line valve <i>Regolatore di pressione con manometro e rubinetto di linea</i>	6719700000	3
Pressure gauge <i>Manometro</i>	6711700012	5
Long nozzle blowing pistol <i>Pistola di soffiaggio a canna lunga</i>	6711600000	5
Universal snap coupling with male threaded joint <i>Rubinetto rapido universale con raccordo filettato maschio</i>	6744601400	5
Snap coupling with female threaded joint <i>Innesto rapido con raccordo filettato femmina</i>	6744491402	5
Universal snap coupling with female threaded <i>Rubinetto rapido con raccordo filettato femmina</i>	6744591400	5
Snap coupling with male threaded joint <i>Rubinetto rapido con raccordo filettato maschio</i>	6744501402	5
Snap coupling with milled nut <i>Innesto rapido con dado fresato</i>	6744440002	5
Snap coupling with bayonet joint <i>Innesto rapido con raccordo a baionetta</i>	6744460002	5
Inflating nozzle <i>Testina di gonfiaggio</i>	6741100000	5
Inflating nozzle kit including <i>Kit Accessori gonfiaggio</i>	6741890000	5
Kit 5 pcs. <i>Kit 5 pezzi</i>	6018780000	4
Kit 49 pcs. <i>Kit 49 pezzi</i>	6010960000	2

Wet-dry vacuum cleaner

Aspiratore solidi/liquidi



Cod. 9001200000
Barcode 8020119122259
Custom nr 85081100

Accessories Accessori

	Cod.	EAN Code
 Complete Hose ø 36 Flessibile Completo ø 36	9000000166	8020119123058
 Suction Tube 2x0,5 mt Tubo prolunga 2x0,5 mt	9000000156	8020119079768
 Crevice Tool ø 36 Lancia Piatta ø 36	9000000155	8020119079751
 Little Nozzle ø 36 Bocchetta ø 36	9000000154	8020119079744
 Wet-Dry Nozzle ø 36 Spazzola Liquidi-Pavimenti ø 36	9000000158	8020119079782
 Textile Filter Filtro Tela	9000000168	8020119123119
 Anti Foam Filter Filtro Antischiuma	9000000115	8020119123126

Type Tipo	Tank material Materiale serbatoio	Capacity suction Capacità di aspirazione													
		kPa	ltr/sec	Volt/Hz/Ph	dB(A)	ø mm	mm	mm	Ltr	Watt	Kg	LxPxH	Q.ty		
VCX 15-1250 ABS	ABS	1550 mm/H2O	72	220-240V/50-60Hz	58	36	1300	3000	13	1250	-	6	800x1200x2500	30	

Accessories Accessori

	Cod.	EAN Code
 1.3 m hose - ø 32 with handle Tubo flessibile mt 1,3 - ø 32 con impugnatura	9000910060	8020119090121
 Lance ø 32 mm Lancia piatta ø 32 mm	9000910050	8020119090114
 Extension tubes ø 32 (2 pcs.) Tubi di prolunga ø 32 (2 pz.)	9000910040	8020119090107
 Brush L 250 mm Spazzola L 250 mm	9000910070	8020119090138
 Hood fluid Cappuccio liquidi	9000910030	8020119086124
 5 x 20 liter bag paper 5 x sacchetto carta 20 lt	9000910020	8020119086117

Cod. 9000910000
Barcode 8020119083680
Custom nr 85081100

Type Tipo	Tank material Materiale serbatoio	Capacity suction Capacità di aspirazione													
		kPa	ltr/sec	Volt/Hz/Ph	dB(A)	ø mm	mm	mm	Ltr	Watt	Kg	LxPxH	Q.ty		
VCX 20-1400 L ABS	ABS	1575 mm/H2O	80	230/50/1	58	32	1800	3600	20	1400	-	6	130x96x216	48	



Cod. 9001210000
Barcode 8020119083680
Custom nr 85081100

Accessories Accessori	Cod.	EAN Code
 Complete Hose ø 36 Flessibile Completo ø 36	9000000166	8020119123058
 Suction Tube 2x0,5 mt Tubo prolunga 2x0,5 mt	9000000156	8020119079768
 Crevice Tool ø 36 Lancia Piatta ø 36	9000000155	8020119079751
 Little Nozzle ø 36 Bocchetta ø 36	9000000154	8020119079744
 Wet-Dry Nozzle ø 36 Spazzola Liquidi-Pavimenti ø 36	9000000158	8020119079782
 Textile Filter Filtro Tela	9000000168	8020119123119
 Anti Foam Filter Filtro Antischiuma	9000000115	8020119123126

Type Tipo	Tank material Materiale serbatoio	Capacity suction Capacità di aspirazione													
		kPa	ltr/sec	Volt/Hz/Ph	dB(A)	ø mm	mm	mm	Ltr	Watt	Kg	LxPxH	Q.ty		
VCX 20-1250 ABS	ABS	1550 mm/H2O	72	220-240V/50-60Hz	58	36	1300	3000	20	1250	-	7	800x1200x2500	30	



Cod. 9001120000
Barcode 8020119057889
Custom nr 85081100

Accessories Accessori	Cod.	EAN Code
 Complete Hose ø 36 Flessibile Completo ø 36	9000000166	8020119123058
 Suction Tube 2x0,5 mt Tubo prolunga 2x0,5 mt	9000000156	8020119079768
 Crevice Tool ø 36 Lancia Piatta ø 36	9000000155	8020119079751
 Little Nozzle ø 36 Bocchetta ø 36	9000000154	8020119079744
 Wet-Dry Nozzle ø 36 Spazzola Liquidi-Pavimenti ø 36	9000000158	8020119079782
 Textile Filter Filtro Tela	9000000168	8020119123119
 Anti Foam Filter Filtro Antischiuma	9000000115	8020119123126

Type Tipo	Tank material Materiale serbatoio	Capacity suction Capacità di aspirazione													
		kPa	ltr/sec	Volt/Hz/Ph	dB(A)	ø mm	mm	mm	Ltr	Watt	Kg	LxPxH	Q.ty		
VCX 24-1250 INOX	Metal	1550 mm/H2O	72	220-240V/50-60Hz	58	36	1300	3000	20	1250	-	8	800x1200x2500	24	



Cod. 9001130000
Barcode 8020119057902
Custom nr 85081100

Accessories Accessori	Cod.	EAN Code
Complete Hose ø 36 Flessibile Completo ø 36	9000000166	8020119123058
Suction Tube 2x0,5 mt Tubo prolunga 2x0,5 mt	9000000156	8020119079768
Crevice Tool ø 36 Lancia Piatta ø 36	9000000155	8020119079751
Little Nozzle ø 36 Bocchetta ø 36	9000000154	8020119079744
Wet-Dry Nozzle ø 36 Spazzola Liquidi-Pavimenti ø 36	9000000158	8020119079782
Textile Filter Filtro Tela	9000000168	8020119123119
Anti Foam Filter Filtro Antischiuma	9000000115	8020119123126

Type Tipo	Tank material Materiale serbatoio	Capacity suction Capacità di aspirazione											
		kPa	ltr/sec	Volt/Hz/Ph	dB(A)	ø mm	mm	mm	Ltr	Watt	Kg	LxPxH	Q.ty
VCX 30-1500 PE INOX	Metal	1550 mm/H2O	72	220-240V/50-60H	58	36	1300	3000	30	1250	• 10	800x1200x2500	18
PE: Power socket PE: Presa elettrica													



Cod. 9001140000
Barcode 8020119057919
Custom nr 85081100

Accessories Accessori	Cod.	EAN Code
Complete Hose ø 36 Flessibile Completo ø 36	9000000153	8020119079737
Suction Tube 2x0,5 mt Tubo prolunga 2x0,5 mt	9000000156	8020119079768
Crevice Tool ø 36 Lancia Piatta ø 36	9000000155	8020119079751
Little Nozzle ø 36 Bocchetta ø 36	9000000154	8020119079744
Wet-Dry Nozzle ø 36 Spazzola Liquidi-Pavimenti ø 36	9000000158	8020119079782
Textile Filter Filtro Tela	9000000176	8020119123171
Anti Foam Filter Filtro Antischiuma	9000000115	8020119123126

Type Tipo	Tank material Materiale serbatoio	Capacity suction Capacità di aspirazione											
		kPa	ltr/sec	Volt/Hz/Ph	dB(A)	ø mm	mm	mm	Ltr	Watt	Kg	LxPxH	Q.ty
VCX 50-1500 PE INOX	Metal	1550 mm/H2O	72	220-240V/50-60H	58	36	1300	5000	50	1250	• 16	1200x1200x2500	8
PE: Power socket PE: Presa elettrica													



Cod. 9001150000
Barcode 8020119057926
Custom nr 85081100

Accessories Accessori	Cod.	EAN Code
Complete Hose 2,5 mt ø 40 Flessibile Completo 2,5 mt ø 40	9000000136	8020119072233
Chrome Suction Tube "S" x 2 ø 40 Tubo Prolunga Cromato "S" x 2 ø 40	9000000175	8020119123218
Crevice Tool ø 40 Lancia Piatta ø 40	9000000137	8020119072660
Nozzle Body ø 40 L400 Corpo Spazzola ø 40 L400	9000000140	8020119072677
Wet Tool L400 Inserto Liquidi L400	9000000141	8020119072684
Hard Floor Tool L400 Inserto Pavimenti L400	9000000142	8020119072691
Textile Filter Filtro Tela	9000000176	8020119123171
Anti Foam Filter Filtro Antischiuma	9000000177	8020119123263

Type Tipo	Tank material Materiale serbatoio	Capacity suction Capacità di aspirazione												
		kPa												
			ltr/sec	Volt/Hz/Ph	dB(A)	ø mm	mm	mm	Ltr	Watt	Kg	LxPxH	Q.ty	
VCX 70-1500 PE INOX	Metal	1550mm/H2O	72	220-240V/50-60Hz	65	40	2500	5000	76	1250	• 21	1200x1200x2500	8	

PS: Power socket
PE: Presa elettrica



Cod. 9001290000
Barcode 8020119124565
Custom nr 85086000

Accessories Accessori	Cod.	EAN Code
Complete Hose 2,5 mt ø 40 Flessibile Completo 2,5 mt ø 40	9000000136	8020119072233
Chrome Suction Tube "S" x 2 ø 40 Tubo Prolunga Cromato "S" x 2 ø 40	9000000175	8020119123218
Crevice Tool ø 40 Lancia Piatta ø 40	9000000137	8020119072660
Nozzle Body ø 40 L400 Corpo Spazzola ø 40 L400	9000000140	8020119072677
Wet Tool L400 Inserto Liquidi L400	9000000141	8020119072684
Hard Floor Tool L400 Inserto Pavimenti L400	9000000142	8020119072691
Textile Filter Filtro Tela	9000000185	8020119123256
Anti Foam Filter Filtro Antischiuma	9000000177	8020119123263

Type Tipo	Tank material Materiale serbatoio	Capacity suction Capacità di aspirazione											
		kPa											
			ltr/sec	Volt/Hz/Ph	dB(A)	ø mm	mm	mm	Ltr	Watt	Kg	LxPxH	Q.ty
VCX 70-2000 NR ABS	ABS	1800mm/H2O	114	220-240V/50-60Hz	67	40	2500	5000	70	1250	• 22	1200x1200x2200	8

PS: Power socket
PE: Presa elettrica



Cod. 9001280000
Barcode 8020119124543
Custom nr 85086000

Accessories Accessori	Cod.	EAN Code
Complete Hose 2,5 mt ø 40 Flessibile Completo 2,5 mt ø 40	9000000136	8020119072233
Chrome Suction Tube "S" x 2 ø 40 Tubo Prolunga Cromato "S" x 2 ø 40	9000000175	8020119123218
Crevice Tool ø 40 Lancia Piatta ø 40	9000000137	8020119072660
Nozzle Body ø 40 L400 Corpo Spazzola ø 40 L400	9000000140	8020119072677
Wet Tool L400 Inserto Liquidi L400	9000000141	8020119072684
Hard Floor Tool L400 Inserto Pavimenti L400	9000000142	8020119072691
Textile Filter Filtro Tela	9000000185	8020119123256
Anti Foam Filter Filtro Antischiuma	9000000177	8020119123263

Type Tipo	Tank material Materiale serbatoio	Capacity suction Capacità di aspirazione											
													
		kPa	ltr/sec	Volt/Hz/Ph	dB(A)	ø mm	mm	mm	Ltr	Watt	Kg	LxPxH	Q.ty
VCX 70-3000 NR ABS	ABS	2000mm/H2O	167	220-240V/50-60Hz	68	40	2500	5000	70	1250	• 23	1200x1200x2200	8

PS: Power socket
PE: Presa elettrica



Cod. 9001260000
Barcode 8020119124529
Custom nr 85086000

Accessories Accessori	Cod.	EAN Code
Complete Hose 2,5 mt ø 40 Flessibile Completo 2,5 mt ø 40	9000000136	8020119072233
Chrome Suction Tube "S" x 2 ø 40 Tubo Prolunga Cromato "S" x 2 ø 40	9000000175	8020119123218
Crevice Tool ø 40 Lancia Piatta ø 40	9000000137	8020119072660
Nozzle Body ø 40 L400 Corpo Spazzola ø 40 L400	9000000140	8020119072677
Wet Tool L400 Inserto Liquidi L400	9000000141	8020119072684
Hard Floor Tool L400 Inserto Pavimenti L400	9000000142	8020119072691
Textile Filter Filtro Tela	9000000185	8020119123256
Anti Foam Filter Filtro Antischiuma	9000000177	8020119123263

Type Tipo	Tank material Materiale serbatoio	Capacity suction Capacità di aspirazione											
		kPa	ltr/sec	Volt/Hz/Ph	dB(A)	ø mm	mm	mm	Ltr	Watt	Kg	LxPxH	Q.ty
VCX 70-2000 NR INOX	INOX	1800mm/H2O	114	220-240V/50-60Hz	67	40	2500	5000	70	1250	• 22	1200x1200x2200	8

PS: Power socket
PE: Presa elettrica



Cod. 9001270000
Barcode 8020119124536
Custom nr 85086000

Accessories Accessori	Cod.	EAN Code
Complete Hose 2,5 mt ø 40 Flessibile Completo 2,5 mt ø 40	9000000136	8020119072233
Chrome Suction Tube "S" x 2 ø 40 Tubo Prolunga Cromato "S" x 2 ø 40	9000000175	8020119123218
Crevice Tool ø 40 Lancia Piatta ø 40	9000000137	8020119072660
Nozzle Body ø 40 L400 Corpo Spazzola ø 40 L400	9000000140	8020119072677
Wet Tool L400 Inserto Liquidi L400	9000000141	8020119072684
Hard Floor Tool L400 Inserto Pavimenti L400	9000000142	8020119072691
Textile Filter Filtro Tela	9000000185	8020119123256
Anti Foam Filter Filtro Antischiuma	9000000177	8020119123263

Type Tipo	Tank material Materiale serbatoio	Capacity suction Capacità di aspirazione											
		kPa	ltr/sec	Volt/Hz/Ph	dB(A)	ø mm	mm	mm	Ltr	Watt	Kg	 LxPxH	Q.ty
VCX 70-3000 NR INOX	INOX	2000mm/H2O	167	220-240V/50-60Hz	68	40	2500	5000	70	1250	• 23	1200x1200x2200	8

PS: Power socket

PE: Presa elettrica



Cod. 9001310000
Barcode 8020119124574
Custom nr 85086000

Accessories Accessori	Cod.	EAN Code
Complete Hose 2,5 mt ø 40 Flessibile Completo 2,5 mt ø 40	9000000136	8020119072233
Chrome Suction Tube "S" x 2 ø 40 Tubo Prolunga Cromato "S" x 2 ø 40	9000000175	8020119123218
Crevice Tool ø 40 Lancia Piatta ø 40	9000000137	8020119072660
Nozzle Body ø 40 L400 Corpo Spazzola ø 40 L400	9000000140	8020119072677
Wet Tool L400 Inserto Liquidi L400	9000000141	8020119072684
Hard Floor Tool L400 Inserto Pavimenti L400	9000000142	8020119072691
Textile Filter Filtro Tela	9000000185	8020119123256
Anti Foam Filter Filtro Antischiuma	9000000177	8020119123263

Type Tipo	Tank material Materiale serbatoio	Capacity suction Capacità di aspirazione											
		kPa	ltr/sec	Volt/Hz/Ph	dB(A)	ø mm	mm	mm	Ltr	Watt	Kg	LxPxH	Q.ty
VCX 70-2000 MK ABS	ABS	1800mm/H2O	114	220-240V/50-60Hz	67	40	2500	5000	70	1250	• 22	1200x1200x2200	8

PS: Power socket
PE: Presa elettrica



Cod. 9001320000
Barcode 8020119124581
Custom nr 85086000

Accessories Accessori

	Cod.	EAN Code
 Complete Hose 2,5 mt ø 40 Flessibile Completo 2,5 mt ø 40	9000000136	8020119072233
 Chrome Suction Tube "S" x 2 ø 40 Tubo Prolunga Cromato "S" x 2 ø 40	9000000175	8020119123218
 Crevice Tool ø 40 Lancia Piatta ø 40	9000000137	8020119072660
 Nozzle Body ø 40 L400 Corpo Spazzola ø 40 L400	9000000140	8020119072677
 Wet Tool L400 Inserto Liquidi L400	9000000141	8020119072684
 Hard Floor Tool L400 Inserto Pavimenti L400	9000000142	8020119072691
 Textile Filter Filtro Tela	9000000185	8020119123256
 Anti Foam Filter Filtro Antischiuma	9000000177	8020119123263

Type Tipo

Tank
material
Materiale
serbatoio

Capacity
suction
Capacità di
aspirazione



		kPa	ltr/sec	Volt/Hz/Ph	dB(A)	ø mm	mm	mm	Ltr	Watt	Kg	LxPxH	Q.ty
VCX 70-3000 MK ABS	ABS	2000mm/H2O	167	220-240V/50-60Hz	68	40	2500	5000	70	1250	• 23	1200x1200x2200	8

PS: Power socket
PE: Presa elettrica



Cod. 9001330000
Barcode 8020119124598
Custom nr 85086000

Accessories Accessori

	Cod.	EAN Code
 Complete Hose 2,5 mt ø 40 Flessibile Completo 2,5 mt ø 40	9000000136	8020119072233
 Chrome Suction Tube "S" x 2 ø 40 Tubo Prolunga Cromato "S" x 2 ø 40	9000000175	8020119123218
 Crevice Tool ø 40 Lancia Piatta ø 40	9000000137	8020119072660
 Nozzle Body ø 40 L400 Corpo Spazzola ø 40 L400	9000000140	8020119072677
 Wet Tool L400 Inserto Liquidi L400	9000000141	8020119072684
 Hard Floor Tool L400 Inserto Pavimenti L400	9000000142	8020119072691
 Textile Filter Filtro Tela	9000000185	8020119123256
 Anti Foam Filter Filtro Antischiuma	9000000177	8020119123263

Type Tipo

Tank
material
Materiale
serbatoio

Capacity
suction
Capacità di
aspirazione



		kPa	ltr/sec	Volt/Hz/Ph	dB(A)	ø mm	mm	mm	Ltr	Watt	Kg	LxPxH	Q.ty
VCX 70-2000 MK INOX	INOX	1800mm/H2O	114	220-240V/50-60Hz	67	40	2500	5000	70	1250	• 22	1200x1200x2200	8

PS: Power socket
PE: Presa elettrica



Cod. 9001340000
Barcode 8020119124604
Custom nr 85086000

Accessories Accessori

	Cod.	EAN Code
Complete Hose 2,5 mt ø 40 Flessibile Completo 2,5 mt ø 40	9000000136	8020119072233
Chrome Suction Tube "S" x 2 ø 40 Tubo Prolunga Cromato "S" x 2 ø 40	9000000175	8020119123218
Crevice Tool ø 40 Lancia Piatta ø 40	9000000137	8020119072660
Nozzle Body ø 40 L400 Corpo Spazzola ø 40 L400	9000000140	8020119072677
Wet Tool L400 Inserto Liquidi L400	9000000141	8020119072684
Hard Floor Tool L400 Inserto Pavimenti L400	9000000142	8020119072691
Textile Filter Filtro Tela	9000000185	8020119123256
Anti Foam Filter Filtro Antischiuma	9000000177	8020119123263

Type Tipo	Tank material Materiale serbatoio	Capacity suction Capacità di aspirazione													
		kPa	ltr/sec	Volt/Hz/Ph	dB(A)	ø mm	mm	mm	Ltr	Watt	Kg	LxPxH	Q.ty		

VCX 70-3000 MK INOX	INOX	2000mm/H2O	167	220-240V/50-60Hz	68	40	2500	5000	70	1250	• 23	1200x1200x2200	8		
---------------------	------	------------	-----	------------------	----	----	------	------	----	------	------	----------------	---	--	--

PS: Power socket
PE: Presa elettrica



Cod. 9001160000
Barcode 8020119072240
Custom nr 85081100

Accessories Accessori

	Cod.	EAN Code
Complete Hose 2,5 mt ø 40 Flessibile Completo 2,5 mt ø 40	9000000136	8020119072233
Chrome Suction Tube "S" x 2 ø 40 Tubo Prolunga Cromato "S" x 2 ø 40	9000000175	8020119123218
Crevice Tool ø 40 Lancia Piatta ø 40	9000000137	8020119072660
Round Brush ø 40 Pennello ø 40	9000000143	8020119072646
Nozzle Hard Floor ø 40 Spazzola Pavimenti Polvere ø 40	9000000183	8020119123232
Nozzle Wet Floor ø 40 Spazzola Pavimenti Liquidi ø 40	9000000184	8020119123249
Textile Filter Filtro Tela	9000000185	8020119123256
Anti Foam Filter Filtro Antischiuma	9000000177	8020119123263

Type Tipo	Tank material Materiale serbatoio	Capacity suction Capacità di aspirazione													
		kPa	ltr/sec	Volt/Hz/Ph	dB(A)	ø mm	mm	mm	Ltr	Watt	Kg	LxPxH	Q.ty		

VCX 70-2000 BI 2 ABS	ABS	2300 mm/H2O	97	220-240V/50-60Hz	67	40	2500	10000	76	2400	- 22	1200x1200x2500	8		
----------------------	-----	-------------	----	------------------	----	----	------	-------	----	------	------	----------------	---	--	--

PS: Power socket
PE: Presa elettrica



Cod. 9001180000
Barcode 8020119072257
Custom nr 85081100

Accessories Accessori	Cod.	EAN Code
Complete Hose 2,5 mt ø 40 Flessibile Completo 2,5 mt ø 40	9000000136	8020119072233
Chrome Suction Tube "S" x 2 ø 40 Tubo Prolunga Cromato "S" x 2 ø 40	9000000175	8020119123218
Crevice Tool ø 40 Lancia Piatta ø 40	9000000137	8020119072660
Round Brush ø 40 Pennello ø 40	9000000143	8020119072646
Nozzle Hard Floor ø 40 Spazzola Pavimenti Polvere ø 40	9000000183	8020119123232
Nozzle Wet Floor ø 40 Spazzola Pavimenti Liquidi ø 40	9000000184	8020119123149
Textile Filter Filtro Tela	9000000185	8020119123256
Anti Foam Filter Filtro Antischiuma	9000000177	8020119123263

Type Tipo	Tank material Materiale serbatoio	Capacity suction Capacità di aspirazione												
		kPa	ltr/sec	Volt/Hz/Ph	dB(A)	ø mm	mm	mm	Ltr	Watt	Kg	 LxPxH	Q.ty	
VCX 70-3000 BI 3 ABS	ABS	2300 mm/H2O	144	220-240V/50-60Hz	67	40	2500	10000	76	2400	-	23	1200x1200x2500	8

PS: Power socket
PE: Presa elettrica



Cod. 9001170000
Barcode 8020119066584
Custom nr 85081100

Accessories Accessori	Cod.	EAN Code
Complete Hose 2,5 mt ø 40 Flessibile Completo 2,5 mt ø 40	9000000136	8020119072233
Chrome Suction Tube "S" x 2 ø 40 Tubo Prolunga Cromato "S" x 2 ø 40	9000000175	8020119123218
Crevice Tool ø 40 Lancia Piatta ø 40	9000000137	8020119072660
Round Brush ø 40 Pennello ø 40	9000000143	8020119072646
Nozzle Hard Floor ø 40 Spazzola Pavimenti Polvere ø 40	9000000183	8020119123232
Nozzle Wet Floor ø 40 Spazzola Pavimenti Liquidi ø 40	9000000184	8020119123249
Textile Filter Filtro Tela	9000000185	8020119123256
Anti Foam Filter Filtro Antischiuma	9000000177	8020119123263

Type Tipo	Tank material Materiale serbatoio	Capacity suction Capacità di aspirazione												
		kPa	ltr/sec	Volt/Hz/Ph	dB(A)	ø mm	mm	mm	Ltr	Watt	Kg	 LxPxH	Q.ty	
VCX 70-2000 BI 2 INOX	INOX	2300 mm/H2O	97	220-240V/50-60Hz	67	40	2500	10000	76	2400	-	22	1200x1200x2500	8



Cod. 9001190000
Barcode 8020119066591
Custom nr 85081100

Accessories Accessori

	Cod.	EAN Code
Complete Hose 2,5 mt ø 40 Flessibile Completo 2,5 mt ø 40	9000000136	8020119072233
Chrome Suction Tube "S" x 2 ø 40 Tubo Prolunga Cromato "S" x 2 ø 40	9000000175	8020119123218
Crevice Tool ø 40 Lancia Piatta ø 40	9000000137	8020119072660
Round Brush ø 40 Pennello ø 40	9000000143	8020119072646
Nozzle Hard Floor ø 40 Spazzola Pavimenti Polvere ø 40	9000000183	8020119123232
Nozzle Wet Floor ø 40 Spazzola Pavimenti Liquidi ø 40	9000000184	8020119123249
Textile Filter Filtro Tela	9000000185	8020119123256
Anti Foam Filter Filtro Antischiuma	9000000177	8020119123263

Type Tipo	Tank material Materiale serbatoio	Capacity suction Capacità di aspirazione												
		kPa												
			ltr/sec	Volt/Hz/Ph	dB(A)	ø mm	mm	mm	Ltr	Watt	Kg	LxPxH	Q.ty	
VCX 70-3000 BI 3 INOX	INOX	2300 mm/H2O	144	220-240V/50-60Hz	67	40	2500	10000	76	2400	-	23	1200x1200x2500	8



Cod. 9001220000
Barcode 8020119122273
Custom nr 85081100

Accessories Accessori

	Cod.	EAN Code
Complete Hose Hydrolitic 2 mt ø 36 Flessibile Completo Idrolitico 2 mt ø 36	9000000186	8020119125380
Suction Tube Hydrolitic 2x0,5 mt ø 36 Tubo Prolunga Idrolitico 2x0,5 mt ø 36	9000000187	8020119125397
Floor tool bocchetta pavimenti	9000000188	8020119125403
Upholstery nozzle Bocchetta poltrone	9000000189	8020119125410
Solution tank Serbatoio detergente	9000000190	8020119125427
Anti Foam Filter Filtro Antischiuma	9000000115	8020119123126

Type Tipo	Tank material Materiale serbatoio	Capacity suction Capacità di aspirazione												
		kPa	ltr/sec	Volt/Hz/Ph	dB(A)	ø mm	mm	mm	Ltr	Watt	Kg		LxPxH	Q.ty
VCX 30-1500 EX INOX	INOX	2400 mm/H2O	61	220-240V/50-60Hz	64	36	1300	10000	30	1200	-	11	800x1200x2400	18



Cod. 9001360000
Barcode 8020119124611
Custom nr 85086000

Accessories Accessori	Cod.	EAN Code
 Complete Hose Hydrolitic 2 mt ø 36 <i>Flessibile Completo Idrolitico 2 mt ø 36</i>	9000000186	8020119125380
 Suction Tube Hydrolitic 2x0,5 mt ø 36 <i>Tubo Prolunga Idrolitico 2x0,5 mt ø 36</i>	9000000187	8020119125397
 Floor tool <i>bocchetta pavimenti</i>	9000000188	8020119125403
 Upholstery nozzle <i>Bocchetta poltrone</i>	9000000189	8020119125410
 Anti Foam Filter <i>Filtro Antischiuma</i>	9000000115	8020119123126

Type Tipo	Tank material Materiale serbatoio	Capacity suction Capacità di aspirazione												
		kPa	ltr/sec	Volt/Hz/Ph	dB(A)	ø mm	mm	mm	Ltr	Watt	Kg	 LxPxH	Q.ty	
VCX 50-1500 MK EX INOX	INOX	2400 mm/H2O	61	220-240V/50-60Hz	64	36	1300	10000	50	1200	-	16	1200x1200x2500	8

PS: Power socket
PE: Presa elettrica



Cod. 9001230000
Barcode 8020119122280
Custom nr 85081100

Accessories Accessori	Cod.	EAN Code
 Complete Hose Hydrolitic 2,5 mt ø 36 <i>Flessibile Completo Idrolitico 2,5 mt ø 36</i>	9000000199	8020119125519
 Upholstery nozzle <i>Bocchetta poltrone</i>	9000000200	8020119125526
 Anti Foam Filter <i>Filtro Antischiuma</i>	9000000177	8020119123263

Type Tipo	Tank material Materiale serbatoio	Capacity suction Capacità di aspirazione												
			kPa	ltr/sec	Volt/Hz/Ph	dB(A)	ø mm	mm	mm	Ltr	Watt	Kg	LxPxH	Q.ty
VCX 70-2000 MK EX INOX	INOX	2400 mm/H2O	125	220-240V/50-60Hz	68	40	2500	10000	50	1200	-	25	1200x1200x2500	8



Cod. 9001380000
Barcode 8020119124628
Custom nr 85086000

Accessories Accessori

		Cod.	EAN Code
	Complete Hose Hydrolytic 2,5 mt ø 36 <i>Flessibile Completo Idrolitico</i> 2,5 mt ø 36	9000000199	8020119125519
	Upholstery nozzle <i>Bocchetta poltrone</i>	9000000200	8020119125526
	Basket solution tank standard only for plastic tank <i>Cesta serbatoio detergente standard</i> solo per modelli con fusto in plastica	9000000201	8020119125533
	Anti Foam Filter <i>Filtro Antischiuma</i>	9000000177	8020119123263

Type Tipo	Tank material Materiale serbatoio	Capacity suction Capacità di aspirazione												
			kPa	ltr/sec	Volt/Hz/Ph	dB(A)	ø mm	mm	mm	Ltr	Watt	Kg	LxPxH	Q.ty
VCX 70-2000 BS EX INOX	INOX	2400 mm/H2O	125	220-240V/50-60Hz	68	40	2500	10000	50	1200	-	25	1200x1200x2500	8

Optional accessories for vacuum cleaners Accessori opzionali per aspiratori

Type Tipo	Cod.	EAN Code	VCX15	VCX 20 Watt 1250	VCX 24	VCX 30	VCX 30 EX	VCX 50	VCX 50 MK EX	VCX 70	VCX 70 NR	VCX 70 MK	VCX 70 BI 2	VCX 70 BI 3	VCX 70 MK EX	VCX 70 BS EX
 Handle ø 36 <i>Impugnatura ø 36</i>	9000000167	8020119123065	○	○	○	○		○								
 Microfiber Bag <i>Sacco Microfibra</i>	9000000169	8020119123133	○													
 Microfiber Bag <i>Sacco Microfibra</i>	9000000170	8020119123072		○	○											
 Microfiber Bag <i>Sacco Microfibra</i>	9000000173	8020119123096				○	○		○							
 Microfiber Bag <i>Sacco Microfibra</i>	9000000174	8020119123188						○	○	○	○	○	○	○	○	
 Cartridge Filter <i>Filtro Cartuccia</i>	9000000171	8020119123140	○	○	○	○	○	○	○	○						
 Nylon Filter <i>Filtro Nylon</i>	9000000172	8020119123157	○	○	○	○	○									
 Nylon Filter <i>Filtro Nylon</i>	9000000178	8020119123195						○	○	○	○	○	○	○	○	
 Textile Filter <i>Filtro Tela</i>	9000000168	8020119123119					○									

Optional accessories for all vacuum cleaners
Accessori opzionali per tutti gli aspiratori

Type <i>Tipo</i>	Cod.	EAN Code	VCX15	VCX 20	VCX 24	VCX 30	VCX 30 EX	VCX 50	VCX 50 MK EX	VCX 70	VCX 70 NR	VCX 70 MK	VCX 70 BI 2	VCX 70 BI 3	VCX 70 MK EX	VCX 70 BS EX
 Textile Filter <i>Filtro Tela</i>	9000000176	8020119123171							○							
 Steel Combi Nozzle <i>Spazzola Combi- nata Inox</i>	9000000197	8020119125496					○		○							
 Hard Floor Tool <i>Inserto Pavimenti</i>	9000000196	8020119125489					○		○							
 Wet Tool <i>Inserto Liquidi</i>	9000000195	8020119125472					○		○							
 Nozzle Body x 2 <i>Corpo Spazzola x2</i>	9000000194	8020119125465					○		○							
 Chrome Suction Tube 2x0,5 mt <i>Tubo Prolunga cromato 2x0,5 mt</i>	9000000193	8020119125458					○		○							
 Handle <i>Impugnatura</i>	9000000192	8020119125441					○		○							
 Round Brush <i>Pennello</i>	9000000191	8020119125434					○		○							
 Crevice Tool <i>Lancia Piatta</i>	9000000155	8020119079751					○		○							
 Little Nozzle <i>Bocchetta</i>	9000000154	8020119079744					○		○							
 Complete Floor Tool <i>Lancia Pavimenti Completa</i>	9000000198	8020119125502													○	○
 Complete hose 2,5 mt <i>Flessibile Completo 2,5 mt</i>	9000000136	8020119072233													○	○
 Chrome Suction Tube "5" x2 <i>Tubo prolunga Cromato "5" x2</i>	9000000175	8020119123218													○	○
 Crevice Tool <i>Lancia Piatta</i>	9000000137	8020119072660													○	○
 Round Brush <i>Pennello</i>	9000000143	8020119072646													○	○
 Nozzle Hard Floor <i>Spazzola Pavimen- ti Polvere</i>	9000000183	8020119123232													○	○
 Nozzle Wet Floor <i>Spazzola Pavimen- ti Liquidi</i>	9000000184	8020119123249													○	○
 Textile Filter <i>Filtro Tela</i>	9000000185	8020119123256													○	○

Tool chest Carrelli



Type Tipo	Cod.	EAN Code	Custom nr	 LxPxH	 Q.ty	
MTC 3	9119120000	8020119068281	94032080	135x80x230	12	15 Kg
■ Accessories storage unit Vano porta accessori ■ 1 compartment 1 scompartimento ■ 2 drawers 2 cassetti ■ 4 castoring wheels 4 ruote girevoli						



Type Tipo	Cod.	EAN Code	Custom nr	 LxPxH	 Q.ty	
MTC 5	9119150000	8020119068311	94032080	130x80x160	8	51 Kg
■ Accessories storage unit Vano porta accessori ■ 1 compartment 1 scompartimento ■ 4 drawers 4 cassetti ■ Key lock Serraturta ■ 2 castoring wheels with brake 2 ruote girevoli con freno ■ 2 castoring wheels 2 ruote girevoli						



Type Tipo	Cod.	EAN Code	Custom nr	 LxPxH	 Q.ty	
MTC 6	9119160000	8020119068328	94032080	130x80x160	8	46 Kg
■ Accessories storage unit Vano porta accessori ■ 1 compartment 1 scompartimento ■ 4 drawers 4 cassetti ■ Key lock Serraturta ■ 1 castoring wheels with brake 1 ruota girevoli con freno ■ 3 castoring wheels 3 ruote girevoli						



Type Tipo	Cod.	EAN Code	Custom nr	 LxPxH	 Q.ty	
MTC 7	9119140000	9020119068304	94032080	120x80x176	4	71 Kg
■ Accessories storage unit Vano porta accessori ■ 7 drawers 7 cassetti ■ Key lock Serraturta ■ 2 castoring wheels 2 ruote girevoli ■ 2 castoring wheels with brake 2 ruote girevoli con freno						



Type Tipo	Cod.	EAN Code	Custom nr	 LxPxH	 Q.ty	
MTC 4003	9119070000	8020119068168	84149000	120x80x190	18	16 Kg
■ 3 drawers storage unit with handles and key lock 3 cassetti con maniglia e serratura						

Sales and warranty general conditions

Condizioni generali di vendita e garanzia

FIAC S.p.A. guarantees its products against all design and production defects for a period of 12 months from the date of installation. This date must be submitted to FIAC S.p.A. by fill in the warranty card or the form present on the website www.fiac.it. In case of no information from the customer, the warranty will be valid for a period of 12 months from the date of FIAC invoice.

- a) This warranty does not cover parts which, due to the use to their specific use are subject to wear and tear.
- b) Any warranty work must only be performed by FIAC S.p.A. or by a Service Centre authorised by FIAC S.p.A.
- c) Shipments of any goods to FIAC S.p.A. for any type of warranty work must only be carried out after the written authorisation of FIAC S.p.A. who will decide, at its sole discretion, whether to authorise such a return or whether to make use of the services of an Authorised Service Centre. All shipments to FIAC S.p.A. must be made on a carriage-paid basis and shipping costs will be charged for the return to the customer of the products concerned.
- d) This warranty covers the repair or replacement free of charge of components that are recognised to be defective by our authorised technicians.
- e) This warranty does not cover damage caused by accident, negligence or incorrect or improper installation or use, including installation or use that does not comply with the information contained in the "Maintenance Manual". It also ceases to apply if modifications or repairs using non-original FIAC parts are carried out by persons not authorised by FIAC S.p.A. All defective parts replaced under warranty will be retained by the authorised service centre.
- f) This warranty does not cover the repair or the reimbursement of damage caused during transportation (to or from the Authorised Service Centre).
- g) This warranty does not cover any form of reimbursement for damage caused to persons and/or objects deriving from the improper/inappropriate use of the model purchased and/or downtime (it's customer's duty to safeguard itself from this event).
- h) Warranty support for equipment is only available to those customers complying with the contractual and administrative conditions of sale who present specific documentary evidence of the date of purchase.
- i) This is the only warranty recognised as valid by FIAC S.p.A. No-one is authorised to give any other written or verbal warranties, or to modify these terms.

JURISDICTION

All disputes will be settled by sole reference to the Bologna Court.

1 - TERMS OF SALE

The submission of orders for the purchase of FIAC S.p.A. products implies acceptance, without reservations, of the following terms of supply which are an integral part of the sales contract. Any variations must be approved by FIAC S.p.A. by an order confirmation, which will be sent only on request of the customer, and which will only apply to that specific order.

2 - ORDERS

Orders are always received by FIAC S.p.A. with the clause "subject to acceptance by the company". Submission of an order implies acceptance by the customer of the stated terms of supply. Orders from customers are firm and binding and cannot be reduced or cancelled, unless the delivery time exceeds by three (3) months that communicated in writing by FIAC S.p.A.

If on submission of the order the product code is not consistent with the product description, then reference will be made to the product code. Orders placed via our agents, representatives or salespersons are always subject to acceptance by FIAC S.p.A. Accordingly, they are only binding if confirmed by the sending of an Order Confirmation (on request of the customer).

With regard to orders of less than Euro 150.00 net (taxable value of goods), payment terms are cash-on-delivery or in advance and an additional charge of Euro 10.00 will be added to the invoice to cover fixed expenses. Goods are sold on an ex works basis.

3 - TERMS OF DELIVERY

Completion of an order is subject to the availability of stock and production schedules and, accordingly, there is no guarantee of fulfilment in one shipment.

FIAC S.p.A. therefore reserves the right to fulfil orders by making a number of shipments. Partial or total failure to fulfil an order does not give the customer of FIAC S.p.A. any right of redress or to claim damages, or to cancel or reduce the order, unless in the circumstances described earlier, or to delay payments. Any delivery times communicated are understood to be approximate. In addition, FIAC S.p.A. does not accept liability for delays caused by force majeure. FIAC S.p.A. may refuse cancellations of orders for models not carried in stock that have been ordered specifically by the customer.

4 - SHIPMENTS

Goods are delivered on an ex works basis and, accordingly, travel at the customer's own risk. In the case of delays, damage, theft, tampering or loss during transportation, the recipient must refer solely to the carriers since FIAC S.p.A. does not accept any responsibility for this towards the customer or the recipient. Before accepting a delivery of goods, we suggest that the weight, the number of packages and their condition be checked. In the case of dispute, the reservations should be noted on the shipping document and countersigned by the driver, adding the date and time.

5 - PACKING

FIAC S.p.A. delivers the goods with adequate packing or packaging that is supplied free of charge.

Any shortages in the number of items (including those in sealed boxes) must be reported by registered letter within 8 days of receipt. After this period of time, the goods are deemed to have been tacitly accepted.

Any expenses for packaging in crates or cages or similar, will be debited at cost.

La FIAC S.p.A. garantisce i prodotti da qualsiasi difetto di progettazione e fabbricazione per un periodo di 12 mesi dalla data di installazione, la quale deve essere comunicata a FIAC S.p.A. tramite debita compilazione della cartolina di garanzia o per mezzo del modulo presente sul sito www.fiac.it. In assenza di comunicazioni, la garanzia sarà riconosciuta per 12 mesi a partire dalla data riportata sulla fattura FIAC di vendita.

- a) Sono escluse dalla garanzia le parti che per loro impiego specifico sono soggette ad usura.
- b) Qualsiasi intervento in garanzia può essere effettuato esclusivamente dalla FIAC S.p.A. o dai Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati dalla FIAC S.p.A.
- c) La spedizione di qualsiasi prodotto alla FIAC S.p.A., per qualsiasi tipo d'intervento in garanzia, deve essere preventivamente autorizzata in forma scritta dalla FIAC S.p.A., la quale deciderà, a proprio insindacabile giudizio, se autorizzarla o avvalersi dell'intervento di un proprio Centro Assistenza Tecnica Autorizzato.
- In ogni caso, la spedizione alla FIAC S.p.A. dovrà avvenire in porto franco e la restituzione sarà effettuata con l'addebito delle spese di spedizione.
- d) La garanzia comprende la riparazione o la sostituzione gratuita dei componenti dell'apparecchio, riconosciuti difettosi dai nostri tecnici autorizzati.
- e) La garanzia decade per danni provocati accidentalmente, da incuria, uso ed installazione errati, impropri o non conformi alle avvertenze riportate nel "libretto di uso e manutenzione"; nonché nel caso di modifiche o riparazioni effettuate con ricambi non originali FIAC e/o da personale non autorizzato dalla FIAC S.p.A. Tutti gli elementi difettosi sostituiti in garanzia, vengono ritirati dal centro assistenza autorizzato.
- f) È escluso dalla garanzia qualsiasi riparazione o risarcimento per danni intervenuti durante il trasporto (in andata al o in ritorno dal Centro Assistenza Tecnica Autorizzato).
- g) È escluso qualsiasi tipo di risarcimento per danni causati a persone e/o cose, derivanti da un mancato/inadeguato uso del modello acquistato e/o dal fermo macchina (deve essere cura del cliente cautelarsi per questa evenienza).
- h) L'assistenza per gli apparati in garanzia è ottenibile solamente dall'acquirente in regola con le norme contrattuali e amministrative che presenti specifica documentazione attestante il periodo di acquisto.
- i) Questa è l'unica garanzia validamente riconosciuta dalla FIAC S.p.A.. Nessuno è autorizzato a rilasciarne altre verbali o scritte, o a modificarne i termini.

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Bologna.

1 - CONDIZIONI DI VENDITA

Gli ordini inviati per l'acquisto di prodotti della FIAC S.p.A. comportano l'accettazione, senza riserve, delle condizioni di fornitura sotto indicate, parte integrante del contratto di vendita. Eventuali variazioni dovranno essere approvate dalla FIAC S.p.A. attraverso l'invio della conferma di vendita, inviata solo su esplicita richiesta del committente, ed avranno valore solo per le vendite a cui si riferiscono.

2 - ORDINI

Saranno ricevuti dalla FIAC S.p.A. sempre con la clausola "salvo accettazione della casa". Le condizioni di fornitura descritte si intendono approvate dal cliente con la trasmissione dell'ordine stesso. L'ordine del cliente si ritiene impegnativo e non può essere ridotto o annullato, salvo il caso in cui il termine di consegna superasse di tre (3) mesi quello indicato per iscritto dalla FIAC S.p.A. Durante la trasmissione dell'ordine in caso di discordanza tra codice e descrizione dell'articolo, verrà data precedenza al codice. Le ordinazioni effettuate tramite ns. agenti, rappresentanti od incaricati sono sempre subordinate all'approvazione da parte della FIAC S.p.A.. Esse debbono quindi ritenersi impegnative solamente se confermate con l'invio della Conferma di Vendita (su esplicita richiesta del committente). Per ordini inferiori a Euro 150,00 netti (imponibile merce) il pagamento dovrà avvenire in contrassegno e sarà applicato in fattura un addebito extra di Euro 10,00 a titolo di spese fisse. La merce viene venduta franco nostro stabilimento.

3 - TERMINI DI CONSEGNA

L'evasione dell'ordine è subordinata alla disponibilità di magazzino ed alla possibilità di fabbricazione, non dando quindi garanzia di saldo. La FIAC S.p.A. pertanto si riserva la facoltà di evadere l'ordine in diverse riprese. La mancata consegna parziale o totale dell'ordine non può dare luogo ad alcun diritto di rivalsa o di richiesta di danni, né di annullamento o riduzione dell'ordine a meno di quanto descritto in precedenza, né ritardo dei pagamenti, da parte del cliente alla FIAC S.p.A. I termini di consegna, eventualmente comunicati, sono da intendersi approssimativi. La FIAC S.p.A. non risponde inoltre per ritardi provocati da forza maggiore.

La FIAC S.p.A. potrà rifiutare annullamenti di ordini per modelli non a stock ordinati esplicitamente su richiesta del cliente.

4 - SPEDIZIONI

La merce viene consegnata franco fabbrica e pertanto viaggia a rischio e pericolo del committente. In caso di ritardo, avarie, furti, manomissioni o perdita durante il trasporto, il destinatario dovrà rivolgersi esclusivamente ai vettori. La FIAC S.p.A. declina ogni responsabilità verso il committente e verso il destinatario. Prima di prendere in consegna le merci si raccomanda di controllare il peso e l'integrità del contenuto ed il numero di colli. In caso di contestazione si ricorda di elevare riserva sul documento di trasporto facendola controfirmare con data ed ora dall'autista.

5 - IMBALLI

La FIAC S.p.A. consegna il materiale in adeguati imballi o pacchi i quali vengono forniti a titolo gratuito. Eventuali ammanchi nel numero dei pezzi (anche confezioni sigillate) dovranno essere segnalati entro 8 giorni dal ricevimento della merce tramite lettera raccomandata.

Trascorso detto limite la merce si riterrà tacitamente accettata. Eventuali imballi in casse, gabbia o simili saranno addebitati al costo.

Sales and warranty general conditions

Condizioni generali di vendita e garanzia

6 - PRICES

The price list in force (excluding VAT) at the time of the order, which cancels and replaces all previous price lists, applies to the order together with any discount terms specified in a separate letter.

FIAC S.p.A. reserves the right to amend the Price List at any time and without prior notice. Payments must be addressed to FIAC S.p.A., on the basis indicated on the invoice. Payments must be made punctually on the due dates established, even with regard to products that are found to be defective, claims for which are governed by point 8.

7 - PAYMENTS

If a customer fails to make a payment at the expiry date then FIAC S.p.A. reserves the automatic right to change the payment terms to in advance. If a customer fails to make a payment, then FIAC S.p.A. will suspend supplies until payment has been received. Delays in the settlement, or partial settlement, of an invoice give FIAC S.p.A. the right, with immediate effect, to demand default interest pursuant to Decree 231/2002.

FIAC S.p.A. reserves the right to amend the terms of payment at any time.

8 - RETURN OF GOODS

FIAC S.p.A. accepts returns of machines, accessories and spares, recognising 100% of the amount and the transport costs, in the case of an error made by the Company. In any case, no returns of goods will be accepted unless these have been specifically authorised by FIAC S.p.A. in writing, and no returns of goods that have been invoiced for more than 6 months from the request for return will be authorised.

9 - CHARACTERISTICS OF PRODUCTS

The technical information, sizes and characteristics included in the catalogues may be amended without prior notice. Any changes do not release the customer from the order commitment and does not give the latter any right of redress.

10 - INFORMATION ACCORDING WITH ART. 13 D. LGS. 30 JUNE 2003, N. 196 - CODE FOR THE PROTECTION OF PERSONAL DATA

Personal data provided by the customer will be treated by the holder FIAC SpA, located in Via Vizzano No 23, 40037 Pontecchio Marconi (Bologna), Italy, (hereinafter "FIAC"), with IT system and not in compliance with the provisions of D. Lgs. 30 June 2003, n. 196 - Code for the protection of personal data, exclusively for the following purposes: to give effect to this contract and to fulfill all of its services and obligations, including the after sale/warranty service and to perform statistical analysis and research in an anonymous form. Under this exclusive purpose your data may be communicated to operators contractually linked to FIAC (such as freight forwarders, couriers, banks) and to companies and workers belonging to the FIAC distribution and servicing network (such as subsidiaries, importers, distributors, dealers, installers, after sales centres), even if located in countries outside the European Union, and will be brought to the attention of Managers (if designated) and people in charge of the processing designated by the Owner and FIAC by those entities. Personal data will not be disclosed.

The provision of data for such purposes is optional, it's not a regulatory requirement, but it is strictly necessary to conclude and give effect to this contract. The failure to provide data for such purposes will not consent, therefore, to conclude this contract and to carry it out.

The customer can exercise his rights under Art. 7 of the Privacy Code, that states:

"1. A data subject shall have the right to obtain confirmation as to whether or not personal data concerning him exist, regardless of their being already recorded, and communication of such data in intelligible form. 2. A data subject shall have the right to be informed: a) of the source of the personal data; b) of the purposes and methods of the processing; c) of the logic applied to the processing, if the latter is carried out with the help of electronic means; d) of the identification data concerning data controller, data processors and the representative designated as per Section 5(2); e) of the entities or categories of entity to whom or which the personal data may be communicated and who or which may get to know said data in their capacity as designated representative(s) in the State's territory, data processor(s) or person(s) in charge of the processing. 3. A data subject shall have the right to obtain: a) updating, rectification or, where interested therein, integration of the data; b) erasure, anonymization or blocking of data that have been processed unlawfully, including data whose retention is unnecessary for the purposes for which they have been collected or subsequently processed; c) certification to the effect that the operations as per letters a) and b) have been notified, as also related to their contents, to the entities to whom or which the data were communicated or disseminated, unless this requirement proves impossible or involves a manifestly disproportionate effort compared with the right that is to be protected. 4. A data subject shall have the right to object, in whole or in part, a) on legitimate grounds, to the processing of personal data concerning him/her, even though they are relevant to the purpose of the collection; b) to the processing of personal data concerning him/her, where it is carried out for the purpose of sending advertising materials or direct selling or else for the performance of market or commercial communication surveys."

With regard to the use of these rights, as well as a list of those responsible for the processing designated by FIAC, you can call +39-051-67.86.811 or send a communication to fiac@fiac.it, or via fax +39-051-84.52.61.

6 - PREZZI

Valgono i prezzi di listino (I.V.A. esclusa) in vigore al momento dell'ordine, che annulla e sostituisce tutti i precedenti e le eventuali relative condizioni di sconto indicate con lettera separata.

La FIAC S.p.A. si riserva la facoltà di variare il Listino in ogni momento e senza preavviso. I pagamenti devono essere eseguiti al domicilio della FIAC S.p.A., nel modo indicato sulla fattura. I pagamenti devono essere eseguiti puntualmente alle scadenze stabilite anche nel caso di prodotti riscontrati difettosi il cui reclamo è regolato dal punto 8.

7 - PAGAMENTI

In caso di mancato pagamento da parte della clientela alle scadenze pattuite, la FIAC S.p.A. si riserva il diritto di variare le condizioni d'ufficio a pagamento anticipato. La FIAC S.p.A., in caso di mancato pagamento da parte della clientela, provvederà a sospendere le forniture, riattivandole a pagamento avvenuto.

Il ritardo nel pagamento della fattura, anche se parziale, fa sorgere il diritto della FIAC S.p.A. ad esigere, con decorrenza immediata, l'interesse secondo il disposto D.L. 231/2002. La FIAC S.p.A. si riserva la facoltà di variare in ogni momento le condizioni di pagamento.

8 - RESTITUZIONI DI MERCE

La FIAC S.p.A. accetta resi di macchine, accessori, ricambi riconoscendo il 100% dell'importo e gli oneri di trasporto qualora l'errore sia generato dalla stessa. In ogni caso non saranno accettati resi non preventivamente autorizzati in forma scritta. Inoltre non saranno autorizzati resi di merce fatturata da oltre 6 mesi dalla richiesta di reso.

9 - CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

I dati tecnici, le dimensioni e le caratteristiche riportate sui cataloghi potrebbero subire variazioni senza preavviso. Le eventuali modifiche apportate non disimpegnano il cliente dalla fornitura, né possono dar luogo a rivalsa da parte di quest'ultimo.

10 - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dal cliente saranno trattati dal titolare FIAC S.p.A., con sede in Via Vizzano n. 23, 40037 Pontecchio Marconi (Bologna), Italia, (di seguito "FIAC"), con strumenti automatizzati e non, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente ai seguenti fini: per dare esecuzione al presente contratto ed adempiere a tutte le relative prestazioni ed obbligazioni, ivi comprese le prestazioni di garanzia, e per svolgere analisi e ricerche statistiche in forma anonima. A tali esclusivi fini i suoi dati potranno essere comunicati ad operatori contrattualmente legati a FIAC (quali spedizionieri, corrieri, istituti bancari e creditizi) e alle società ed operatori appartenenti alla rete distributiva e di assistenza di FIAC (quali filiali, importatori, distributori, concessionari, rivenditori, installatori, riparatori), eventualmente anche aventi sede in paesi non appartenenti all'Unione Europea, e saranno portati a conoscenza dei Responsabili (se designati) e degli Incaricati del trattamento nominati dal Titolare FIAC e dai suddetti soggetti. I dati personali non saranno diffusi.

Il conferimento dei dati a tali fini è facoltativo, cioè non discende da un obbligo normativo, ma è strettamente necessario per poter concludere e dare esecuzione al presente contratto. Il mancato conferimento dei dati a tali fini non consentirà pertanto di concludere il presente contratto e di darvi esecuzione.

Nella sua qualità di interessato il cliente gode dei diritti di cui all'art. 7 del Codice privacy, di cui si riporta di seguito il testo: "1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale".

In merito all'esercizio dei suddetti diritti, così come per conoscere l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento designati da FIAC, è possibile telefonare al +39-051-67.86.811 o inviare una comunicazione a fiac@fiac.it, o via fax al +39-051-84.52.61.



MICHELIN and/or the Michelin Man Device and/or BIBENDUM are trademark(s) owned by, and used with the permission of, the Michelin Group.

© 2016 Michelin
www.michelin.com



Distributed under licence by FIAC SpA
40037 Bologna - Italy
Consumer enquiries:
Tel.: 0080021072004
(from Italy) Tel.: 800096667
e mail: michelin@fiac.it
www.fiac.it

